

Bot.
o.
106

Bot.

o.

106

500.
o
106

HORTUS
NYMPHENBURGENSIS.



MONACHII 1821.

HORTUS
NYMPHENBURGENSIS,

SEU

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

HORTO REGIO

NYMPHENBURGENSI

CULTARUM.

AUCTORE

A. STERLER,

HORTI BOTANICO.

MONACHII 1821.

Bot. o 106

Signorum et abbreviationum explicatio.

⊙.	Planta annua	.	.	einjährige	} Pflanze.
♂.	» » biennis	.	.	zweyjährige	
♀.	» » perennis	.	.	ausdauernde	
h.	Arbor seu frutex	.	.	Baum oder Strauch.	
C.	Caldarium	.	.	Warmhaus.	
T.	Tepidarium	.	.	Cap - oder Orangeriehaus.	
D.	Sub Dio	.	.	Im Freyen.	
•	Plantae dubiae	.	.	Unbestimmte Pflanzen.	

Schr. pl. rar. Plantae rariores Horti Academici Monacensis, descriptae et observationibus illustratae a *Francisco de Paula de Schrank*, Horti Directore, Academiae regiae scientiarum membro ordinario. Monachii 1819. Fol. maj.



PRAEFATIO.

Praestans illa plantarum collectio in
plantariis topiarii regii Nymphenburgi
ortum et copiam suam eximio amor
historiae naturalis ejusdemque ampli-
candae ferventi studio Majestatis suae
Regis Bavariae

MAXIMILIANI JOSEPHI

debet.

Anno 1807 ad designationem supremi
hortorum aulicorum Praefecti, *D. Equitis*

de Schell primum caldarium cum suo tepidario *Nymphenburgi* simplici et elegante forma constructum est. Hac vero domo brevi tempore multitudinem vegetabilium non capiente, insuper duae recentes plantarum domus, itidem ad delineationem celeberrimi *D. Equitis de Schell*, diversae tamen quoad finem et formam, exstructae sunt.

Istae tres domus plantariae, quae simul sumptae in longitudinem 679 pedum extenduntur, omnia commoda conferunt, quae ad congruum vegetabilium cultum pertinent, quae quidem per indefessam industriam regii Hortolani aulici *D. Caroli Schell* belle ac firmiter adollescunt.

Praesens tamen enumeratio plantarum in hoc horto cultarum non numerum omnem absolvisse censenda est, quum magna multitudo seminum ex America meridionali et Promontorio bonae Spei allatorum numeris tantum insigniri possint, dum ad eam aetatem pervenerint, qua tum a Clariss. Equitibus de *Schrank* et *Martius*, tum a me rite determinari possint.

Quae plantae in catalogo asterisco (*) signatae sunt, illis accensentur, quae sub nominibus ipsis additis in horto reperiuntur, nec tamen floruerunt, ideoque recensitioni accuratae nondum subjacent.

Catalogus plantas ipsas describens, quum in lucem prodibit, omnium specierum examen criticum continebit.

Plantis quibusdam rarioribus vel
belle florentibus europaeis, imo et
nostratibus, locus facile juxta exoticas
concedetur.

STERLER.

V o r w o r t.

Die ausgezeichnete Pflanzensammlung in den Gewächshäusern des Königlichen Lustgartens zu *Nymphenburg* verdankt ihr Entstehen und ihren Reichthum der außerordentlichen Liebe und warmen Theilnahme an der Naturgeschichte und deren Erweiterung, Sr. Majestät dem jetzt regierenden Könige von Baiern

Maximilian Joseph.

Im Jahre 1807 ward nach dem Plane des Königl. Hofgarten - Intendanten Herrn Ritter von *Skell* das erste Gewächshaus in einem einfachen und edlen Style erbaut. Bald faßte dieses Haus die Menge der Gewächse nicht mehr, und so entstanden noch zwey neue Gewächshäuser, die gleichfalls nach der Zeichnung des Königl. Hofgarten - Intendanten, Herrn Ritter von *Skell*, jedoch nach verschiedenen Zwecken und Formen erbaut wurden. Diese drey Häuser haben zusammen eine Länge von 679 Schuhen, und vereinen alle möglichen Vortheile zur zweckmäßigen Pflege der Gewächse, welche bey der

unermüdlichen Thätigkeit des Königl. Hofgärtners, Hrn. *Carl Sckell* schön und kraftvoll heranwachsen.

Vorliegende Aufzählung der in hiesigem Garten cultivirten Gewächse kann jedoch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, da eine sehr große Menge, vorzüglich süd-americanischer und africanischer, aus Saamen gezogener Pflanzen vorläufig nur mit Ziffern bezeichnet ist, und ihre nähere Bestimmung durch den gelehrten Reisenden, Hrn. Ritter *von Martius*, Hrn. Director Ritter *von Schrank* und dem Unterzeichneten zu gewärtigen hat.

Pflanzen, welche sich unter bereits gegebenen Namen im Garten vorfinden, bis jetzt nicht in Blüthe kamen, und deshalb nicht genau untersucht werden konnten, sind im Cataloge mit einem Sternchen (*) bezeichnet.

Bey Erscheinung des beschreibenden Cataloges wird die Berichtigung aller aufgezählten Pflanzenarten vollendet seyn.

Einigen seltenen oder schön blühenden europäischen, ja selbst vaterländischen Pflanzen, wird man in diesem Verzeichnisse gerne eine Stelle neben den Gewächsen ferner Welttheile gönnen.

Sterler.

ABROMA

augustum. *h. C.*
A. fastuosum. Jacq.
Theobroma augusta. L.

ABRUS

praecatorius. L. *h. C.*

ACACIA

acanthocarpa. *W. h. C.*
Mimosa acanthocarpa. H.
* adenanthera.
alata. Brown. *h. C.*
M. alata.
alba. H. Belv. *h. T.*
M. alba.
angustifolia. *h. T.*
M. peregrina.
* angustifiliqua.
arborea. *W. h. C.*
M. filicifolia. Lam.
asperata, v. *Mimosa.*
* benghalensis.
caesia. *W. h. C.*
caracasana. *W. h. C.*
M. caracasana. Jacq.
Catechu. *W. h. C.*
M. Catechu. L.
cornigera. *W. h. C.*
M. cornigera. L.
decipiens. Brown. *h. T.*
Andiantum truncatum. L.

ACACIA

decurrens. *W. h. T.*
M. decurrens. Donn.
depauperata. Mart. *h. C.*
diptera. H. Bonpl. *h. C.*
discolor. *W. h. T.*
M. discolor. Andr.
botrycephala. Vent.
divaricata. *W. h. C.*
Desmanthus divergens. W.
En.
Mimosa divaricata. Jacq.
dodoneifolia, v. *A. metro-*
siderifolia.
eburnea. *W. h. C.*
M. eburnea.
* elata.
* exasperata.
falcata. *W. h. T.*
M. obliqua. Wendl.
farnesiana *W. h. C.*
M. farnesiana. L.
* ferruginea.
floribunda. *W. h. T.*
M. floribunda. Vent.
frondosa. *W. h. C.*
M. frondosa. Klein.
glandulosa. *W. 4.*
M. contortuplicata. Hort.
M. glandulosa. Mx.
glauca. *W. h. C.*

ACACIA

M. glauca. L.
grandiflora. W. f. C.
M. grandiflora. L'Herit.
 * *guadelouppensis*.
 * *heterophylla*. W. f. C.
M. heterophylla. Lam.
Houstoni. W. f. C.
Gleditschia inermis. L.
Mimosa Houstoni. L'Herit.
 * *indica*.
Julibrissin. W. D.
M. arborea. Frosk.
M. Julibrissin. L.
laxa. W. f. C.
Lebbeck. W. f. C.
M. Lebbeck. L.
leucocephala. L.
leucocephala. Pers.
leucophloea. W. f. C.
M. leucophloea. Roxb.
linifolia. W. f. T.
M. linifolia. Vent.
longifolia. W. f. T.
M. longifolia. Andr.
lophanta. W. f. T.
M. distachya. Vent.
metrosiderifolia. f. T.
A. dodoneifolia. Dietr.
myrtifolia. W. f. T.
M. myrtifolia. Smith.
nigricans. H. Kew. f.
paradoxa. f. C.
 * *persica*.
portoricensis W. f. T.

ACACIA

M. portoricensis. Jacq.
pulchella. Brown. f. T.
 * *rhodocantha*.
scandens. W. f. C.
Gigalobium scandens. Br.
Mimosa scandens. L.
semispinosa. W. f. C.
M. semispinosa. L.
 * *somnians*.
speciosa. W. f. C.
suaveolens. W. f. T.
M. suaveolens. Smith.
 * *stipulacea*.
stricta. W. f. T.
M. stricta. Andr.
 * *tuberosa*.
tamarindifolia. W. f. C.
M. tamarindifolia. L.
tetragona. W. f. C.
A. quadrangularis. H. Cels.
tortuosa. W. f. C.
M. tortuosa. L.
undulata. W. En. f.
vera. Bauh. f. C.
M. nilotica. L.
verticillata. W. f. T.
M. ulicifolia. Wendl.

ACALYPHA

cuspidata. Jacq. f. C.
diversifolia Pers. f. C.
scabrosa. Pers. f. C.
virgata. L. f. C.

ACANTHOSPERMUM

brasilum. Schrank. ☉. C.

ACANTHUS

- carduifolius. L. 4. T.
 mollis. L. 4. T.
 spinosus. L. 4. T.

ACER

- campestre. L. 5. D.
 β. foliis variegatis.
 creticum. Pers. 5. D.
 dasycarpum. W. 5. D.
A. eriocarpum. Mx.
A. glaucum. Marsh.
A. tomentosum. H. Paris.
 heterophyllum. W. 5. D.
A. sempervirens. Mart.
 hybridum. H. monac. 5.
 D.
 monspessulanum. W. 5.
 D.
A. trifolium. Duh.
A. triolatum. Lam.
 montanum. W. 5. D.
A. parviflorum. Ehrh.
A. pensylvanicum. DuRoy.
A. spicatum. Lam.
 Negundo. L. 5. D.
 Opalus. L. 5. D.
A. italicum. Lauth.
A. opulifolium. Vill.
A. rotundifolium. Lam.
 palmatum. Thunb. 5. D.
 platanoides. L. 5. D.
 β. foliis variegatis.
 γ. laciniatum.
 Pseudo-Platanus. L. 5. D.
 β. foliis variegatis.

ACER

- rubrum. L. 5. D.
 β. coccineum.
 γ. pallidum.
 saccharinum. L. 5. D.
 β. album.
 γ. nigrum.
 striatum. Du Roy. 5. D.
A. canadense. Marsh.
A. pensylvanicum. W.
 tataricum. L. 5. D.

ACHANIA

- Malvaviscus. W. 5. C.
Hibiscus Malvaviscus. L.
Malvaviscus arboreus.
 Cav.
 pilosa. Act. 5. C.
 * tomentosa.

ACHILLEA

- aegyptiaca. L. 4. T.
Ptarmica incana. Tournef.
 Clavennae. Jacq. 4. D.
 compacta. 4. D.
 Eupatorium. M. B. 4. D.
 fragilis. 4. D.
 macrophylla. L. 4. D.
 magna. L. 4. D.
 Millefolium. L. 4. D.
 β. flore purpureo.
 Ptarmica. L. 4. D.
 β. flore pleno.
 speciosa. Donnersm. 4. D.
 tomentosa. L. 4. D.

ACHRAS

- Sapota. W. 5. C.

ACHRAS*Sapota Achras.* Mill.**ACHYRANTHES***aspera.* W. $\mathfrak{h}$. C.*A. indica.* Roth.*A. obtusifolia.* Lam.*porrigens.* Jacq. $\mathfrak{h}$. C.*Gomphrena fruticosa.***ACONITUM***Anthora.* L. 4. D.*A. ochroleucum.* Salisb.*camarum.* L. 4. D.*A. hebegynum.* Dec.*exaltatum.* Bernh. 4. D.*intermedium.* Dec. 4. D.*A. neomontanum.* L.*Lycoctonum.* L. 4. D.*A. toxicarium.* Salisb.*Napellus.* Koch. 4. D.*neubergense.* Dec. 4. D.*A. camarum.* β . L.*A. pubescens.* Moench.*pyrenaicum.* L. 4. D.*A. sibiricum.* Poir.*A. squarrosum.* Dec.*tauricum.* W. 4. D.*variegatum.* L. 4. D.*A. humile.* Salisb.**ACROCOMIA***sclerocarpa.* Mart. $\mathfrak{h}$. C.**ACROSTICHUM***alcicorne.* Sw. 4. T.*aureum.* L. 4. T.**ADANSONIA***digitata.* L. $\mathfrak{h}$. D.**ADELIA***Acidoton.* Pers. $\mathfrak{h}$. D.*Acidoton frutescens.* Brown.*acuminata.* H. Cels. $\mathfrak{h}$. T.*myrtifolia.* H. Cels. $\mathfrak{h}$.*ovata.* Pers. $\mathfrak{h}$.*Ricinella.* L. $\mathfrak{h}$. D.**ADENANTHERA***pavonina.* L. $\mathfrak{h}$. D.**ADIANTUM***Capillus veneris.* L. 4. T.*pedatum.* L. 4. T.*reniforme.* L. 4. T.**ADONIS***apennina.* L. 4. D.*capensis* v. *Knowltonia*.*filia.* L. 4. T.*flammea.* Jacq. $\odot$. D.**AEGIPHILA***martinicensis.* Pers. $\mathfrak{h}$. C.**AESHYNOMENE***americana.* W. $\odot$. C.** picta.* $\odot$. C.*sensitiva.* W. $\mathfrak{h}$. C.**AESCULUS***carnea.* Zeyher. $\mathfrak{h}$. D.*glabra.* W. $\mathfrak{h}$. D.*Hippocastanum.* L. $\mathfrak{h}$. D. β . *foliis variegatis.**hybrida.* H. Paris. $\mathfrak{h}$. D.*lutea.* Wangenh. $\mathfrak{h}$. D.

AESCULUS

- macrostachys. *Pers.* §. D.
parviflora. Wall.
ohiotensis. *H. Cels.* §. D.
Pavia. *L.* §. D.
Pavia rubra. Lam.

AGAPANTHUS

- praecox. *W.* 4. T.
 umbellatus. *W.* 4. T.
Crinum africanum. *L.*
 β. minor. *H. Cels.* 4. T.
 variegatus. 4. T.

AGAVE

- americana. *W.* 4. T.
 β. foliis variegatis.
 vera-crucis. *Mill.* §. C.
Agave lucida. *W.*
 virginica. *W.* 4. T.
 vivipara. *W.* 4. C.

AGROSTEMMA

- Coronaria. *L.* 4. D.
 β. flore pleno.

AGROSTIS

- Cinna. *W. En.* 4. T.
A. mexicana. Retz.
Cinna arundinacea. *W.* sp.
 pl.

AILANTHES

- glandulosa. *W.* §. D.
A. sinensis.
Rhus Cacodendrum. Ehrh.

AITONIA

- capensis. *Thunb.* §. T.

AJUGA

- * disticha.
 * fruticosa.

ALBUCA

- * alba.
 altissima. *Dryand.* 4. T.
 fragrans. *Pers.* 4. T.

ALETRIS

- arborea. *W. En.* §. C.
A. fragrans. *L.*
Dracaena fragrans. Ait.

ALLAMANDA

- cathartica. *W.* §. C.
Aloe dracaena. Lam.
Orelia grandiflora. Aubl.
 * verticillata.

ALLIUM

- clusianum. *Retz.* 4. D.
 fragrans. *Vent.* 4. D.
 liliiflorum. *Zeyher.* 4. D.
 lusitanicum. *H. mon.* 4. D.
 Moly. *L.* 4. D.
 Pallasii. *Murray.* 4. D.
 roseum. *L.* 4. D.
 striatum. *Jacq.* 4. T.
 inodorum. *Ait.* 4. D.
 subhirsutum. *L.* 4. T.
 triquetrum. *L.* 4. T.
 Victorialis. *L.* 4. D.

ALNUS

- cordifolia. *H. monac.* §.
 D.
 glutinosa. *W.* §. D.

ALNUS

- Betula Alnus*. L.
 β . *laciniata*.
incana. W. $\dagger$. D.
Betula Alnus β . L.
B. incana. L.
 * *maritima*.
oblongata. Mill. $\dagger$. D.
Betula oblongata. Ait.
ovata. $\dagger$. D.
Betula ovata. Gmel. Baad.
rubra. $\dagger$. D.
serrulata. W. $\dagger$. D.
Betula rugosa. Ehrh.
B. serrulata. Ait.
undulata. W. $\dagger$. D.
B. crispa. Ait.
B. Alnus crispa. Mx.

ALOE

- acinacifolia*
 β . *angustifolia*. H. Dy-
ckens.
arachnoides. Thunb. $\dagger$. 4.
 T.
Apicra arachnoides.
arborescens. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata. β . W.
attenuata. Salm.
barbadensis. Haw. $\dagger$. C.
A. perfoliata barbadensis.
 H. Kew.
A. vulgaris. Pl. grafs.
Commelini. W. T.
conspurcata. Salm.
depressa. Haw. $\dagger$. T.

ALOE

- A. Serra*. Pl. grafs.
distans. Haw. $\dagger$. T.
A. brevifolia.
A. perfoliata.
brevifolia. H. Kew.
echinata. Pr. Salm.
excavata. Salm.
ferox. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata. γ . Willd.
glauca. Haw. $\dagger$. T.
 β . *minor*. Haw.
A. rhodocantha. B. Mag.
humilis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. 2 *humilis*.
incurva. Haw. 4. T.
A. humilis, *incurva*. B.
 Mag.
lineata. Haw. $\dagger$. C.
A. perfoliata, γ *lineata*. H.
Lingua. Thunb. $\dagger$. T.
maculata. Thunb. 4. T.
marginata v. *Lomatophyl-*
lum.
mitraeformis. Haw. 4. T.
A. perfoliata. x W.
nobilis Haw. $\dagger$. T.
rigida v. *Haworthia*.
saponaria. Haw. $\dagger$. T.
A. disticha. Mill.
A. picta β . W.
socotrina. Haw. $\dagger$. T.
A. perfoliata vera. W.
A. vera. W.
tuberculata. Haw. 4. T.

ALOE

- * umbellata, picta.
- variegata. Haw. f. T.
- virens. W. 4. T.
- viscosa. Lin. f. T.

ALONSOA

- incisifolia. Ait. f. T.
- Celsia urticaefolia. Curt.
- Hemimeris urticaefolia. W.
- intermedia. Ait. f. T.
- linearis. Pers. f. T.
- Celsia linearis. Jacq.
- Hemimeris coccinea. W.

ALPINIA

- calcarata. Rosc. 4. C.
- Renealmia calcarata. Andr.
- rep.
- spiralis v. Costus spiralis.

ALSTROEMERIA

- Ligtu. W. 4. C.
- Hemerocallis Ligtu. Feuill.
- pelegrina. W. 4. T.
- H. pelegrina. Feuill.

ALTHAEA

- officinalis. L. 4. D.
- rosea. W. 3. D.
- Alcea rosea. L.

ALYSSUM

- argenteum. W. f. D.
- edentulum. Kitaib. 3. D.
- saxatile. L. f. T.
- spinosum. L. f. T.

AMARYLLIS

- advena. Gawl. 4. C.
- Atamasco. L. 4. T.

AMARYLLIS

- aurea. Ait. 4. C.
- Belladonna. L. 4. C.
- * blanda.
- * brasiliensis.
- Carolinae. Mihi. 4. C.
- A. Principis. Pr. Salm. Dyck.
- crispa. Jacq. 4. T.
- curvifolia. Jacq. 4. T.
- A. Fothergillia. Andr.
- equestris. Ait. 4. C.
- A. dubia. L. amoen.
- falcata. Ait. 4. T.
- Crinum falcatum. Jacq.
- flexuosa. Jacq. 4. T.
- formosissima. L. 4. T.
- Iris suecica. Hortul.
- Josephinae. Redout. 4. T.
- A. gigantea. van Marum.
- Brunswigia gigantea. Heist.
- longifolia. L. 4. T.
- lutea. L. 4. T.
- Colchicum luteum. Bauh.
- miniata. Schrank. 4. T.
- * minor.
- ornata. Ait. 4. C.
- A. Broussoneti. Redout. L.
- A. Jagus. Hortul.
- purpurea. Ait. 4. T.
- A. elata. Jacq.
- A. speciosa. L'Herit.
- radiata. Ait. 4. T.
- Reginae. L. 4. C.
- reticulata. Ait. 4. C.
- sarniensis. L. 4. T.

AMARYLLIS

- Lilium sarniense*. Dugl.
speciosa. Schrank. 4. T.
undulata. L. 4. T.
vittata. Ait. 4. T.
zeylanica. L. 4. C.
A. lineata. Lam.
Crinum zeylanicum. Lam.

AMBROSIA

- peruviana*. W. 4. T.

AMOMUM

- Cardamomum* L. 4. C.

AMYGDALUS

- communis*. L. D.
 β . *flore pleno*.
 γ . *sativa*. Bauh.
incana. W. 5. D.
nana. L. 5. D.
orientalis Pers. 5. D.
A. argentea. Lam.
persica. L. 5. D.
 β . *flore pleno*.
pumila. L. 5. D.
Prunus sinensis. Pers.
 β . *flore pleno*.

AMYRIS

- polygama*. W. 5. T.
Schinus dependens. Orteg.
sylvatica. Jacq. 5. C.
 * *undulata*.

ANAGYRIS

- foetida*. L. 5. T.
 * *indica*.

ANDA

- Pisonis*. Mart. 5. C.

ANDREWSIA

- glabra* H. Belv. T.
scabra. Ait. T.

ANDROMEDA

- acuminata*. W. 5. D.
 β . *lucida*. Jacq.
A. laurina. Mx.
A. populifolia. Lam.
A. reticulata. Walt.
arborea. H. Carlsr. 5. T.
axillaris. Ait. 5. D.
A. Catesbaei. Walt.
A. Walteri. Willd.
 * β . *major*.
 * γ . *minor*.
calyculata. L. 5. D.
 β . *angustifolia*. Ait.
A. calyculata major.
 Hortul.
 γ . *ventricosa*. Dietr.
mariana.
 β . *angustifolia*. 5. T.
 * *oleifolia*.
paniculata. L. 5. T.
A. parabolica. Duham.
A. racemosa. W.
pulverulenta. Bart. 5. T.
 * *serrata*.
speciosa. Mx. 5. T.
A. cassinefolia. Vent.

ANDROSACE

- Chamaejasme*. L. 4. D.

ANDROSACE

lactiflora. *W.* 4. T.villosa. *L.* 4. D.

ANDRYALA

lanata. *W.* 4. D.*Hieracium lanatum.* Vill.ragusina. *L.* 4. T.

ANEMONE

apiifolia. *Wulf.* 4. D.*A. sulphurea.* *L.*narcissiflora. *L.* 4. D.

ANGELICA

Archangelica. *L.* ♂. D.

ANNONA

asiatica. *L.* ♀. C.

* brasiliensis.

* macrophylla.

muricata. *L.* ♀. C.palustris. *L.* ♀. C.reticulata. *L.* ♀. C.squamosa. *L.* ♀. C.triloba. *L.* ♀. C.tripetala. *Ait.* ♀. C.*A. cherimolia.* Lam.

ANREDERA

spicata. *Juss.* 4. C.*Basella vesicaria.* Lam.

ANTHEMIS

artemisiaefolia. *W.* ♀. T.

β. alba, fl. pl.

γ. aurantiaca, fl. pl.

δ. caerulea, fl. pl.

ε. lutea, fl. pl.

ζ. rosea, fl. pl.

η. violacea.

ANTHEMIS

triloba. *Cav.* 4. T.*Zaluzania, triloba.* Pers.

ANTHERICUM

annuum *L.* ☉. D.floribundum. *Ait.* 4. T.frutescens. *L.* ♀. T.longiscapum. *Jacq.* ♀. T.pendulum. *Hornem.* 4. T.ramosum. *L.* 4. D.

ANTHOLYZA

aethiopica. *L.* 4. T.Cunonia. *L.* 4. T.ringens. *L.* 4. T.

ANTHOSPERMUM

aethiopicum. *L.* ♀. T.*Ambraria Heisteri.* Fabr.

ANTHYLLIS

Barba Jovis. *L.* ♀. T.cretica. *W.* ♀. T.cytisoides. *L.* ♀. T.Hermanniae. *L.* ♀. T.

ANTIDESMA

alexiteria. *L.* ♀. C.*Baccifera maderaspatana.*

Petiv.

ANTIRRHINUM

Asarina. *L.* 4. D.majus. *L.* ♂. D.

β. flore pleno.

pedunculatum. *L.* 4. T.sempervirens. *Lapeyr.* ♀.

D.

ANTIRRHINUM

siculum 4. T.

APONOGETON

angustifolius. Ait. 4. T.

distachyon. Thunb. 4. T.

APOCYNUM

androsaemifolium. L. 4.

D.

cannabinum. L. 4. D.

hypericifolium. Ait. 4. D.

AQUILEGIA

alpina. L. ♂. D.

bicolor. Ehrh. 4. D.

canadensis. L. 4. D.

grandiflora. H. Belv. 4. D.

viridiflora. Pall. 4. D.

viscosa. L. 4. D.

vulgaris. L. 4. D.

β. flore albo pleno.

γ. flore coeruleo pleno.

δ. stellata.

AQUILACIA

sambucina v. Leea.

ARABIS

alpina. L. 4. D.

Turritis verna. Desf.

caucasica. W. 4. L.

A. albida. Fischer.

nutans. W. 4. D.

A. pumila. Wulf.

A. scabra. Allion.

procurrens. H. monac. 4.

D.

ARALIA

* arborea.

capitata. W. 4. C.

Hedera capitata. Smith.

nudicaulis. L. 4. T.

spinosa. L. 4. T.

ARAUCARIA

imbricata. Pav. 4. T.

Dombeya chilensis. Lam.

Pinus Araucaria. Molina.

ARBUTUS

alpina. Pers. 4. D.

Andrachne. L. 4. T.

A. frutescens. Ehrh.

A. Theophrasti. Clus.

β. foliis serratis.

* canadensis.

canariensis. B. Mag. 4. T.

integritolia. Lam. 4. D.

salicifolia. H. Cels. 4. T.

Uva ursi. L. 4. D.

Unedo. L. 4. T.

β. flore rubro.

ARCTOTHECA

repens. W. 4. T.

Arctotis repens. Jacq.

A. scapigera. Thunb.

ARCTOTIS

acaulis. L. 4. T.

angustifolia. L. 4. T.

arborescens. Jacq. 4. T.

aspera. L. 4. T.

Cineraria. Jacq. 4. T.

ARCTOTIS

- cuprea. Jacq. 5. T.
 decumbens. Thunb. 4. T.
 decurrens. Jacq. 5. T.
 elatior. Jacq. 5. T.
 grandiflora. Jacq. 5. T.
 leucanthemoides. Jacq. 4.
 T.
 reptans. Jacq. 4. T.
 rosea. Jacq. 5. T.
 speciosa. Jacq. 4. T.
 spinulosa. Jacq. 4. T.
 squarrosa. Jacq. 5. T.
 * sulphurea.
 tenuifolia. L. 4. T.
 tricolor. Jacq. 4. T.

ARDISIA

- crenulata. Vent. 5. C.
Anguillaria crenulata.
 Poir.
 * elegans.
 littoralis. H. Breit. 5. T.
 pyramidalis. Roth. 5. C.
Anguillaria pyramidalis.
 Cav.
 solanacea. Roxb. 5. c.

ARDUINA

- bispinosa v. Carissa.

ARECA

- Catechu. L. 5. C.
 montana. H. cant. 5. C.
 oleracea. L. 5. C.

ARENARIA

- muscosa. Medic. 4. T.
A. balearica. L.

ARISTEA

- coerulea. Gawl. 4. T.
A. bracteata. Pers.
A. capitata. B. Mag.
Gladiolus capitatus. L.
Ixia thyrsiflora. La Roche.
Moraea coerulea. Thunb.
 cyanea. W. 4. T.
A. eriophora. Pers.
Ixia africana. L.
Moraea africana. Thunb.
M. aristea. Lam.

ARISTOLOCHIA

- acuminata. Lam. 5. D.
 altissima. Desf. 5. T.
 clematidis. L. 4. D.
 glauca. Desf. 5. T.
 indica. L. 4. C.
 longa. L. 4. T.
 obtusata. W. 4. C.
 panduraeformis. Jacq. 4. C.
A. rugosa. Lam.
 Pistolochia. L. 4. T.
 ringens. Link. 4. C.
 rotunda. L. 4. T.
 sempervirens. L. 5. T.
 Serpentaria. L. 4. T.
 Siphon. W. 5. D.
A. frutescens. Marsh.
A. macrophylla. W. sp. pl.
 trilobata. W. 5. C.

ARISTOTELIA

- Macqui. L'Herit. 5. T.

ARMERIA

- fasciculata. W. 5. T.

ARNICA

scorpioides. *L.* 4. D.

ARTEMISIA

afra. *Jacq.* 5. T.

arborescens. *L.* 5. T.

argentea. *L'Herit.* 5. T.

coerulescens. *L.* 5. D.

crithmifolia. *L.* 4. D.

* fruticosa.

maritima. *L.* 4. D.

neglecta. *W.* 4. D.

palmata. *Lam.* 5. T.

ARUM

Arisarum. *L.* 4. T.

Colocasia. *L.* 4. T.

divaricatum. *L.* 4. C.

italicum. *Mill.* 4. T.

macrorrhizon. *W.* 4. C.

ternatum. *Thunb.* 4. T.

trilobatum. *L.* 4. C.

ASARUM

virginicum. *L.* 4. D.

ASCLEPIAS

arborescens. *L.* 5. T.

carnosa v. *Hoya.*

curasavica. *L.* 5. C.

incarnata. *L.* 4. D.

Linaria. *Cav.* 5. 4. T.

nivea. *L.* 4. T.

parviflora. *Ait.* 4. D.

purpurascens. *L.* 4. D.

syriaca. *L.* 4. D.

truncata. *H. Belv.* 4. D.

variegata. *L.* 4. D.

volubilis. *L.* 5. C.

ASCYRUM

hypericoides. *L.* 5. T.

ASPARAGUS

aethiopicus. *L.* 4. T.

caspicus. *Fischer.* 4. D.

decumbens. *H. Belv.* 4. D.

flexuosus. *Thunb.* 4. T.

racemosus. *W.* 5. C.

retrofractus. *L.* 5. C.

scandens. *Thunb.* 4. T.

verticillaris. *L.* 4. D.

ASPHODELUS

clavatus. *Roxb.* 5. T.

creticus. *Lam.* 4. D.

fistulosus. *L.* 4. D.

luteus. *L.* 5. D.

tauricus. *M. B.* 4. D.

ASPIDIUM

aculeatum. *W.* 4. D. T.

bulbiferum. *W.* 4. T.

capense. *Sw.*

dentatum. *Ait.* 4. T.

fontanum. *Ait.* 4. D.

Lonchitis. *Sw.* 4. D.

molle. *Sw.* 4. T.

parasiticum. *W.* 4. C.

patens. *W.* 4. C.

A. nymphae. Schkuhr.

pectinatum. *W.*

rigidum. *Sw.* 4. T.

trifoliatum. *Ait.* 4. C.

ASPLENIUM

* dentix.

marinum. *Ait.* 4. T.

Trichomanes. *L.* 4. D.

ASSONIA

populnea. *W.* ʒ. C.

ASTER

* abbreviatus.

adulterinus. *W.* ʒ. D.

aestivus. *Ait.* ʒ. D.

alpinus. *L.* ʒ. D.

amelloides. *Bauh.* ʒ. D.

A. Amellus. Pohl.

Amellus. *L.* ʒ. D.

* americanus.

angustifolius. *Jacq.* ʒ. T.

argophyllus. *Labill.* ʒ. T.

calendulaefolius. *H. Cels.*

canus. *W.* ʒ. D.

chinensis. *L.* ☉. D.

β. plures varietates.

concinus. *W.* ʒ. D.

cordifolius. *L.* ʒ. D.

A. latifolius. Corn.

Cymbalariae. *Thunb.* ʒ. T.

dentatus. *Thunb.* ʒ. T.

dracunculoides. *W.* ʒ. D.

filiformis. *W.* ʒ. T.

floribundus. *W.* ʒ. D.

fragilis. *Jacq.* ʒ. D.

fruticulosus. *L.* ʒ. T.

A. hypericifolius. Berg.

laevis. *L.* ʒ. D.

lanceolatus. *L.* ʒ. D.

linifolius. *L.* ʒ. D.

longifolius. *L.* ʒ. D.

lyratus. *H. Belv.* ʒ. T.

macrophyllus. *L.* ʒ. D.

multiflorus. *Ait.* ʒ. D.

ASTER

novae Angliae. *L.* ʒ. D.

novi Belgii. *L.* ʒ. D.

pannonicus. *Jacq.* ʒ. D.

phlogifolius. *Mühlenb.* ʒ. D.

A. amplexicaulis. Mx.

salignus. *W.* ʒ. D.

A. salicifolius. Ait.

scandens.

sericeus. *Vent.* ʒ. T.

A. argenteus. Mx.

sibiricus. *L.* ʒ. D.

A. pyrenaeus. Hortul.

spurius. *W.* ʒ. D.

tenuifolius. *L.* ʒ. D.

tomentosus. *Schrad.* ʒ. T.

A. dentatus. Andr.

Tradescanti. *W.* ʒ. D.

A. laevigatus. Lam.

ASTRAGALUS

Tragacantha. *L.* ʒ. T.

A. massiliensis. Lam.

ATHAMANTA

macedonica. *Sprengel.* ʒ.

♂. T.

Apium macedonicum. Mo-
ris.

Bubon macedonicum. L.

Daucus macedonicus. Riv.

panicifolia. *Spr.* ʒ. T.

Cachrys lanata. Hortul.

C. panicifolia. Vahl.

C. pastinacea. Lam.

C. tomentosa. Desfont.

ATHANASIA

erithmifolia. *L.* $\S$. *T.*trifurcata. *L.* $\S$. *T.*

ATRAGENE

alpina. *L.* $\S$. *D.*capensis. *L.* $\S$. *T.*

* species nova.

ATRAPHAXIS

undulata. *L.* $\S$. *T.*

ATRIPLEX

Halimus. *L.* $\S$. *T.*

* nivea.

ATROPA

frutescens. *L.* $\S$. *T.*Mandragora. *L.* $\S$. *D.**Mandragora officinalis.* *W.*solanacea. *L.* $\S$. *T.**Solanum aggregatum.* *W.*

AUCUBA

japonica. *Thunb.* $\S$. *D.*

AVERRHOA

Bilimbi. *L.* $\S$. *C.*

AYENIA

pusilla. *L.* $\odot$. *C.*

AZALEA

bicolor. *Pursh.* $\S$. *T.*calendulacea. *Pursh.* $\S$. *T.* β . crocea. γ . flammea.cuprea. *H. Cels.* $\S$. *T.*incana. *H. Cels.* $\S$. *T.*indica. *W.* $\S$. *T.*multiflora. *H. Carlsr.* $\S$. *T.*

AZALEA

nudiflora. *W.* $\S$. *T.* β . alba. γ . angustifolia. δ . carnea. ϵ . coccinea. ζ . papillionacea. η . pactita. θ . rosea. ι . rutilans. κ . variegata.pontica. *L.* $\S$. *T.** rubra, praecox. *H. Cels.* $\S$. *T.*serotina. *H. Cels.* $\S$. *T.*viscosa. *Pursh.* $\S$. *T.* β . fissa. γ . floribunda. δ . glauca. ϵ . odorata. ζ . vittata.

BABIANA

plicata. *Ait.* $\S$. *T.**Gladiolus plicatus.*

BACCHARIS

adnata. *Humb.* $\S$. *C.*Dioscoridis. *L.* $\S$. *C.*halimifolia. *Schmidt.* $\S$. *T.*ivaefolia. *L.* $\S$. *T.*neriifolia. $\S$. *T.*

* parviflora.

BACTRIS

minor. *Jacq.* $\S$. *C.**Coecos guinensis.* *L.*

BAECKEA

* *camphorata*.* *trinervia*.*virgata*. Ait. h. T.

BALSAMITA

ageratifolia. Desf. h. T.*Chrysanthemum flosculosum*. L.* *crispa*.*flabelliformis*. W. h. T.*Gnaphalium dentatum*. L.*Pentzia crenata*. Thunb.*P. flabelliformis*. W.*Tanacetum flabelliforme*.

L'Herit.

vulgaris. W. 4. D.*Tanacetum Balsamita*. L.

BAMBUSA

arundinacea. Schreb. h. C.*Arundo Bambos*. L.*Bambos arundinacea*. Pers.* *latifolia*. 4. C.

BANISTERIA

angulosa. L. h. C.*chrysophylla*. Lam. 4. C.*ciliata*. Lam. h. C.*fulgens*. L. h. C.*laurifolia*. L. h. C.*sagittata*. Cav. h. C.*tomentosa*. Desf. h. C.* *species nova*.

BANKSIA

cinerea. Br. h. T.*collina*. Brown. h. T.

BANKSIA

dentata. L. h. T.*ericaefolia*. L. h. T.*integrifolia*. L. h. T.*B. glauca*. Cav.*B. oleaefolia*. Kneight.*B. spicata*. Gaertn.*latifolia*. Donn. h. T.*B. Dilleniaefolia*. Kneight.*B. robur*. Cav.*B. salicifolia*. Cav.*littoralis*. Brown. h. T.*marcescens*. Br. h. T.*B. praemorsa*. Andr.*oblongifolia*. Br. h. T.*B. asplenifolia*. Salisb.*B. salicifolia*. Cav.*serrata*. L. h. T.*B. conchifera*. Gaertn.*B. dentata*. Wendl.*B. mitis*. Salisb.

BARLERIA

bispinosa. Vahl. h. C.*flava*. Jacq. h. C.*Prionitis*. L. h. C.

BARYOSMA

latifolia. S. R. h. T.*Diosma latifolia*. Thunb.*D. odoratissima*. Mont.

BASELLA

cordifolia. W. 8. C.

BAUERA

humilis. H. Cels. h. T.*rubiaefolia*. Andr. h. T.

BAUHINIA

- aculeata. L. $\mathfrak{h}$. C.
 acuminata. L. $\mathfrak{h}$. C.
 candida. Ait. $\mathfrak{h}$. C.
 divaricata. L. $\mathfrak{h}$. C.
 furcata. Wendl. $\mathfrak{h}$. C.
 parviflora. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 * pudica.
 purpurea. L. $\mathfrak{h}$. C.
 racemosa. Lam. $\mathfrak{h}$. C.
 * speciosa.

BEAUFORTIA

- decussata. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 sparsa. Ait. T.

BEGONIA

- acuminata. Dryand. $\mathfrak{h}$. C.
 dichotoma. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
 discolor. H. Belv. $\mathfrak{h}$. C.
 Fischeri. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
 B. patula. Fischer.
 hirsuta. Barel. $\odot$. C.
 * hirta.
 nitida. Ait. $\mathfrak{h}$. C.
 odorata. H. Belv. $\mathfrak{h}$. C.
 spathulata. H. Belv. $\mathfrak{h}$. C.
 suaveolens. H. Cels. $\mathfrak{h}$. C.

BERBERIS

- cretica. L. $\mathfrak{h}$. D.
 emarginata. W. $\mathfrak{h}$. D.
 sibirica. L. $\mathfrak{h}$. D.
 vulgaris. L. $\mathfrak{h}$. D.
 β . abortiva.
 γ . canadensis.
 δ . humilis.
 ϵ . sinensis.

BERKHEYA

- grandiflora. W. $\mathfrak{h}$. T.
 Gorteria fruticosa. Berg.
 Rohria grandiflora. Thunb.
 R. illicifolia. Vahl.
 incana. W. $\mathfrak{h}$. T.
 Atractylis fruticosa. Royen.
 Berkheya fruticosa. Ehrh.
 Gorteria fruticosa. L.
 Rohria incana. Thunb.

BERRYA

- * Ammomilla.

BESLERIA

- melittifolia. L. $\mathfrak{h}$. C.
 serrulata. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.

BETULA

- alba. L. $\mathfrak{h}$. D.
 β pendula.
 Alnus v. Alnus.
 americana. $\mathfrak{h}$. D.
 antarctica. Forst. $\mathfrak{h}$. D.
 carpinifolia. Ehrh. $\mathfrak{h}$. D.
 carpatica. Waldst. $\mathfrak{h}$. D.
 davurica. Poll. $\mathfrak{h}$. D.
 B. excelsa, canadensis.
 Wangenh.
 fruticosa. Poll. $\mathfrak{h}$. D.
 B. humilis. Schrank.
 glandulosa. Mx. $\mathfrak{h}$. D.
 japonica. Thunb. $\mathfrak{h}$. D.
 incana v. Alnus.
 * laciniata. $\mathfrak{h}$. D.
 lenta. L. $\mathfrak{h}$. D.
 nana. L. $\mathfrak{h}$. D.

BETULA

nigra. *L.* §. *D.*
 odorata. *Bechst.* §. *D.*
 ovata. *Schrank.* §. *D.*
B. Alnobetula. *Ehrh.*
 papyracea. *W.* §. *D.*
 pontica. *W.* §. *D.*
 populifolia. *Ait.* §. *D.*
B. acuminata. *Ehrh.*
B. lenta. *Du Roy.*
 pubescens. *Ehrh.* §. *D.*
 pumila. *L.* §. *D.*
B. nana. *Kalm.*
 rubra v. *Alnus.*
 serrulata v. *Alnus.*

BIDENS

sambucifolia. *Cav.* 4. *C.*
 scandens v. *Mikania.*

BIGNONIA

aequinotialis. *L.* §. *C.*
 alliacea. *Sw.* §. *C.*
 capreolata. *L.* §. *T.*
Clematis tetraphylla. *Bocc.*
Catalpa v. *Catalpa.*
 * digitata.
 grandiflora. *Thunb.* §. *T.*
B. chinensis. *Lam.*
 Leucoxydon. *L.* §. *C.*
 longissima v. *Catalpa.*
 * lucida.
 * ophthalmica.
 paniculata. *L.* §. *C.*
 pentaphylla. *L.* 4. *C.*
 radicans. *L.* §. *D.*
 rigescens. *Jacq.* §. *C.*

BIGNONIA

sempervirens. *L.* §. *T.*
Gelsemium nitidum. *Mx.*
G. sempervirens. *Pers.*
 serratifolia. *Vahl.* §. *C.*
 stans. *L.* §. *C.*
 tomentosa. *Thunb.* §. *T.*
 Unguis. *L.* §. *C.*

BILLARDIERA

vide *Labillardiera.*

BISTROPOGON

punctatus. *H. Cels.* §. *T.*

BIXA

Orellana. *L.* §. *C.*

BLAERIA

ericoides. *L.* §. *T.*
Erica Blaeria. *Thunb.*
E. carnea. *Pet. Gaz.*

BLACKEA

trinervia. *L.* §. *C.*

BLECHNUM

australe. *Schkuhr.* 4. *T.*
 boreale. *W.* 4. *D.*
Onoclea spicant. *Hoffm.*
Osmunda spicant. *L.*
 occidentale. *Jacq.* 4. *C.*
 radicans. *Schkuhr.* 4. *T.*
Woodwardia radicans. *Ait.*

BLETIA

hyacinthina. *Ait.* 4. *C.*
Tancervilliae. *Andr.* 4. *C.*
Limodorum Tankervilliae.
Sw.

BOCCONIA

- cordata*. Jacq. 4. C.
frutescens. W. 5. C.

BOEHMERIA

- lateriflora*. Mühlenb. 4. T.
ramiflora. Sw. 5. C.
Caturus ramiflorus. L.
Procris ramiflora. Lam.
rubescens. Jacq. 5. T.
Parietaria arborea. Ait.
Urtica arborea. L.

BOERHAAVIA

- arborea*. Lagasc. 5. C.
B. arborescens. Pers.
excelsa. W. 5. C.

BOLTONIA

- asteroides*. Ait. 4. D.
Matricaria asteroides. L.

BOMBAX

- Ceiba*. L. 5. C.
B. quinatum. Jacq.
pentandrum. L. 5. C.

BONTIA

- daphnoides*. L. 5. C.

BORAGO

- laxiflora*. Decand. ☉. 5. T.
orientalis. L. 4. D.

BORBONIA

- cordata*. L. 5. T.
crenata. L. 5. T.

BOSEA

- Yervamora*. L. 5. C.

BOSSIAEA

- heterophylla*. Vent. 5. T.
prostrata. Ait. 5. T.
Scolopendrium. Ait. 5. T.

BOUVARDIA

- triphylla*. Salisb. 5. C.
Houstonia coccinea. W.
Ixora americana. Jacq.
I. ternifolia. Cav.

BRACHYSTEMON

- lanceolatus*. H. monac. 4. D.

BRASIA

- * *spinosa*. H. Cels. 5. C.

BREHMIA

- arborescens*. Schrank.

BROMELIA

- Ananas*. L. 5. C.
chrysantha. Jacq. 5. C.
humilis. Jacq. 5. C.
Karatas. L. 5. C.
laevis. H. Carlsr.
Pinguin. L. 5. C.
viridis. H. Carlsr. 5. C.
 β. *foliis aureo variegatis*.

- * *species nova*.

BROUSSONETIA

- papyrifera*. Vent. 5.
Morus papyrifera. L.
Papyrus japonica. Lam.

BROWNEA

- coccinea*. L. 5. C.

BRUCEA

- ferruginea. *L'Herit.* ‡. C.
B. antidysenteria. Mill.
 * sumatrana. ‡. C.

BRUNFELSIA

- americana. *L.* ‡. C.
 undulata. *Sw.* ‡. C.
 violacea. *H. Cels.* ‡. C.

BRUNIA

- abrotanoides. *L.* ‡. T.
 lanuginosa. *L.* ‡. T.
 superba. *Donn.* ‡. T.

BRUNSWIGIA

- * sphaerica.
 * toxicaria.

BRYONIA

- triloba. *Thunb.* 4. T.

BRYOPHYLLUM

- calycinum. *Haw.* ‡. C.

BUBON

- Galbanum* v. *Sison.*
 glaucus. *Sprengel.* 4.
Seseli petraeum. M. B.
laevigatus v. *Ferula.*
macedonicus v. *Athamanta.*

BUBROMA

- Guazuma.* *W.* ‡. C.
Guazuma polybotra. Cav.
Theobroma Guazuma. L.

BUCCO

- hispida. *R. Sch.* ‡. T.

BUCCO

- Diosma capensis.* Murr.
D. hispida. Thunb.
Hartogia capensis. L.

BUDDLEJA

- connata. *Schrank.* C.
 globosa. *Lam.* ‡. T.
 salicifolia. *Vahl.* ‡. T.
 salvifolia. *Ait.* ‡. T.
Lantana salvifolia. L.

BUMELIA

- argentea. *R. S.* ‡. T.
Roemeria argentea. Thunb.
Sideroxylon argenteum.
 Thunb.
 lycioides. *W.* ‡. T.
Sideroxylon laeve. Walt.
S. lycioides. Duh.
Mastichodendron. *R. Sch.*
 ‡. C.
Sideroxylon Mastichoden-
dron. Lam.
 salicifolia. *Sw.* ‡. C.
 tenax. *Willd.* ‡. T.
Sideroxylon tenax. Jacq.

BUPHTHALMUM

- cordifolium. *Kit.* 4. D.
 helianthoides. *L.* 4. D.
Heliopsis laevis.
 maritimum. *L.* 4. D.
 repens. *Lam.* 4. T.
 sericeum. *L.* ‡. T.
 spinosum. *W.* ☉. ♂. T.

BUPLEURUM

- coriaceum. *Ait.* ‡. T.
 fruticosum. *L.* ‡. T.
 rotundifolium. *L.* ☉. T.

BÜTTNERIA

- cordata. *Lam.* ‡. C.

BUXUS

- balearica. *Lam.* ‡. T.
 * capensis.
 * glauca.
 sempervirens. *L.* ‡. D.
 β. arborescens.
 γ. myrtifolia.
 δ. foliis variegatis.

CACALIA

- alpina. *L.* ♀. D.
C. glabra. Vill.
 Anteuphorbium. *L.* ‡. T.
 articulata. *Thunb.* ‡. T.
C. laciniata. Jacq.
C. runcinata. Lam.
 canescens. *W.* ‡. T.
 carnosae. *Ait.* ‡. T.
 cylindrica. *Dec.* ‡. T.
 ficoides. *L.* ‡. T.
 Kleinia. *L.* ‡. T.
 * nudicaulis.
 repens. *L.* ‡. T.
 suaveolens. *L.* ♀. D.

CACHRYS

- maritima. *Sprengel.* ♀.
Crithmum maritimum. *L.*
Foeniculum marinum. Lob.
 tomentosa v. *Athamanta.*

CACTUS

- abnormis. *Willd.* ‡. C.
C. monstrosus. H. Belv.
 coccinilifera. *L.* ‡. C.
 cylindricus v. *Cereus.*
 flagelliformis v. *Cereus.*
Ficus indica. *L.* ‡. C.
 grandiflorus v. *Cereus.*
 hexagonus v. *Cereus.*
 * molissimus.
 monocanthos. *W.* ‡. C.
 nobilis. *L.* ‡. C.
 * polygonus.
 repandus v. *Cereus.*
 * reptans.
Royeni v. *Cereus.*
 * salicornoides.
 * serpentinus.
 speciosus. *Cav.* ‡. C.
 stellatus. *W. C.*
 tetragonus v. *Cereus.*
 triangularis v. *Cereus.*
 * tuberculatus.
 Tuna. *L.* ‡. C.
 * species nova.

CAESALPINIA

- bijuga. *Sw.* ‡. C.
C. vesicaria. W.
Poinciana bijuga. Jacq.
 Crista. *L.* ‡. C.
 elata v. *Poinciana.*
 * pectinata.
 pulcherrima v. *Poinciana.*
 Sappan. *L.* ‡. C.

CALADIUM

- bicolor. *Vent.* 4. C.
Arum bicolor. Ait.
 esculentum. *Vent.* 4. C.
C. aquatile. Rumph.
Arum esculentum. L.
 helleborifolium. *Vent.* 4. C.
Arum helleborifolium. Jacq.
 lacerum. *W.* 5. C.
Arum lacerum. Jacq.
 sagittae-folium. *Vent.* 4. C.
A. sagittae-folium. L.

CALENDULA

- chrysanthemifolia. *Vent.*
 5. T.
 fruticosa. *L.* 5. T.
 graminifolia. *L.* T.
 suffruticosa. *Vahl.* 5. T.
 Tragus. *Ait.* 5. 5. T.

CALLA

- aethiopica. *L.* 4. T.

CALLICARPA

- americana. *L.* 5. T.
Johnsonia americana. Mill.
 macrophylla. *Vahl.* 5. C.
 tomentosa. *W.* 5. C.

CALLICOMA

- serratifolia. *Andr.* 5. T.

CALLUNA

- vulgaris. *W.* 5. D.
Erica vulgaris. L.
 5. flore pleno.

CALLYSTACHYS

- lanceolatus. *H. Cels.* 5. T.

CALOMERIA

- amaranthoides v. *Humea.*

CALOPHYLLUM

- Calaba. *Ait.* 5. C.

CALOTROPIS

- gigantea. *Ait.* 5. C.

CALYCANTHUS

- floridus. *L.* 5. D.
 5. nanus.
 5. oblongatus.
 laevigatus *W.* 5. D.
C. ferax. Mx.
C. fertilis.
 praecox. *L.* 5. D.

CALYMENIA

- aggregata v. *Oxybaphus.*

CALYPTRANTHES

- Chytraculia. *Sw.* 5. C.
Myrtus Chytraculia. L.
 Zuzygium. *Sw.* 5. C.
Myrtus Zuzygium. L.

CAMELLIA

- japonica. *L.* 5. T.
 5. alba, plena.
 5. incarnata, plena.
 5. myrtifolia, plena.
 5. paeoniaeflora, plena.
 5. purpurea, plena.
 5. — florib. variegatis.
 5. rubra, plena.

CAMERARIA

- * dubia. *H. Carlsr.* 5. C.
 lutea. *Lam.* 5. C.

CAMPANULA

- alpina. L. 4. D.
 aurea. L. 5. T.
 barbata. L. 4. D.
 betonicaefolia. W. 4. D.
 carpatica. L. 4. D.
 cephalotes. Fischer. 4. D.
 lilifolia. L. 4. D.
 Lychnitis. Schrank. 4. D.
 marsupiflora. Fischer. 4. D.
 obliqua. Jacq. 3. D.
 persicifolia. L. 4. D.
 β. flore albo simpl.
 γ. — — pl.
 punctata. Schrank. 4. D.
 pyramidalis. L. 4. T.
 rhomboidea. L. 4. D.
 spicata. L. 3. D.
 suaveolens. W. 4. D.
 thyrsoides. L. 3. D.
 urticaefolia. Schmidt. 4. D.
 versicolor. Sibth. 4. T.

CAMPHOROSMA

- perenne. Pall. 4. T.
 C. monspeliaca. L.

CANARINA

- Campanula. L. 4. C.

CANELLA

- alba. Sw. 5. C.

CANNA

- angustifolia. L. 4. C.
 * aurea.
 coccinea. Rosc. 4. C.
 C. indica. Curt.

CANNA

- C. indica γ coccinea. W.
 C. speciosa. Hegetschw.
 flaccida. Rosc. 4. C.
 gigantea. Desf. 4. C.
 glauca. Rosc. 4. C.
 indica. Rosc. 4. C.
 C. indica κ rubra. W.
 C. variabilis. W.
 lancifolia. Schrank. 4. C.
 lutea. Rosc. 4. C.
 C. indica. β. lutea. W.

CANTHIUM

- chinense. Pers. 5. C.
 Gardenia spinosa. Thunb.
 Randia spinosa. Poir.
 coronatum. Lam. 5. C.
 Gardenia dumentorum.
 Retz.
 G. spinosa. L.

CANTUA

- ligustrifolia.
 C. foetida. Pers.
 Cestrum vespertinum. H.
 Valent.
 Periphragmos foetidus.
 Ruiz.
 Vestia lycioides. W.
 pyrifolia. Lam. 5. T.
 C. flexuosa. Pers.
 C. peruviana. Gmel.
 Periphragmos flexuosus.
 Ruiz.

CAPPARIS

- Breynia. *W.* $\S$. C.
 Cyrophallophora. *L.* $\S$. C.
 ferruginea. *L.* $\S$. C.
 frondosa. *L.* $\S$. C.
 inermis. *H. Cels.* $\S$.
 * latifolia.
 ovata. *Desf.* $\S$. T.
 saligna. *Vahl.* $\S$. C.
 spinosa. *L.* $\S$. T.
 tenuisiliqua. *Jacq.* $\S$. C.
 * species nova.

CAPRARIA

- biflora. *L.* 4. C.
 lanceolata. *L.* $\S$. T.
 undulata. *L.* $\S$. T.

CAPRIFOLIUM

- dioicum. *S. R.* $\S$. D.
C. bracteosum. *Mx.*
C. glaucum. *Moench.*
C. parviflorum. *Pursh.*
Lonicera dioica. *Ait.*
L. glauca. *Burgsd.*
L. media. *Murr.*
L. parviflora. *Pers.*
 etruscum. *S. R.* $\S$. D.
Lonicera etrusca. *Savi.*
L. Periclymenum. *Gouan.*
Fraseri. *Pursh.* $\S$. D.
L. flava. *H. Cels.*
 gratum. *Pursh.* $\S$. D.
L. grata. *Ait.*
L. virginiana. *Marsh.*
Periclymenum america-
num. *Mill.*

CAPRIFOLIUM

- japonicum. *S. R.* $\S$.
Lonicera japonica. *Thunb.*
 implexum. *S. R.*
L. implexa. *W.*
 italicum. *S. R.* $\S$. D.
C. hortense. *Lam.*
C. rotundifolium. *Moench.*
Lonicera Caprifolium, ita-
licum. *Schmidt.*
 β . praecox.
L. Caprifolium praecox.
Dec.
Periclymenum. *S. R.* D.
Caprifolium distinctum.
Moench.
Lonicera Periclymenum.
Ait.
L. germanica. *Dietr.*
Periclymenum germani-
cum. *Mill.*
 β . quercifolium. *Ait.*
 sempervirens. *Mx.* $\S$. D.
Lonicera sempervirens.
Pers.

CAPSICUM

- baccatum. *L.* $\S$. C.
 conoides. *Mill.* $\S$. C.
C. conicum. *Lam.*
C. erectum. *Mart.*
 frutescens. *L.* $\S$. C.
C. indicum. *Rumph.*
 pendulum. *W.* $\S$. C.
C. grossum. β . *Schult.*

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. L. ☉. C.

CARICA

citriformis. H. monac. §. C.

microcarpa. Jacq. §. C.

monoica. W. §. C.

Papaya. L. §. C.

Papaya vulgaris. Lam.

* *species nova*.

CARISSA

Arduina. Pers. §. C.

Arduina bispinosa. L.

Carandas. W. §. C.

Capparis Carandas. Gmel.

Echites spinosa. Burm.

Spinarum. Vahl. §. C.

CAROLINEA

insignis. Sw. §. C.

* *minor*.

Princeps. L. §. C.

Pachira aquatica. Aubl.

CARPINUS

americana. Pers. §. D.

Betulus. L. §. D.

C. vulgaris. Mill.

β. *quercifolia*.

orientalis. Lam. §. D.

C. duinensis. Scop.

Ostrya. L. §. D.

Ostrya carpinifolia. Scop.

O. vulgaris. W.

virginiana. Lam. §. D.

Ostrya virginica. W.

CARTHAMUS

salicifolius. L. §. T.

Carlowizia salicifolia.

Moench.

tinctorius. L. ☉. D.

CARYOTA

* *mitis*.

urens. W. 4. C.

CASSIA

alata. L. 4. C.

C. herpetica. Jacq.

apocuita. Aubl. §. C.

C. acuminata. W.

arborescens. Mill. §. C.

bicapsularis. L. §. C.

biflora. L. §. C.

C. marimari. Aubl.

bifoliolata. Collad. C.

Grimaldia bifoliolata.

Schrank.

chamaecrista. Schrank.

☉. C.

chinensis. Lam. §. C.

C. grandiflora. Pers.

corymbosa. Lam. §. C.

C. bonariensis. Hortul.

C. crassifolia. Ait.

C. falcata. Dum. Cours.

* *elegans*.

emarginata. L. §. C.

C. racemosa. Mill.

Fistula. L. §. C.

C. nigra. Dod. pempt.

C. fistularis. Blackw.

CASSIA

- floribunda*. Cav. ‡. C.
C. corymbosa. Ait.
C. grandiflora. Desf.
geminiflora. Schrank. ‡. C.
 * *glaberrima*.
glandulosa. L.
glauca. Lam.
C. arborescens. Vahl.
grandis. L. ‡. C.
laevigata. W. ‡. C.
C. septentrionalis. Zucc.
marylandica. L. 4. D.
C. acuminata. Moench.
C. reflexa. Salisb.
obliquifolia. Schrank. ⊙. ‡.
obtusifolia. L. ⊙. C.
occidentalis. L. ‡. C.
 * *ovata*.
pilosa. L. C.
planisiliqua. L. ‡. C.
sennoides. Jacq. ‡. C.
striata. Schrank. ⊙. C.
tomentosa. Lam. ‡. T.
C. multiglandulosa. Jacq.
Tora. Ait. ⊙. C.
C. foetida. Salisb.
viminea. L. ‡. C.
 * *species nova*.

CASSINE

- Maurocoenia*. L. ‡. T.
Maurocenia Frangularia.
 Mill.
 * *sphaerocarpa*.

CASTANEA

- pumila*. Mx. ‡. D.
C. americana. Pluk.
Fagus pumila. L.
vesca. Gaertn. ‡. D.
Fagus Castanea. L.

CASUARINA

- equisetifolia*. W. ‡. T.
C. littorea. Rumph.
torulosa. W. ‡. T.
C. suberosa. Hortul.
truncata. H. Belv.

CATESBAEA

- spinosa*. L. ‡. C.
C. longiflora. Sw.

CEANOTHUS

- africana*. L. ‡. T.
Celastrus inermis. Roy.
americana. L. ‡. D.
Evonymus noviBelgii. Com-
 mel.
 * *australis*.
microphylla. Mx. ‡. T.

CECROPIA

- peltata*. L. ‡. C.

CEDRELA

- odorata*. L. ‡. C.
C. cedro. Loefl.
C. odorata. Mill.

CELASTRUS

- buxifolia*. R. S. ‡. T.
C. buxifolius. L.
cernua. R. S. ‡. T.

CELASTRUS

- integrifolia*. *H. Cels.* ʒ. T.
lucida. *R. S.* ʒ. T.
pyracantha. *R. S.* ʒ. T.
scandens. *L.* ʒ. D.

CELOSIA

- virgata*. *Jacq. C.*

CELSIA

- Arcturus*. *L.* ♂. T.
 * *lanata*.

CELTIS

- * *cordata*. *H. Cels.*
micrantha. *Sw.* ʒ. C.
Rhamnus micranthus. *L.*
occidentalis. *L.* ʒ. D.
orientalis. *L.* ʒ. D.
 * *sinensis*.
Tournefortii. *Lam.* ʒ. D.

CENTAUREA

- * *africana*.
atropurpurea. *W.* ʒ. D.
Cineraria. *L.* ʒ. D.
dealbata. *W.* ʒ. D.
ferox. *W.* ʒ. T.
glastifolia. *L.* ʒ. D.
Isnardi. *W.* ʒ. D.
ochroleuca. *H. monac.*
orientalis. *L.* ʒ. D.
phrygia. *W.* ʒ. D.
ragusina. *L.* ʒ. T.
sempervirens. *W.* ʒ. T.

CEPHALANTHUS

- occidentalis*. *L.* ʒ. T.

CEPHALANTHUS

- C. oppositifolius*. *Moench.*

CERASTUM

- lanuginosum*. *L.* ʒ. D.
latifolium. *L.* ʒ. D.
tenuifolium. *Pursh.* ʒ. D.
tomentosum. *L.* ʒ. D.

CERATANTHERA

- amomoides*. *Hornem. C.*

CERBERA

- Ahovai*. *L.* ʒ. C.
 * *angustifolia*.
 * *laurifolia*.
Manghas. *L.* ʒ. C.
Thevetia. *Poir.* ʒ. C.

CERCIS

- canadensis*. *L.* ʒ. D.
Siliquastrum. *L.* ʒ. D.

CERESIA

- elegans*. *W.* ʒ. C.
Paspalum membranaceum.
Lam.

CEREUS

- cylindricus*. *Haw.* ʒ. C.
flagelliformis. *Haw.* ʒ. T.
grandiflorus. *Haw.* ʒ. C.
hexagonus. *Haw.* ʒ. C.
repandus. *Haw.* ʒ. C.
Royeni. *Haw.* ʒ. C.
tetragonus. *Haw.* ʒ. C.
triangularis. *Haw.* ʒ. C.

CERINTHE

aspera. *W.* ☉. *D.*maculata. *H. mon.* ☉. *D.*major. *L.* ☉. *D.*

CEROPEGIA

dichotoma. *Haw.* †. *C.*

CESTRUM

alaternoides. *H. Paris.* †.
*T.*cauliflorum. *Jacq.* †. *C.*diurnum. *L'Herit.* †. *C.*fastigiatum. *Jacq.* †. *C.*foetidissimum. *Jacq.* †. *C.*Hediunda. *Lam.* †. *C.**C. auriculatum.* *Fl. peruv.*laurifolium. *L'Herit.* †. *C.**C. venenatum.* *Lam.*macrophyllum. *Vent.* †. *C.*nocturnum. *L'Herit.* †. *C.*odontospermum. *Jacq.* †.
*C.*Parqui. *L'Herit.* †. *T.**C. jamaicense* β. *Lam.**C. virgatum.* *Fl. peruv.*pendulinum. *Jacq.* †. *C.*salicifolium. *Jacq.* †. *C.*tinctorium. *Jacq.* †. *C.*vespertinum. *Jacq.* †. *C.**C. confertum.* *Mill.**C. jamaicense.* *Lam.**C. ramosissimum.* *H. Pat.*

CHAMAEROPS

* acaulis.

humilis. *L.* †. *C.**Phoenix humilis.* *Cav.*

CHEIRANTHUS

callosus. *L.* †. *T.**Heliophila callosa.* *DC.*

* longissimus.

mutabilis. *W.* †. *T.**C. frutescens.* *L'Herit.*odoratissimus. *W.* ♂. *T.**Mathiola odoratissima.**Brown.*scoparius. *Brouss.* †. *T.*tristis. *L.* †. *T.**Mathiola tristis.* *Brown.*

CHELONE

barbata. *Cav.* ♀. *T.**C. formosa.* *Wendl.**C. ruelloides.* *Andr.*

CHENOPODIUM

fruticosum. *Schrad.* †. *T.*multifidum. *L.* †. *C.*pinnatifidum. *Schrank.* ☉.
T.

CHIOCOCCA

racemosa. *L.* †. *C.*

CHIONANTHUS

virginica. *L.* †. *D.*

CHIRONIA

baccifera. *L.* †. *T.**Roeslinia tetragona.**Moench.*conferta. *L.* †. *T.**C. frutescens* β. *Lam.*linoides. *L.* †. *T.*

CHLORANTHUS

inconspicuus. *Sw.* †. *C.*

CHLORANTHUS*Nigrina spicata.* Thunb.*N. spicifera.* Lam.**CHORIZEMA***ilicifolia.* Labill. $\mathfrak{h}$. T.*nana.* Bot. Mag. $\mathfrak{h}$. T.**CHRYSANTHEMUM***anethifolium* v. *Pyrethrum*,* *ferulaefolium.**indicum* v. *Anthemis.***CHRYSOCOMA***cernua.* L. $\mathfrak{h}$. T.*Comaurea.* L. $\mathfrak{h}$. T.*Linosyris.* L. 4. D.**CHRYSOPHYLLUM***argenteum.* W. $\mathfrak{h}$. C.*Cainito.* L. $\mathfrak{h}$. C.*ferrugineum.* H. Cels. $\mathfrak{h}$. C.*glabrum.* Jacq. $\mathfrak{h}$. C.**CHYRANTHODENDRUM*** *platanifolium.***CINCHONA***caribaea**floribunda*} v. *Exostema.***CINERARIA***amelloides.* L. $\mathfrak{h}$. T.*bicolor.* W. $\mathfrak{h}$. T.*cruenta.* W. $\mathfrak{h}$. T.*C. aurita.* Andr.*geifolia.* W. $\mathfrak{h}$. T.*Othonna geifolia.* Kniph.*hybrida.* W. $\mathfrak{h}$. T.*lanata.* L'Herit. $\mathfrak{h}$. T.*linifolia.* L. $\mathfrak{h}$. T.*lucida.* Sw. $\mathfrak{h}$. T.**CINERARIA***maritima.* L. $\mathfrak{h}$. T.*platanifolia.* Schrank. $\mathfrak{h}$. T.*Schr. pl. rar. t. 95.**populifolia.* L'Herit. $\mathfrak{h}$. T.*Cacalia appendiculata.**praecox.* Cav. $\mathfrak{h}$. T.**CINNA***arundinacea* v. *Agrostis.***CISSUS***acida.* L. $\mathfrak{h}$. C.*Sicyos trifoliata.* L.*antarctica.* Vent. $\mathfrak{h}$. T.*glandulosa.* Gmel. $\mathfrak{h}$. T.*Saelanthus glandulosa.*

Forsk.

orientalis. Lam. $\mathfrak{h}$. T.*quadrangularis.* W. 4. C.*Saelanthus quadragonus.*

Forsk.

sicyoides. W. 4. C.*trifoliata.* Jacq. 4. C.*C. alata.* Lam.*vitiginea.* W. $\mathfrak{h}$. T.* *species nova.***CISTUS***albidus.* L. $\mathfrak{h}$. T.* *algarvensis.**angustifolius.* Jacq. $\mathfrak{h}$. T.*creticus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*crispus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*incanus.* L. $\mathfrak{h}$. T.*ladaniferus.* L. $\mathfrak{h}$. T. β . *undulatus.* Ait.*laurifolius.* L. $\mathfrak{h}$. T.

CISTUS

- Libanotis. *L.* $\dagger$. *W.*
 linearis. *Cav.* $\dagger$. *T.*
 monspeliensis. *L.* $\dagger$. *T.*
 purpureus. *H. Cels.* $\dagger$. *T.*
 * reticulatus.
 salvifolius. *L.* $\dagger$. *T.*
 vaginatus. *Jacq.* $\dagger$. *T.*
C. symphytifolius *Lam.*
 villosus. *L.* $\dagger$. *T.*
 β . major.

CITHAREXYLON

- cinereum. *L.* γ . *C.*
 * molle.
 pentandrum. *Vent.* $\dagger$. *C.*
 quadrangulare. *L.* $\dagger$. *C.*
C. caudatum. *Sw.*
 villosum. *Jacq.* $\dagger$. *C.*
 * species nova.

CITRUS

- Aurantium. *L.* $\dagger$. *T.*
 β . hystrix.
 γ . lusitanica.
 δ . myrtifolia.
 ϵ . salicifolia.
 decumana. *L.* $\dagger$. *T.*
 japonica. *Thunb.* $\dagger$. *T.*
 medica. *L.* $\dagger$. *T.*
 stricta. *H. Carlsr.* $\dagger$. *T.*
 trifoliata. *L.* $\dagger$. *T.*
 undulata. *H. Belv.* $\dagger$. *T.*

CLEMATIS

- angustifolia. *Jacq.* γ . *D.*
C. hexapetala. *Pall.*
 calycina. *W.* $\dagger$. *T.*
 cirrhosa. *L.* $\dagger$. *T.*
 crispa. *L.* $\dagger$. *T.*
 erecta. *L.* $\dagger$. *D.*
 Flamula. *L.* $\dagger$. *D.*
 florida. *Thunb.* $\dagger$. *T.*
Atragene florida. *Pers.*
 glauca. *W.* $\dagger$. *T.*
 integrifolia. *L.* γ . *D.*
C. inclinata. *Scop.*
C. nutans. *Cranz.*
 ochroleuca. *Ait.* γ . *D.*
 orientalis. *L.* $\dagger$. *T.*
 virginiana. *L.* $\dagger$. *D.*
 * virosa.
 Vitalba. *L.* $\dagger$. *D.*
 Viticella *L.* $\dagger$. *D.*
 β . coccinea.
 γ . rubra.

CLEOME

- gigantea. *L.* $\dagger$. *C.*
 triphylla. *L.* $\odot$. *C.*
 * uniglandulosa.
 viscosa. *W.* $\odot$. *C.*

CLERODENDRUM

- fortunatum. *L.* $\dagger$. *C.*
 fragrans. *W.* $\dagger$. *T.*
Volkmannia japonica. *Jacq.*
V. fragrans. *W.*
 inerme. $\dagger$. *C.*

CLERODENDRUM

- Volkameria inermis.*
infortunatum. W. h. C.
ligustrinum. h. C.
Volkameria ligustrina.
paniculatum. Vahl. h. C.
phlomoides. W. h. T.
Volkameria multiflora.
 Burm.
squammatum. Vahl. h. C.
 * *violaceum.*
viscosum. W. h. C.

CLETHRA

- acuminata.* Mx. h.
alnifolia. L. h. D.
Alnifolia americana. Catesb.
arborea. Ait. h. T.
 * *maderiensis.*
tinifolia. Sw. h. C.
Tinus occidentalis. L.
tomentosa. Lam.
C. incana. Pers.

CLIFFORTIA

- ilicifolia.* L. h. T.
obcordata. L. h. T.
tridentata. W. h. T.

CLINOPODIUM

- * *argenteum.*
 * *rugosum.*

CLITORIA

- heterophylla.* Lam. C.
 * *peruviana.*
 β . grandiflora.

CLITORIA

- Ternatea.* L. 4. T.
virginiana. L. 4. T.
C. micrantha. Smith.

CLUSIA

- flava.* L. h. C.
rosea. L. h. C.

CLUYTIA

- alaternoides.* L. h. T.
polygonoides. L. h. T.
pulchella. L. h. T.

CLYPEOLA

- * *maritima.*

CNEORUM

- tricocon.* L. h. T.

CNICUS

- Casabonae.* W. ♂. T.
Carduus Casabonae. L.
diacanthus. Pers. T.

COBAEA

- scandens.* Cav. h. T.

COCCOLOBA

- excoriata.* L. h. C.
fagifolia. H. Belv. h. C.
laurifolia. W. h. C.
 * *longifolia.*
pubescens. L. h. C.
C. grandiflora. Jacq.
punctata. L. h. C.
C. coronata. Jacq.
uvifera. L. h. C.
C. leoganensis. Jacq.

COCOS

- nucifera. L. ♀. C.
spiciflora. Mart. ♀. C.

COFFEA

- arabica. L. ♀. C.
occidentalis. Jacq. ♀. C.

COLUMNEA

- hirsuta. Sw. ♀. C.
* hirta.

COLUTEA

- arborescens. L. ♀. D.
cruenta. W. ♀. D.
C. humilis. Scop.
frutescens. L. ♀. T.
* media.
perennans. Ait. ♀. D.
Lessertia perennans. Dec.
Pocockii. Ait. ♀. D.
C. halepica. Lam.

COMMELINA

- africana. L. ♀. T.
C. procumbens. Roy.
erecta. L. ♀. D.
* hirtella.
tuberosa. L. ♀. T.
virginica. L. ♀. T.

COMPTONIA

- asplenifolia. Ait. ♀. D.
Liquidambar asplenifolium.
L. peregrinum. L.

CONVALLARIA

- * australis.
japonica. L. ♀. T.

CONVALLARIA

- majalis. L. ♀. D.
β. flore rubro.
stellata. L. ♀. T.

CONVOLVULUS

- althaeoides. L. ♀. T.
Cantabrica. L. ♀. T.
Cneorum. Vahl. ♀. T.
grandiflorus. L. ♀. C.
C. maximus. Herm.
Hermanniae. L'Herit. ♀. T.
C. crenatus. Jacq.
pentaphylloides. Schrank.
⊙. C.
C. pentaphyllus. Plum.
speciosus v. *Ipomoea*.
verticillatus. L.

CONYZA

- caroliniensis. Jacq. ⊙. C.
foetida. W. ♀. T.
Erigeron foetidum. L.
saxatilis. L. ♀. T.

COOKIA

- punctata. Sonnerat. ♀. C.

CORCHORUS

- fuscus. Mart. ⊙. C.
japonicus. Thunb. ♀. T.
β. flore pleno.
quadrangularis. Mart. ⊙.
C.
siliquosus. L. ♀. C.

CORDIA

- dentata. Poir. ♀. C.

CORDIA

- scabra. *H. Cels.* †. *C.*
 Sebestena. *H. Cels.* †. *C.*
 * species nova.

COREOPSIS

- tenuifolia. *Ehrh.* 4. *D.*
C. verticillata. *Lam.*
 tripteris. *L.* 4. *D.*
 verticillata. *L.* 4. *D.*
C. delphinifolia. *Lam.*

CORIARIA

- myrtifolia. *L.* †. *D.*

CORIS

- monspeliensis. *L.* ☉. *T.*

CORNUS

- alba. *L.* †. *D.*
C. stolonifera. *Mx.*
C. tartarica. *Mill.*
 canadensis. *W.* 4. *D.*
 chilensis. *Molin.* †. *T.*
 circinata. *L'Herit.* †. *D.*
 florida. *L.* †. *D.*
 japonica. *Thunb.* †. *T.*
 mascula. *L.* †. *D.*
 novi Belgii.
 paniculata. *L'Herit.* †. *D.*
C. albida. *W.*
C. racemosa. *Lam.*
 sanguinea. *L.* †. *D.*
 sericea. *L.* †. *D.*
C. americana. *Pluk.*
C. Amomum. *Du Roy.*
C. rubiginosa. *Ehrh.*
 stricta. *L'Herit.* †. *D.*

CORNUS

- suecica. *Smith.* 4. *D.*
C. herbacea. *L.*

CORNUTIA

- punctata. *W.* †. *C.*
C. pyramidata. *Ait.*
Hosta coerulea. *Jacq.*

CORONILLA

- argentea. *L.* †. *T.*
C. stipulacea. *Lam.*
 Emerus. *L.* †. *D.*
 glauca. *L.* †. *T.*
C. maritima. *Tounef.*
 juncea. *L.* †. *T.*
 odorata. 4. *T.*
 valentina. *L.* †. *T.*

CORRAEA

- alba. *Vent.* †. *T.*
speciosa } v. *Maceutoxe-*
virens } ron.

CORYDALIS

- capnoides. *W.* ☉. *D.*
Fumaria capnoides. *L.*
 nobilis. *W.* 4. *D.*
Fumaria nobilis. *L.*
 hamosa. *H. monac.* 4. *D.*
 sempervirens. *W.* ☉. *D.*
C. glauca. *Dec.*
Fumaria sempervirens. *L.*
 spectabilis. 4. *D.*

CORYLUS

- Avellana. *L.* †. *D.*
 Columna. *L.* †. *D.*
 rostrata. *Ait.* †. *D.*
C. cornuta. *Hortul.*

CORYPHA

umbraculifera. L. h. C.

COSMEA

bipinnata. W. 4. C.

Cosmos bipinnatus. Cav.

rosea. Mart. ☉. C.

COSSIGNEA

pinnata. Lam. h. C.

COSTUS

arabicus. L. 4. C.

C. glabratus. Sw.

* lanatus.

speciosus. Rosc. 4. C.

Amomum hirsutum. Lam.

Banksea speciosa. Koenig.

Costus arabicus. L.

Hellenia grandiflora. Retz.

spicatus. Rosc. 4. C.

Alpinia spicata. Murr.

Amomum petiolatum. Lam.

Costus arabicus. Aubl.

spiralis. R. S. 4. C.

COTYLEDON

coccinea. Cav. h. T.

hemisphaerica. Haw. h. T.

orbiculata. Haw. h. T.

* portulacoides.

Umbilicus. W. 4. D.

CRASSULA

acutifolia. Pers. h. T.

arborescens. Ait. h. T.

coccinea v. Larochea.

cordata. W. h. C.

cultrata v. Globulea.

CRASSULA

* dejecta.

falcata v. Larochea.

imbricata. W. h. T.

lactea. W. h. T.

marginalis. W. h. T.

odoratissima v. Larochea.

orbicularis. W. h. T.

perfoliata. W. h. C.

spathulata. W. h. T.

* spinosa.

tetragona. W. h. T.

* species nova.

CRATAEGUS

arbutifolia. Ait. h. D.

Pyrus arbutifolia. L.

Azarolus. L. h. D.

Mespilus Azarolus. W.

M. orientalis. Pock.

coccinea. L. h. D.

Mespilus coccinea. W.

cordata. L. h. D.

C. acerifolia. Kern.

C. corallina. L'Herit.

C. populifolia. Walt.

Mespil. acerifolia. Burgsd.

Crus galli. Pers. h. D.

C. lucida. Wangenh.

Mespilus crus galli. W.

M. lucida. Ehrh.

glabra. Thunb. h. D.

hybrida v. Sorbus.

indica. L. h. D.

Schr. pl. rar. tab. 60.

GRATAEGUS

- monogyna. *W.* h. D.
 β. flore rubro.
 * nivea.
 oxyacantha. *L.* h. D.
Mespilus oxyacantha. *W.*
 β. flore albo pleno.
 γ. flore rubro pleno.
 parvifolia. *W.* h. D.
C. tomentosa. Sp. pl.
C. uniflora. Du Roy.
Mespilus axilaris. Pers.
M. parvifolia. Ait.
M. Xanthocarpus. *L.*
 punctata. *W.* h. D.
M. cuneifolia. Ehrh.
M. punctata. *W.*
 * spathulata.

CRATAEVA

- capparoides. *Andr.* h. C.
 Tapia. *L.* h. C.

CREMATOSTEMUM

- * capense.

CREPIS

- * crassifolia.

CRESCENTIA

- cucurbitina. *L.* h. C.
 Cujete. *Jacq.* h. C.

CRINUM

- bracteatum. *W.* 4. C.
 Commelini. *W.* 4. C.
C. angustifolium, Hortul.

CRINUM

- erubescens. *Ait.* 4. C.
C. americanum. Sp. pl.
C. Commelini. *Jacq.*
 latifolium. *L.* 4.
Amaryllis latifolia. *W.*
Crinum americanum
 β. latifolium.

CRITHMUM

- maritimum v. Cachrys.

CROCUS

- luteus. 4. D.
 sativus. *L.* 4. D.
 vernus. *W.* 4. D.
C. sativus β. vernus. *L.*

CROTALARIA

- * arborea.
 bialata. *Schrank.* ☉. C.
Schr. pl. rar. tab. 13.
 calycina. *Schrank.* ☉. C.
Schr. pl. rar. tab. 12.
 chinensis. *L.* h. C.
 coerulea. *Jacq.* ☉. C.
C. angulosa. Lam.
C. verrucosa. *W.*
 cytisoides. *Mart.* h. C.
 * fruticosa.
 hirta. *W.* ☉. C.
C. pilosa. Rottler.
 incana. *Jacq.* ☉. C.
 incanescens. *L.* h. T.
C. arborescens. Lam.
C. capensis. Thunb.
 juncea. *Willd.* h. T.

CROTALARIA

- laburnifolia. *L.* ☉. C.
 Langsdorffi. *Mihi.* ☉. C.
 lotifolia. *L.* ☿. C.
 mutabilis. *Mihi.* ♂. C.
 nitidula. *Mart.* ☉. C.
 Paulina. *Schrank.* ☿. C.
Schr. pl. rar. tab. 88.
 pulcherrima. *Bot. Mag.*
 ☿. C.
 * purpurea.
 tetragona. *Andr.* ♂. C.
 undulata. *Mihi.* ☉. C.

CROTON

- balsamiferum. *L.* ☿. C.
 * heterophyllum.
 * palmatum.
 penicillatum. *Vent.* ☿. C.
 pungens. *Jacq.* ☿. C.
 Tiglium. *L.* ☿. C.
 variegatum. *L.* ☿. C.
 * species nova.

CROWEA

- saligna. *Ait.* ☿. T.

CRUCIANELLA

- maritima. *L.* ☿. T.

CUCUBALUS

- fabarius. *L.* ♀. T.

CUKANIA

- * laevigata.

CUPANIA

- * americana.

CUPHEA

- decandra. *Ait.* ☿. C.

CUPRESSUS

- * australis.
 disticha. *L.* ☿. T.
C. americana. Catesb.
 * occidentalis.
 sempervirens. *L.* ☿. T.
 — β. horizontalis. *Mill.*
 thyoides. *L.* ☿. T.

CURCULIGO

- latifolia. *Ait.* ♀. C.

CUSSONIA

- * quercifolia.
 thyrsiflora. *L.* ☿. T.

CURTISIA

- faginea. *Ait.* ☿. T.

CYCAS

- circinalis. *L.* ☿. C.
 revoluta. *Thunb.* ☿. C.

CYCLAMEN

- europaeum. *L.* ♀. T.
 hederaefolium. *Ait.* ♀. T.
 persicum. *Mill.* ♀. T.

CYDONIA

- japonica. *Pers.* ☿. T.
Pyrus japonica. Thunb.
 β. flore albo. ☿. T.
 sinensis. *H. Paris.* ☿. T.
Pyrus sinensis. W. E. suppl.
 vulgaris. *W. E.* ☿. D.
Pyrus cydonia. L.

CYDONIA

- Sorbus cydonia.* Cranz.
 β . *lusitanica.*
 γ . *pomiformis.*
 δ . *pyriformis.*

CYMBIDIUM

- aloefolium.* Sw. 4. C.
Epidendrum aloefolium. L.
ensifolium. L. 4. C.
Limodorum ensatum.
 Banks.
sinense. 4. C.
Epidendrum sinense. Andr.
verecundum. Sw. 4. C.
Rletia verecunda. H. Belv.
Limodorum altum. Jacq.
 — *trifidum.* Mx.
 — *verecundum.* Salisb.

CYNANCHUM

- monspeliacum.* L. 4. T.
nigrum. Cav. 4. T.
pilosum. R. Br. 4. T.
Periploca africana. L.

CYNOGLOSUM

- canescens.* W. ☉. C.
C. hirsutum. Jacq.
cheirifolium. L. ♂. T.
umbellatum. W. Kit.
 4. D.

CYPERUS

- alternifolius.* Vahl. 4. C.
articulatus. Vahl. 4. C.
C. nodosus. W.
bulbosus. Schrank. 4. C.

CYPERUS

- elegans.* Vahl. 4. C.
C. laxus. Lam.
fastigatus. Rottb. 4. C.
C. fastigosus. Gmel.
C. imbricatus. Retz.
Papyrus. Vahl. 4. C.

CYPHIA

- bulbosa.* Berg. 4. T.
Lobelia bulbosa. L.

CYRILLA

- pulchella.* L'Herit. 4. C.
Columnnea erecta. Lam.
Gesneria pulchella. Sw.
Trevirana coccinea. W.

CYRTHANTHUS

- angustifolius.* Ait. 4. T.
Crinum angustifolium. L.
obliquus. Ait. 4. T.
Amaryllis umbellata. L'H.
Crinum obliquum. L.
ventricosus. W. 4. T.

CYRTOPODIUM

- Andersonii.* Andr. 4. C.

CYTISUS

- alpinus.* W. 4. D.
argenteus. L. 4. D.
austriacus. L. 4. D.
biflorus. Ait. 4. D.
Cajan. L. 4. D.
capitatus. Jacq. 4. D.
C. supinus. L.
divaricatus. L. 4. D.

CYTISUS

Spartium complicatum. Sp.
pl.

elongatus. Kit. †. D.

falcatus. Kit. †. D.

foliosus. L'Herit. †. T.

hirsutus. L. †. D.

Laburnum. L. †. D.

β. *quercifolius*.

lotoides. W. †. D.

nigricans. L. †. D.

paniculatus. H. Schwetz.

†. D.

proliferus. L. †. T.

purpureus. Scop. †. D.

sessilifolius. L. †. D.

wolgaricus. W. †. D.

C. pinnatus. Pall.

DACTYLOCTENIUM

aegyptiacum. R. S. C.

Eleusine aegyptiaca. Pers.

Cynosurus aegyptius. L.

DAHLIA

vide *Georgina*.

DALBERGIA

arborea. W. †. C.

Galedupa indica. Lam.

* *scandens*.

DAPHNE

alpina. L. †. D.

altaica. Pall. †. D.

Cneorum. L. †. D.

β. *foliis variegatis*.

collina. Smith. †. T.

DAPHNE

Laureola. L. †. D.

* *marginata*.

Mezereum. L. †. D.

odora. Thunb. †. T.

pontica. L. †. T.

sericea. Vahl. †. T.

Tartaronraira. L. †. T.

villosa. L. †. T.

DATURA

fastuosa. L. ☉. C.

β. *flore pleno*.

γ. — *violaceo*.

suaveolens. H. Bonpl. †. T.

D. arborea. W.

Brugmansia candida. Pers.

DAVIESIA

latifolia. Andr. †. T.

ulicina. Andr. †. T.

DECUMARIA

barbara. L. †. T.

sarmentosa. Bosc. †. T.

Forsythia scandens. Walt.

DELPHINIUM

azureum. H. monac. 4. D.

cheilanthos. Fischer. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 52.

formosum. H. monac. 4. D.

grandiflorum. L. 4. D.

β. *flore pleno*.

hybridum. Steph. 4. D.

intermedium. Ait. 4. D.

peregrinum. L. ☉. D.

pictum. W. ♂. D.

revolutum. H. monac. 4. D.

DELPHINIUMserotinum. *H. monac.* 4. D.vitifolium. *H. monac.* 4. D.**DENNSTEDTIA**juncea. *Mihi.* 4. T.*Lapeyrousia juncea.* B.
Mag.**DESMANTHUS**diffusus. *W.* 5. C.*Mimosa pernambucana.* L.natans. *W.* ☉. C.*Mimosa natans.* Vahl.*Neptunia oleracea.* Lour.punctatus. *W.* 5. C.*Mimosa punctata.* L.virgatus. *W.* 5. C.*Mimosa virgata.* L.**DESMOCHAETA**flavescens. *Dec.* 4. ☉. C.*D. lappacea.* H. Cels.*Achyranthes atropurpurea.*
Lam.*A. styracifolia.* Burm.**DIANELLA**coerulea. *W.* 4. T.nemorosa. *W.* 4. C.*Dracaena ensifolia.* W.*Anthericum adenanthera.* L.**DIANTHUS**

barbatus. L. 4. D.

bicolor. *H. monac.* 4. D.caesius. *Smith.* 4. D.caucasicus. *M. B.* 4. D.nitidus. *H. Pesth.* 4. D.**DIANTHUS**

plumarius. L. 4. D.

Pseudo - Armeria. *M. B.*
☉. D.

ruthenicus. 4. D.

superbus. L. ♂. D.

sylvaticus. *Hoppe.* 4. D.tartaricus. *Schrank.* 4. D.**DICHONDRA**argentea. *W.*β. sericea. *Sw.*repens. *R. Br.* 4. T.*Sibthorpia evolvulacea.* L.*Steripha reniformis.* Gaertn.**DICKSONIA**

* arborea.

Culcita. *Ait.* 4. T.**DICTAMNUS**

albus. L. 4. D.

β. flore purpureo.

DIERVILLATournefortii. *Mx.* 5. D.*D. acadiensis.* Dum. C.*D. canadensis.* W.*D. humilis.* Pers.*Lonicera Diervilla.* W.**DIGITALIS**

canariensis. L. 5. T.

D. acanthoides. Com.

ferruginea. L. 4. D.

obscura. L. 4. D.

orientalis. *Lam.* 4. T.

purpurea. L. ♂. 4. D.

DIGITALIS

Thapsi. *L.* 4. *D.*
tomentosa. *H. monac.* 4. *D.*

DILLENIA

dentata. *Thunb.* 5. *C.*
Wormia triquetra. *Rotth.*
speciosa. *L.* 5. *C.*

DILLWYNIA

glaberrima. *Ait.* 5. *T.*

DIMOCARPUS

Litchi. *Ait.* 5. *C.*
Sapindus edulis. *Ait.*
Euphoria punicea. *Pers.*

DIOSCOREA

bulbifera. *W.* 4. *C.*
polygonoides. *H. Bonpl.*
4. *C.*
sativa. *L.* 4. *C.*

DIOSMA

capitata. *L.* 5. *T.*
D. imbricatum. *Dum.* *C.*
ciliata. *L.* 5. *T.*
cordata. *Mart. Erl.* 5. *T.*
cupressina. *W.* 5. *T.*
D. dichotoma. *Berg.*
Brunia uniflora. *L.*
ericoides. *Thunb.* 5. *T.*
* fumosa.
hirsuta. *W.* 5. *T.*
hispida v. *Bucco.*
lanceolata. *Thunb.* 5. *T.*
Hartogia lanceolata. *L.*
latifolia v. *Baryosma.*

DIOSMA

longifolia. *Wendl.* 5. *T.*
obtusata. *Thunb.* 5. *T.*
oppositifolia. *R. S.* 5. *T.*
D. succulenta. *Thunb.*
purpurea. *H. Cels.* 5. *T.*
scoparia. *H. Cels.* 5. *T.*
* tenella.
tenuifolia. *W.* 5. *T.*
D. linifolia. *Hortul.*
virgata. *Thunb.* 5. *T.*

DIOSPYROS

* intermedia.
Kaki. *L.* 5. *T.*
Lotus. *L.* 5. *T.*
virginiana. *L.* 5. *D.*

DIOTIS

* candissima.

DIPTERIX

odorata. *Schreb.* 5. *C.*
Baryosma Tongo. *Pers.*

DIRCA

palustris. *L.* 5. *T.*

DISANDRA

prostrata. *L.* 4. *T.*
D. sericea. *Hortul.*
Sibthorpia peregrina. *Sp.*
pl.

DODECATHEON

Meadia. *L.* 5. *T.*

DODONAEA

angustifolia. *L.* 5. *T.*
cuneifolia. *Mihi.* 5. *T.*

DODONAEA

- * *jamaicensis*.
- triquetra*. L. ꝑ. T.
- viscosa*. L. ꝑ. C.
- Carpinus viscosa*. Burm.
- Ptelea viscosa*. Sp. pl.

DOLICHOS

- lignosus*. L. ꝑ. T.
- * *paniculatus*.
- purpureus*. L. ☉. C.

DOMBEYA

- acerifolia* v. *Pterospermum*.
- * *angustifolia*.
- ferruginea*. Cav. ꝑ. C.
- * *nivea*.

DOODIA

- aspera*. Ait. ꝑ. T.

DORONICUM

- austriacum*. W. ꝑ. D.

DORSTENIA

- Contrajerva*. L. ꝑ. C.

DORYANTHES

- excelsa*. Ait. ꝑ. T.

DRACAENA

- Draco*. Haw. ꝑ. C.
- ferrea*. Jacq. ꝑ. C.
- marginata* v. *Lomatophyllum*.
- * *mauritanica*.
- reflexa*. H. Belv. ꝑ. C.
- terminalis*. L. ꝑ. C.
- tessellata*. W. ꝑ. C.

DRACENA

- marginata*. Lam.
- umbraculifera*. Jacq. ꝑ. C.
- D. arborea*.
- undulata*. L. ꝑ. T.

DRACOCEPHALUM

- austriacum*. L. ꝑ. ♂. D.
- canariense*. L. ꝑ. D.
- peregrinum*. L. ꝑ. D.
- Ruyschiana*. L. ꝑ. D.
- Ruyschiana spicata*. Mill.
- sibiricum*. L. ꝑ. D.
- thymiflorum*. L. ♂. D.
- virginianum*. L. ꝑ. D.

DRACONTIUM

- pertusum*. L. ꝑ. C.

DRIMIA

- lancaefolia*. H. Belv. ꝑ. T.

DUHAMELIA

- chrysantha*. Pers. ꝑ. C.
- Hamelia patens*. West.
- patens*. Pers. ꝑ. C.
- Hamelia coccinea*. Sw.

DURANTA

- Ellisia*. L. ꝑ. C.
- microphylla*. H. Belv. ꝑ. C.
- Plumieri*. L. ꝑ. C.

ECHINOPS

- sphaerocephalus*. L. ꝑ. D.

ECHITES

- difformis*. Walt. ꝑ. T.
- * *rosea*.
- suberecta*. L. ꝑ. C.
- umbellata*. L. ꝑ. C.

ECHIUM

- ambiguum. Dec. h. T.
E. candicans. Lam.
 densiflorum. Dec. h. T.
E. fastuosum. Ait.
 fruticosum. Edw. h. T.
 giganteum. Dec. h. T.
 grandiflorum. Andr. h. T.
E. formosum. Pers.
E. sempervirens. Kerner.
E. tubiferum. Poir.
 lineatum. Lehm. h. T.
 rubrum. Jacq. ♂. 4. D.
E. rossicum. Gmel.
 strictum. W. ♂. T.
 virescens. Dec. h. T.
E. strictum. Lam.

EHRETIA

- Bourreria. Mill. h. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
 laxa. Jacq. h. C.
 * scabra.
 tinifolia. L. h. C.

ELAEAGNUS

- angustifolia. L. h. D.
E. inermis. Mill.
 latifolia. L. h. C.
 orientalis. L. h. T.

ELAEOCARPUS

- * americanus.
 cyaneus. H. Cels. h. T.

ELAEODENDRUM

- australe. Vent. h. T.

ELAEODENDRUM

- Lamarkia dentata*. H. angl.
 orientale. Jacq. h. C.
Rubentia olivina. Juss.

ELAIS

- guinensis. L. h. C.

ELATE

- sylvestris. L. h. C.

ELEPHANTOPUS

- scaber. L. 4. C.
 spicatus. Sw. h. C.

ELEUSINE

- aegyptiaca* v. *Dactyloctenium*.

ELICHRYSUM

- argenteum. W. h. T.
Xeranthemum argentum.
 Thunb.
 * filiforme.
 fulgidum. W. h. T.
Gnaphalium aureum.
 Houttnyn.
Xeranthemum fulgidum. L.
 proliferum. W. h. T.
 retortum. W. h. T.
Xeranthemum retortum. L.
 sesamoides. W. h. T.
X. sesamoides. L.
 speciosissimum. W. h. T.
X. speciosissimum. L.
 Staehelina. W. h. T.
Xeranthemum Staehelina.
 L.

ELICHRYSUM

- variegatum. *W.* t. T.
Xeranthemum variegatum.
L.
 vestitum. *W.* t. T.
Gnaphalium vestitum.
Thunb.
Xeranthemum vestitum. L.

EMBOTHRIUM

- dentatum v. *Lomatia.*
 salicifolium v. *Hakea.*

EMBRIOPTERIS

- glutinifera. *Roxb.* t. C.
E. peregrina. Gaertn.

ENCELIA

- canescens* }
halimifolia } v. *Pallasia.*

EPACRIS

- longiflora. *Cav.* t. T.
 pulchella. *Cav.* t. T.
 purpurascens. *Cav.* t. T.

EPHEDRA

- distachya. *L.* t. T.
 monostachya. *L.* t. D.

EPIDENDRUM

- cochleatum. *L.* 4. C.
 conopseum. *Ait.* 4. C.
 elongatum. *Jacq.* 4. C.
ensifolium v. *Cymbidium.*
 * species nova.

EPILOBIUM

- pubescens. *L.* 4. D.
E. parviflorum. Hoffm.
E. villosum. Ait.

EPIMEDIUM

- alpinum. *L.* 4. D.

ERANTHEMUM

- bicolor. *Schrank.* t. C.
Schr. pl. rar. tab. 8.
 microphyllum. *Brown.* t. C.
Justicia microphylla. Lam.

ERICA

- abietina. *L.* t. T.
 amoena. *Wendl.* t. T.
E. plumosa. Andr.
 arborea. *W.* t. T.
E. caffra. L.
E. procera. Salisb.
E. scoparia. Thunb.
 * *arbutifolia. t. T.*
 assurgens. *L.* t. T.
 australis. *L.* t. T.
E. pistillaris. Salisb.
 baccans. *W.* t. T.
E. baccaeformis. Salisb.
Banksii. Andr. t. T.
β. purpurea.
 barbata. *Andr.* t. T.
 blanda. *Ait.* t. T.
caffra. L. t. T.
E. tenuis. Salisb.
 calycina. *W.* t. T.
E. gnaphaloides. Berg.
 capitata. *W.* t. T.
E. byssina. Salisb.
 cerinthoides. *L.* t. T.
E. mutica. Thunb.
 ciliaris. *L.* t. T.

ERICA

cinerea. *W.* §. T.
E. humilis. Neck.
E. mutabilis. Salisb.
 β. alba.
 γ. rubra.
 coccinea. *W.* §. T.
E. abietina. L.
 concinna. *Ait.* §. T.
E. abietina. Andr.
F. paludosa. Salisb.
 conferta. *Andr.* §. T.
 congesta. *Andr.* §. T.
 conspicua. *Ait.* §. T.
 * coralloides.
 corifolia. L. §. T.
 costata. *Andr.* §. T.
 cruenta. *Ait.* §. T.
E. melliflua. Salisb.
 cylindrica. *Thunb.* §. T.
 * cymosa.
Daboecia v. Menziesia.
 * declinata.
 divaricata. *Wendl.* §. T.
E. persoluta. L.
 elata. *Ait.* §. T.
E. longiflora. Salisb.
 empetrifolia. L. §. T.
 empetroides. *Andr.* §. T.
 erubescens. *Ait.* §. T.
 fascicularis. *Ait.* §. T.
E. coronata. Andr.
 * fibula.
 * flaccida.
 fucata. *Thunb.* §. T.

ERICA

scoparia. W.
 * fulgida.
 gilva. *Wendl.* §. T.
E. gelida. Hortul.
 gracilis. *Wendl.* §. T.
 herbacea. L. §. D.
E. carnea. Scop.
E. saxatilis. Salisb.
 * hispida.
 hispidula. L. §. T.
E. absynthoides. Lam.
E. virgularis. δ. Salisb.
 hybrida. *Vent.* §. T.
 ignescens. *Wendl.* §. T.
 imbricata. *Thunb.* §. T.
 incarnata. *Thunb.* §. T.
 lachneaefolia. *Andr.* §. T.
 laevis. *Wendl.* §. T.
 Lambertiana. *Andr.* §. T.
 lanata. *Wendl.* §. T.
 laniflora. *Smith.* §. T.
 mammosa. *W.* §. T.
E. abietina. Thunb.
E. verticillata. W.
 β. major.
 margaritacea. *W.* §. T.
E. cristata. Thunb.
E. obesa. Salisb.
E. margaritifera. Hortul.
 marifolia. *Ait.* §. T.
 mediteranea. *W.* §. T.
E. lugubris. W.
 mellifera. *Wendl.* §. T.
 minima. *Vent.* §. T.

ERICA

Mansoniana. L. $\mathfrak{h}$. T.
 multiflora. W. $\mathfrak{h}$. D.
E. juniperiflora. Garidel.
 β . alba.
 nigrita. L. $\mathfrak{h}$. T.
E. laricina. Berg.
E. velutaeiflora. Salisb.
 Passerina. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 pellucida. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 pendula. Wendl. $\mathfrak{h}$. T.
 persoluta. W. $\mathfrak{h}$. T.
E. pelviformis. Salisb.
E. subdivaricata. Berg.
 petiolaria. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 Petiveriana. W. $\mathfrak{h}$. T.
E. Petiveri.
 phyllicoides. W. $\mathfrak{h}$. T.
 pilulifera. L. $\mathfrak{h}$. T.
 Pluckenetii. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 polytrichifolia. H. Par. $\mathfrak{h}$.
 T.
 pomifera. H. Cels. $\mathfrak{h}$. T.
 pubescens. W. $\mathfrak{h}$. T.
E. pallida. Salisb.
E. tardiflora. Lam.
 quadriflora. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
E. Bergiana. W.
E. lacunaeiflora. Salisb.
 ramentacea. Andr. $\mathfrak{h}$. T.
E. multumbellifera. Berg.
E. bullularis. Salisb.
 reflexa. Wendl. $\mathfrak{h}$. T.
 rubens. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 * *Salisburya*.

ERICA

scoparia. L. $\mathfrak{h}$. T.
 Sebana. W. $\mathfrak{h}$. T.
E. cothurnalis. Salisb.
E. Plukenetii. Berg.
E. socciflora. Pers.
 β . coccinea.
 γ . fusca.
 speciosa. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 spicata. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
E. favosa. Salisb.
E. sessiliflora. L.
 stricta. W. $\mathfrak{h}$. T.
 * *struthiolaefolia*.
 taxifolia. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 tenella. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
 tenuifolia. W. $\mathfrak{h}$. T.
 * *tenuis*.
 Tetralix. W. $\mathfrak{h}$. D.
E. betulaeformis. Salisb.
 β . flore albo.
 γ . speciosa.
 * *translucens*.
 triceps. Wendl. $\mathfrak{h}$. T.
 triflora. W. $\mathfrak{h}$. T.
 tubiflora. W. $\mathfrak{h}$. T.
E. tubulosa. Smith.
 urceolaris. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
E. lamellaris. Salisb.
E. pentaphylla. L.
 vagans. Smith. $\mathfrak{h}$. T.
E. multiflora. Labill.
E. vaga. Salisb.
 verticillata. Andr. $\mathfrak{h}$. T.
 virgata. Wendl. $\mathfrak{h}$. T.

ERICA

viridipurpurea. L. §. T.

E. virescens. Thunb.

vulgaris v. *Calluna*.

ERIGERON

foetidum v. *Conyza*.

ERINUS

alpinus. L. 4. D.

ERIOCEPHALUS

frutescens. Ait. §. T.

E. africanus.

ERIOSPERMUM

* *virgatum*.

ERODIUM

chamaedrioides. W. 4. T.

* *cotyledonis*.

hymenoides. L'Herit. 4. T.

Geranium geifolium. Desf.

G. trifolium. Cav.

incarnatum. W. §. T.

Geranium incarnatum.

Cav.

* *ruthenicum*.

ERYNGIUM

foetidum. L. 3. C.

planum. L. 4. D.

ERYTHRINA

abyssinica. W. §. C.

carnea. Ait. §. C.

Coraliodendron. L. §. C.

* *excelsa*.

glauca. W. §. C.

herbacea. L. 4. T.

ERYTHRINA

* *incana*.

* *ovalifolia*.

palustris. Mart. §. C.

* *Panacocco*.

picta. L. §. C.

velutina. W. §. C.

* *species nova*.

ERYTHRONIUM

Dens canis. L. 4. T.

E. longifolium. Mill.

ETHULIA

struthium. W. 4. C.

EUCALYPTUS

* *aromatica*. H. Cels. T.

* *cornuta*.

* *glauca*. H. Cels. T.

* *hirsuta*.

hypericifolia. H. Par. §. T.

* *marginata*.

obliqua. L'Herit. §. T.

* *perfoliata*.

piperita. White. §. T.

pulverulenta. H. Cels. §.

T.

resinifera. White. §. T.

Metrosideros gumifera.

Gaertn.

robusta. Smith. §. T.

* *rubicula*.

saligna. Smith. §. T.

* *virgata*.

* *species nova*.

EUCLEA

racemosa. *W.* §. T.

EUCOMIS

nana. *Jacq.* 4. T.

punctata. *L'Herit.* 4. T.

regia. *Ait.* 4. T.

EUGENIA

* *acuminata*.

* *australis*.

baruensis. *Jacq.* §. C.

elliptica. *Smith.* §. C.

Jambos. *L.* §. C.

* *madagascariensis*.

malaccensis. *L.* §. C.

uniflora. *L.* §. C.

EUPATORIUM

conyzoides. *Vahl.* §. C.

Schr. pl. rar. tab. 85.

cordifolium. *Sw.* §. C.

Dalea. *L.* §. C.

Houstoni. *L.* §. C.

perfoliatum. *L.* 4. D.

EUPHORBIA

antiquorum. *L.* §. C.

* *Cacalina*.

canariensis. *W.* §. C.

cereiformis. *W.* §. C.

* *glaucescens*.

hystrix v. *Treisia*.

laeta. *Ait.* §. T.

E. divaricata. *Jacq.*

* *multangularis*.

* *noctiflora*.

officinarum. *W.* §. C.

* *Ornithopus*.

EUPHROBIA

polygona. *Haw.* §. C.

* *praecox*.

spartioides. *Hornem.* T.

* *toxicaria*.

uncinata. *Dec.* §. C.

* *species nova*.

EUTAXIA

myrtifolia. *Ait.* §. T.

EVOLVULUS

ericaefolius. *Schrank.* §. C.

Schr. pl. rar. tab. 94.

EVONYMUS

americana. *W.* §. D.

atropurpurea. *Jacq.* §. D.

E. carolinensis. *Marsh.*

europaea. *L.* §. D.

E. vulgaris. *Pers.*

latifolia. *W.* §. D.

E. europaeus β . *latifolius*. *L.*

verrucosa. *W.* §. D.

E. europaeus γ . *leprosus*. *L.*

EVOSMA

latifolia. *Mihi.* §. C.

Coussapoa latifolia. *Aubl.*

EXACUM

viscosum. *Smith.* ♂. §. T.

Gentiana viscosa. *Ait.*

EXOSTEMA

caribaeum. *R. S.* §. C.

Cinchona caribaea. *Jacq.*

floribundum. *R. S.* §. C.

Cinchona floribunda. *Sw.*

— *montana*. *Badier.*

FABRICIA

- laevigata. *Smith.* §. T.
myrtifolia. *Gaertn.* §. T.

FAGARA

- capensis. *Thunb.* §. T.
tragodes. *L.* §. C.
Pterota. *L.* §. C.

FAGUS

- americana. *W.* §. D.
* asplenifolia.
* cristata.
sylvatica. *L.* §. D.
β. foliis atrorubentibus.
γ. foliis incisis.

FALKIA

- albens. *Mart.* C.
repens. *L.* 4. T.
Convolvulus Falkia. *Thunb.*

FERRONIA

- elephantum. *Roxb.* §. C.

FERRARIA

- pavonia. *L.* 4. C.
undulata. *W.* 4. C.

FERULA

- laevigata. *Sprengel.* 4. T.
Bubon laevigatum. *Ait.*

FICUS

- americana. *Sw.* §. C.
aquatica. *Ait.* §. C.
F. denticulata. *Vahl.*
benghalensis. *Vahl.* §. C.
benjamina. *Vahl.* §. C.
capensis. *Thunb.* §. T.
Carica. *Thunb.* §. T.

FICUS

- citrifolia. *Lam.* §. C.
elastica. *H. Cels.* §. C.
* elegans.
* glandulosa.
glaucophylla. *Pers.* §. C.
indica. *Vahl.* §. C.
laurifolia. *Lam.* §. C.
F. martinicensis. *W.*
F. virens. *Ait.*
* *Lichtensteinii.*
macrophylla. *Desf.* §. C.
mauritiana. *Lam.* §. C.
nitida. *Thunb.* §. C.
nymphaeifolia. *Vahl.* §. C.
C.
pertusa. *Vahl.* §. C.
arbutifolia. *H. Paris.*
* oppositifolia.
populifolia. *Vahl.* §. C.
racemosa. *Vahl.* §. C.
religiosa. *Vahl.* §. C.
rubiginosa. *Vahl.* §. T.
salicifolia. *Vahl.* §. C.
Ficus indica. *Forsk.*
scabra. *Forsk.* §. C.
F. turbinata. *W.*
* speciosa.
stipulata. *Thunb.* §. T.
Sycomorus. *Lam.* §. C.
F. cypria. *Raun.*
terebrata. *W.* §. C.
ulmifolia. *Lam.* §. C.
venosa. *Ait.* §. C.
F. infectoria. *W.*

FLACOURTIA

Ramontchi. *L'Herit.* h. C.

FLAMINGIA

strobulifera. *Ait.* h. C.

Hedysarum strobiliferum.

Ait. H. K. ed. pr.

FONTANESIA

phillyraeoides. *Ait.* h. T.

FOTHERGILLA

alnifolia. *L.* h. D.

β . lanceolata.

FRAGARIA

vesca. *L.* 4. D.

β . flore pleno.

FRANKENIA

* thymifolia.

FRANSERIA

artemisioides. *Ait.* h.

Xanthium fruticosum. *Ait.*

H. K. ed. pr.

FRAXINUS

acuminata. *Lam.* h. D.

F. americana. *L.*

F. concolor. *Mx.*

F. novae Angliae. *Wangenh.*

* alba. h. D.

angustifolia. *Bauh.* h. D.

argentea. *Loisel. Del.* h. D.

aurea. *W.* h. D.

caroliniana. *W.* h. D.

F. excelsior. *Walt.*

F. lanceolata. *Borkh.*

F. serratifolia. *Mx.*

FRAXINUS

epiptera. *Mx.* h. D.

F. canadensis. *Gaertn.*

F. discolor. *Mx.*

excelsior. *Vahl.* h. D.

F. excelsa.

β . aurea. *W.*

γ . crispa. *W.*

δ . pendula. *W.*

ϵ . foliis variegatis.

expansa. *W.* h. D.

* floridana.

heterophylla. *Vahl.* h. D.

F. monophylla. *Desf.*

F. simplicifolia. *W.*

* jaspidea.

* integrifolia.

juglandifolia. *Vahl.* h. D.

* latifolia.

nana. *W.* h. D.

Ornus. *Vahl.* h. D.

F. florifera. *Scop.*

F. paniculata. *Mill.*

Ornus europaea. *Pers.*

* β . macrophylla.

oxycarpa. *W.* h. D.

F. oxyphylla. *M. B.*

F. Ornus. *Pall.*

parvifolia. *W.* h. D.

platicarpa. *Vahl.* h. D.

F. caroliniana. *Catesb.*

polemonifolia. *Poir.*

F. nana. *Desf.*

pubescens. *Vahl.* h. D.

F. nigra. *Du Roy.*

FRAXINUS

- tomentosa*. Mx.
quadrangulata. Mx. h. D.
F. tetragona. H. Cels.
 * *Richardi*. H. Cels.
rotundifolia. Ait. h. D.
Ornus manifera. Hortul.
salicifolia. H. Belv. h. D.
sambucifolia. Vahl. h. D.
 * *sinensis*.
subvillosa. Bosc. h. D.
tamariscifolia. Vahl. h. D.
F. lentiscifolia. H. Paris.
F. parvifolia. Lam.
verrucosa. W. E. suppl.
 h. D.
 * *viridis*.

FRITILLARIA

- imperialis*. L. 4. D.
Meleagris. L. 4. D.
tulipaefolia. M. B. 4. D.

FUCHSIA

- coccinea*. Ait. h. T.
lycioides. Andr. h. T.

FUMARIA

- capnoides* v. *Corydalis*.
formosa. Andr. 4. T.
Diclytra formosa. DC.
prehensibilis. Kit. 4. D.
sempervirens v. *Corydalis*.
spicata. L. ☉. D.

FURCRAEA

- foetida*. Haw. h. C.
Agave foetida. W.
tuberosa. Haw. h. C.

GAERTNERA

- racemosa*. Roxb. h. C.
Banisteria benghalensis. L.

GALEGA

- caribaea*. L. h. C.
 * *Heyniana*.
 * *lancifolia*.
 * *mexicana*.
ochroleuca. Jacq. h. C.
officinalis. L. 4. D.

GARDENIA

- * *amoena*.
 * *campanulata*.
florida. Ait. h. C.
Jasminum capense. Mill.
 β. *flore pleno*.
latifolia. Ait. h. C.
longifolia. Ruiz. P. h. C.
micrantha. Thunb. h. C.
G. longiflora. Ait.
Randia longiflora. Salisb.
 * *Pavetta*.
radicans. Thunb. h. C.
Randia. L. h. T.
Randia mitis.
 * *theobromaefolia*.
Thunbergia. Ait. h. C.
Caquepiria Berghia. Gmel.
Gardenia crassicaulis. Sa-
 lisb.
G. verticillata. Lam.
Thunbergia capensis. Mont.

GARUGA

- pinnata*. Roxb. h. C.

GASTROLOBIUM

bilobum. Ait. h. T.

GASTROMIUM

graveolens.

GAULTHERIA

procumbens. Kalm. h. T.

GAURA

mutabilis. Cav. h. T.

tripetala. Cav. h. T.

*Oenothera anomala. Curt.
B. M.*

GEHLENIA

pulchella. Mihi. h. T.

Sida pulchella. Vent.

GEISSORHIZA

obtusata. Ker. 4. T.

G. setacea. γ. Gawl.

GENISTA

alba v. Spartium.

albida. W. h. D.

anglica. L. h. D.

canariensis. L. h. T.

candicans. L. h. T.

** caroliniana.*

decumbens. W. h. D.

G. pedunculata.

G. prostrata. Lam.

diffusa. W. h. D.

G. humifusa. Wulf.

germanica. L. h. D.

hispanica. Cav. h. T.

linifolia v. Spartium.

ovata. Kit. h. D.

GENISTA

pilosa. L. h. D.

Spartium pilosum. Roth.

sagittalis. L. h. D.

Spartium sagittale. Roth.

sibirica. L. h. D.

sphaerocarpa v. Spartium.

spinosa v. Spartium.

tinctoria. L. h. D.

Spartium tinctorium. Roth.

virgata v. Spartium.

GENTIANA

asclepiadea. L. 4. D.

lutea. L. 4. D.

pannonica. Jacq. 4. D.

G. purpurea. Schrank.

punctata. L. 4. D.

GEOFFROYA

inermis. Sw. h. C.

GEORGINA

alba. H. Belv. 4. D.

coccinea. W. 4. D.

variabilis. W. 4. D.

β. plures varietates.

GERANIUM

aconitifolium. Ait. 4. D.

G. rivulare. Vill.

anemonefolium. L'H. 4. T.

G. palmatum. Cav.

G. rutilans. Ehrh.

ibericum. Cav. 4. D.

incanum. L. 4. T.

macrorhizon. L. 4. D.

phaeum. L. 4. T.

pyrenaicum. L. 4. D.

GERANIUM

- reflexum L. 4. D.
 sanguineum. L. 4. D.
G. lancastriense. Wither.
 serotinum. *H. monac.* 4.
 striatum. L. 4. T.
 umbrosum. *Waldst. K.* 4.
 D.
 vlasovianum. *H. mon.* 4. D.
 * species nova.

GERYONIA

- cordifolia. *H. mon.* 4. D.
 crassifolia. *Schrank.* 4. D.
Saxifraga crassifolia. L.

GESNERIA

- tomentosa. L. 4. C.
G. erecta. Br. jam.

GEUM

- albidum. *Gmel.* 4. D.
 atlanticum. *Desf.* 4. D.
 heterophyllum. *Fisch.* 4. D.
 macrophyllum. *W.* 4. D.

GINGKO

- biloba* v. *Salisburia*.

GLADIOLUS

- angustus. *Vahl.* 4. T.
 blandus. *Ait.* 4. T.
G. albidus. W.
 carneus. *Jacq.* 4. T.
G. communis. Thunb.
G. cuspidatus. Andr.
 communis. *W.* 4. D.
 iridifolius. *Jacq.* 4. T.
Watsonia iridifolia. Gawl.

GLADIOLUS

- lineatus. *Salisb.* 4. T.
Ixia squalida. β . Ait.
Tritonia lineata. Gawl.
 plicatus. *Thunb.* 4. T.
 refractus. *Jacq.* 4. T.
G. resupinatus. Pers.
Tritonia refracta. Gawl.
 roseus. *Jacq.* 4. T.
G. amoenus. Ehrh.
Houttynia capensis.
 Houtt.
Watsonia capensis. Pers.
 securiger. *Ait.* 4. T.
Ixia gladiolaris. Lam.
Montbretia securigera. Re-
 dout.
Tritonia securigera. Ker.
 tubiflorus. *Thunb.* 4. T.
Ixia tubiflora. Bot. Mag.
 GLEDITSCHIA
 * caspica.
 horrida. *Hort.* 4. D.
G. chinensis. Hortul.
G. sinensis. Lam.
 inermis v. *Acacia*.
 monosperma. *Walt.* 4. D.
G. aquatica. M. B.
G. carolinensis. Lam.
 * orientalis.
 triacanthos. L. 4. D.
G. meliloba. Walt.
G. spinosa. Marsh.
 GLOBULARIA
 salicina. Lam. 4. T.

GLOBULARIA*longifolia*. Ait.*Alypum salicifolium*. H.
Gor.**GLOBULEA***cultrata*. Haw. ʒ. T.*Crassula cultrata*. W.**GLORIOSA***superba*. L'Herit. ʒ. C.*Methonica superba*. Pluk.**GLOXINIA***maculata*. L'Herit. ʒ. C.*Martynia perennis*. L.*speciosa*. Mihi. ʒ. C.*G. formosa*. Ait.**GLYCINE*** *americana*.*bituminosa*. L. ʒ. T.*caribaea*. Jacq. ʒ. C.* *chinensis*.*frutescens*. L. ʒ. T.*tomentosa*. L. ʒ. C.* *species nova*.**GLYZYRRHIZA***echinata*. L. ʒ. D.**GMELINA***parviflora*. Roxb. ʒ. C.*G. indica*. Burm.* *sinuata*.**GNAPHALIUM*** *angustifolium*.*apiculatum*. Bot. Mag. ʒ. T.*aureum* v. *Elichrysum*.*congestum*. Lam. ʒ. T.**GNAPHALIUM***tricostatum*. Thunb.*crassifolium*. L. ʒ. T.*decurrens*. Schrank. ʒ. T.*Schr. pl. rar. tab. 84.**ericoides*. L. ʒ. T.*eximium*. L. ʒ. T.* *ferrugineum*.*flaccidum*. H. Carlsr. ʒ. T.*grandiflorum*. L. ʒ. T.*helianthemifolium*. L. ʒ. T.*imbricatum*. L. ʒ. T.*latifolium*. Thunb. ʒ. T.*margaritaceum*. L. ʒ. D.*odoratissimum*. L. ʒ. T.*G. aureo-fulvum*. Berg.*orientale*. L. ʒ. ʒ. T.*Stoechas*. L. ʒ. T.*teretifolium*. L. ʒ. T.*undulatum*. L. ☉. T.**GNIDIA***pinifolia*. L. ʒ. T.*simplex*. L. ʒ. T.**GOMPHOCARPUS***arborescens*. R. Br. ʒ. T.*Asclepias arborescens*. L.*fruticosus*, R. Br. ʒ. T.*Apocynum salicifolium*.

Med.

Asclepias fruticosa. L.**GOMPHOLOBIUM***celsianum* v. *Sckellia*.**GOODENIA***grandiflora*. Curt. ʒ. T.*G. appendiculata*. Jacq.

GOODENIA

- * lanceolata.
- * latifolia.
- ovata. *Smith.* h. T.

GOODIA

- lotifolia. *Ait.* h. T.
- pubescens. *Ait.* h. T.

GORDONIA

- Lasyanthus. *L.* h. T.
- pubescens. *Lam.* h. T.

GORTERIA

- pectinata. *Thunb.* 4. T.

GOSSYPIUM

- arboreum. *L.* h. C.
- * chinense.
- religiosum. *L.* h. C.

GOUANIA

- domingensis. *W.* h. C.

GREVILLEA

- linearis. *Ait.* h. T.
- sericea. *Ait.* h. T.

GREWIA

- occidentalis. *W.* h. C.
- orientalis. *L.* h. C.
- * species nova.

GRISLEA

- tomentosa. *Roxb.* h. C.
- Lythrum fruticosum.* *L.*

GUAJACUM

- officinale. *L.* h. C.
- sanctum. *L.* h. C.

GUETTARDA

- rugosa. *Sw.* h. C.

GUILANDINA

- Bonduc. *L.* h. C.
- Bonducella. *L.* h. C.
- Schr. pl. rar. tab. 68.*

GYMOCLADUS

- canadensis. *Lam.* h. T.

GYPSOPHILA

- elegans. *H. monac.*
- perfoliata. *L.* 4. D.
- Steveni. *Schrank.*

GYROCARPUS

- americanus. *Jacq.* h. C.
- asiaticus. *W.* h. C.
- G. Jacquini.* *Roxb.*

HAEMANTHUS

- albiflos. *L.* 4. T.
- coccineus. *L.* 4. T.
- * longifolius.
- orbicularis. *H. Belv.* 4. T.
- puniceus. *L.* 4. T.
- tigrinus. *Jacq.* 4. T.
- * trisvagina.

HAEMATOTOXYLON

- campechianum. *L.* h. C.

HAKEA

- acicularis. *Br.* h. T.
- Banksia tenuifolia.* *Salish.*
- Conchium aciculare.* *Vent.*
- Hakea sericea.* *Wendl.*
- * aquifolia, minor.
- ceratophylla. *Br.* h. T.
- Conchium ceratophyllum.*
- Smith.*

- cinerea. *Br.* h. T.
- dactyloides. *Cav.* h. T.

HAKEA*Banksia dactyloides*. Gaert.*B. oleaefolia*. Salisb.*Conchium dactyloides*.
Vent.*C. nervosum*. Gaertn.*florida*. Br. h. T.*gibbosa*. Cav. h. T.*Banksia gibbosa*. Smith.*B. pinifolia*. Salisb.*Conchium corniculatum*. H.*C. cornutum*. Gaertn.*C. sphaeroideum*. Smith.*nitida*. Br. h. T.*oleaefolia*. h. T.*Conchium oleifolium*.

Smith.

* *pugioniformis*.* *rubricaulis*.*saligna*. Br. h. T.*Conchium salicifolium*.

Gaertn.

C. salignum. Smith.*Embothrium salicifolium*.

Vent.

E. salignum. Andr.*suaveolens*. Brown. h. T.**HALESIA***diptera*. L. h. D.*tetraptera*. L. h. D.**HALLERIA***lucida*. L. h. T.**HALORAGIS***Cercodia*. L. h. T.**HALORAGIS***Cercodia erecta*. Murr.*Haloragis alata*. Jacq.*H. tetragonia*. L'Herit.*Tetragonia ivaefolia*. L.**HAMAMELIS***virginiana*. L. h. D.**HAMELIA**vide *Duhamelia*.**HARRACHIA***speciosa*. Jacq. fil. h. C.**HAWORTHIA***arachnoides*. Haw. 4. C.*Aloe arachnoides*, α . Willd.*attenuata*. Haw. 4. T.*major*. Haw. 4. T.*A. margaritifera*, *major*.*minima*. Haw. 4. T.*A. margaritifera*, *minima*.*minor*. Haw. 4. T.*A. margaritifera*, *minor*.*radula*. Haw. 4. T.**HAYNEA***trijuga*. h. C.**HEBENSTREITIA***ciliata*. L. ☉. D.**HEDERA***arborea*. L. h. D.*capitata* v. *Aralia*.*Helix*. L. h. D. β . *foliis variegatis*.*quinquefolia* v. *Ampelopsis*.

HEDYCHIUM

- coronarium. Koenig. 4. C.
Kaempferia Hedychium.
 miniatum. Mihi. 4. C.
H. angustifolium. Hortul.
H. coccineum. Link.
Alpinia miniata. Schrank.

HEDYSARUM

- * alatum.
 cochinchinense. Schrank.
 4. C.
Schr. pl. rar. tab. 23.
 gangeticum. L. ʒ. C.
 geminiflorum. Mihi. ☉. C.
 * gujanense.
 gyrans. L. ♂. C.
 * gyroides.
 * hamatum.
 incanum. Sw. ʒ. C.
 maculatum. L. ☉. C.
 marylandicum. L. 4. T.
 paniculatum. L. 4. D.
 pictum. Jacq. ♂. ʒ. T.
 pulchellum. L. ʒ. C.
 repens. L. 4. T.
 styracifolium. L. ʒ. C.
 * trinerve.
 triquetrum. ♂. C. L.
 uncinatum. Jacq. ʒ. C.
 vaginale. L. ☉. C.
 vespertilionis. L. ☉. ♂. C.

HELIANTHEMUM

- * decussatum.
 glutinosum. Pers. 4. T.
Cistus glutinosus. L.

HELIANTHEMUM

- laevipes. Pers. ʒ. T.
Cistus laevipes. L.
 mutabile. Pers. ʒ. T.
C. mutabilis. L.
 pilosum. Pers. ʒ. T.
C. pilosus. L.
 * vilosum.

HELIANTHUS

- divaricatus. L. 4. D.
 giganteus. Lour. 4. D.
H. cochinchinensis. Pers.
 linearis. Cav. ʒ. T.
 * Missouri.
 multiflorus. W. 4. D.
 * scaber.

HELICONIA

- Bihai. Sw. 4. C.
Musa Bihai. L.
 humilis. Jacq. 4. C.
Musa humilis. Aubl.
 psittacorum. L. 4. C.

HELICTERES

- bracteata. Mart. ʒ. T.
 carthaginensis. L. ʒ. C.
 jamaicensis. Sw. ʒ. C.
 spicata. Mart. ʒ. C.
 verbascifolia. H. Cels. ʒ. C.

HELIOPSIS

- laevis v. Bupthalmum.
 * tenuifolia.

HELIOTROPIUM

- corymbosum. R. Pav. ʒ. T.

HELIOTROPIUM*grandiflorum*. Schrank.*Schr. pl. rar. tab. 2.**parviflorum*. Hornem. ☉.
C.*H. angiospermum*. Murr.*peruvianum*. L. ♀. T.*H. odoratum*. Mönch.**HELLEBORUS***foetidus*. L. 4. D.*niger*. L. 4. D.*viridis*. L. 4. D.**HEMEROCALLIS***alba*. Andr. 4. T.*coerulea*. Andr. 4. T.*flava*. L. 4. D.*fulva*. L. 4. D.**HEMIMERIS***coccinea* } v. Alonsoa.
urticaefolia }**HERITIERA**

vide L'Heritiera.

HERMANNIA*alnifolia*. L. ♀. T.*althaeaefolia*. L. ♀. T.*H. aurea*. Jacq.*angularis*. Jacq. ♀. T.*candicans*. Ait. ♀. T.*H. praemorsa*. Wendl.*cuneifolia*. Jacq. ♀. T.*denudata*. L. ♀. T.*disticha*. Schrad. ♀. T.*H. rotundifolia*. Jacq.*flammea*. Jacq. ♀. T.**HERMANNIA*** *fragrans*.* *grandiflora*.*hirsuta*. Schrad. ♀. T.* *hispida*.*holosericea*. Jacq. ♀. T.*hyssopifolia*. L. ♀. T.*lavandulaefolia*. L. ♀. T.*micans*. Schrad. ♀. T.*H. latifolia*. Jacq.*plicata*. Ait. ♀. T.*procumbens*. Cav. ♀. T.* *purpurea*.*scabra*. Jacq. ♀. T.**HERNANDIA***digitata*. H. Cels. ♀. C.*ovigera*. L. ♀. C.*sonora*. L. ♀. C.**HESPERIS***matronalis*. L. 4. D.**HEUCHERA***americana*. L. 4. D.**HIBBERTIA***dentata* v. *Dillenia*.*grossulariaefolia*. Ait. ♀. T.*volubilis*. Ait. ♀. T.**HIBISCUS***Abelmoschus*. L. ♀. C.*Alcea hirsuta*. Br. jam.* *acerifolius*.* *borbonensis*.*cruentatus*. Schrank. C.*dimidiatus*. Schrank. ♀. C.

HIBISCUS

- diversifolius. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
H. ficulneus. Cav.
 elatus. Sw. $\mathfrak{h}$. C.
 esculentus. L. $\odot$. C.
H. ficifolius. Mill.
 flavescens. Cav. $\mathfrak{h}$. C.
 ficulneus. L. $\mathfrak{h}$. C.
H. sinuatus. Cav.
 fraternus. W. $\odot$. C.
 fugax. Mart. $\mathfrak{h}$. C.
 grandiflorus. Pers. $\mathfrak{h}$. C.
 Lampas. Cav. $\mathfrak{h}$. T.
 * macrophyllus.
 Manihot. L. $\mathfrak{h}$. C.
H. palmatus. Cav.
 mutabilis L. $\mathfrak{h}$. C.
 palustris. L. $\mathfrak{h}$. D.
 phoeniceus. L. $\mathfrak{h}$. C.
H. hirtus. Cav.
 populneus. L. $\mathfrak{h}$. C.
 pruriens. W. $\mathfrak{h}$. C.
 Rosa sinensis. L. $\mathfrak{h}$. C.
 β . flore luteo.
 γ . flore pleno.
 Sabdariffa. L. $\odot$. C.
 speciosus. Wendl. $\mathfrak{h}$. C.
H. coccineus. Walt.
 syriacus. L. $\mathfrak{h}$. D.
Ketmia syriaca. Scop.
 β . flore rubro pleno.
 γ . — albo pleno.
 δ . — coeruleo.
 tiliaceus. L. $\mathfrak{h}$. C.
 * tomentosus.

- trionum. L. $\odot$. D.
 virginicus. Jacq. $\mathfrak{h}$. T.
 vitifolius. L. $\odot$. C.

HIERACIUM

- alpinum. W. $\mathfrak{h}$. D.
Apargia incana. Pers.
Hieracium incanum. L.
 aurantiacum. L. $\mathfrak{h}$. D.
 sibiricum. W. $\mathfrak{h}$. D.
 undulatum. Ait. $\mathfrak{h}$. D.
 villosum. W. $\mathfrak{h}$. D.

HIPPIA

- frutescens. W. $\mathfrak{h}$. T.
Eriocephalus pectinifolius.
 L.
Tanacetum frutescens. Sp.
 pl.

HIPPION

- bavaricum. Schrank. $\mathfrak{h}$. D.
 Schr. pl. rar. tab. 35.

HIPPOMANE

- Mancinella. W. $\mathfrak{h}$. C.
Malus americana. Commel.

HIPPOPHAE

- canadensis. L. $\mathfrak{h}$. D.
 rhamnoides. L. $\mathfrak{h}$. D.

HOMALIUM

- racemosum. Sw. $\mathfrak{h}$. C.

HOPEA

- tinctoria v. Symplocos.

HORNEMANNIA

- bicolor. W. $\odot$. C.

HOUSTONIA

- * alba.
 coccinea v. Bouvardia.

HOYA

- carnosa*. Brown. $\mathfrak{h}$. C.
Asclepias carnosa. L.
Schollia crassifolia. Jacq.

HUMEA

- elegans*. Smith. $\mathfrak{z}$. T.
Calomeria ameranthoides.
 Vent.

HURA

- crepitans*. W. $\mathfrak{h}$. C.

HYACINTHUS

- botryoides*. L. $\mathfrak{z}$. D.
comosus. L. $\mathfrak{z}$. D.
Muscari. L. $\mathfrak{z}$. D.
orientalis. L. $\mathfrak{z}$. D.
 β . plures varietates.

HYDRANGEA

- arborescens*. L. D.
heterophylla.
hortensis. Smith. $\mathfrak{h}$. T.
Hortensia mutabilis. Sneev.
H. opuloides. Jacq.
H. speciosa. W.
quercifolia. Bot. Mag. $\mathfrak{h}$.
 D.
H. radiata. Smith.
radiata. Walt. $\mathfrak{h}$. D.
H. nivea. Mx.

HYDROPHYLLUM

- magellanicum*. Lam. $\mathfrak{z}$. C.
Aldacea circinata. W.
Heliotropium pinnatum.
 Vahl.

HYOSCYAMUS

- aureus*. W. $\mathfrak{z}$. D.

HYPERANTHERA

- Moringa*. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
Guilandina Moringa. L.

HYPERICUM

- aegyptiacum*. L. $\mathfrak{h}$. T.
Androsaemum. L. $\mathfrak{h}$. D.
balearicum. L. $\mathfrak{h}$. T.
calycinum. L. $\mathfrak{h}$. D.
canariense. L. $\mathfrak{h}$. T.
Coris. L. $\mathfrak{h}$. T.
elatum. Ait. $\mathfrak{h}$. T.
hircinum. L. $\mathfrak{h}$. D.
hirsutum. L. $\mathfrak{h}$. D.
monogynum. L. $\mathfrak{h}$. T.
mutilum. L.
olympicum. L. $\mathfrak{h}$. D.
prolificum. L. $\mathfrak{h}$. D.
serpillifolium. W. $\mathfrak{h}$. D.
tomentosum. L. $\mathfrak{z}$. T.
undulatum. Schousb. $\mathfrak{z}$. T.

HYPOXIS

- erecta*. L. $\mathfrak{z}$. T.
sobolifera. Jacq. $\mathfrak{z}$. T.

HYPTIS

- angulata*. Mart. $\mathfrak{h}$. C.
barbata. Schrank. $\mathfrak{h}$. D.
glomerata. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
graveolens. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
macrochila. Mart. $\mathfrak{h}$. C.
micrantha. Mart. $\mathfrak{h}$. C.
mollis. Mart. $\mathfrak{h}$. C.
nepetoides. Schrank. $\mathfrak{z}$. C.
pectinata. Pers. $\mathfrak{h}$. C.
persica. W. $\mathfrak{h}$. C.

HYPTIS

Brotera persica. Sprengel.
undulata. Mart. 4. C.

HYSSOPUS

scrophulariaefolius. W. 3.
 D.

JAMBOLIFERA

pedunculata. L. 5. C.

JACQUINIA

arborea. Vahl. 5. C.
aurantiaca. Schrank. 5. C.
Schr. pl. rar. tab. 41.

JASMINUM

azoricum. L. 5. T.
flexile. Vahl. 5. C.
J. mauritanum. H. Berol.
gracile. Andr. 5. T.
J. geniculatum. Vent.
J. volubile. Jacq.
grandiflorum. L. 5. T.
J. hispanicum. Merian.
multiflorum. Roth. 5. C.
odoratissimum. L. 5. T.
officinale. L. 5. T.
revolutum. Schrank. 5. C.
Schr. pl. rar. tab. 66.
Sambac. Ait. 5. C.
 β. flore pleno.
simplicifolium. Forst. 5. C.

JATROPHA

Curcas. L. 5. C.
Castigliona lobata. Fl. peruv.
gossipifolia. L. 5. C.
J. staphisagrifolia. Mill.

JATROPHA

Manihot. L. 5. C.
multifida. L. 5. C.
panduraefolia. Pers. 5. C.
J. acuminata. Lam.
J. hastata. Jacq.
urens. Jacq. 5. C.
J. vitifolia. Mill.

IBERIS

gibraltarica. L. 5. T.
linifolia. L. 3. T.
odorata. L. ☉. D.
semperflorens. L. 5. T.
 β. foliis variegatis.
sempervirens. L. 5. T.

ILEX

Aquifolium. L. 5. D.
 β. *crassifolia*. Ait.
 γ. *ferox*. W.
 δ. *echinata*. Mill.
 ε. *recurva*. Ait.
 ζ. *senescens*.
 * *buxifolia*.
Cassine. L. 5. T.
I. caroliniana. Walt.
I. Dahoon. Walt.
crocea. Thunb. 5. T.
emarginata. Thunb. 5. T.
opaca. Ait. 5. T.
Perado. Ait. 5. T.
I. aestivalis. Lam.
vomitoria. Ait. 5. T.
Cassine Peragua. Mill.
I. ligustrina. Jacq.

ILLICUM

- anisatum. *L.* ʒ. T.
 * flavum.
 floridanum. *L.* ʒ. T.

IMPERATA

- arundinacea. *Cyrill.* 4. T.
Saccharum cylindricum.
Lam.

IMPERATORIA

- Ostruthium. *W.* 4. D.

INDIGOFERA

- Anil. *L.* ʒ. C.
 angustifolia. *Ait.* ʒ. T.
 argentea. *L.* ʒ. C.
 australis. *W.* ʒ. C.
 * coerulea.
 * lancifolia.
 * madagascariensis.
 psoraloides. *L.* ʒ. T.
I. racemosa. Sp. pl.
 * purpurea.
 stricta. *Thunb.* ʒ. T.
 tinctoria. *L.* ʒ. C.
 vivax. *Schrank.* ʒ. C.

INGA

- alba. *W.* ʒ. C.
Mimosa alba. Sw.
 Unguis Cati. *W.* ʒ. C.
Mimosa unguis cati. *L.*

INULA

- crithmifolia. *L.* ʒ. T.
Senecio succulentus. Forsk.
 Helenium. *L.* 4. D.

INULA

- viscosa. *Ait.* 4. ʒ. T.
Erigeron viscosum. *L.*

IPOMOEAE

- bona nox. *L.* ☉. C.
 campanulata. *L.* C.
 coccinea. *L.* ☉. C.
 grandiflora. *R. S.* ʒ. C.
 heterophylla. *Schrank.* ☉.
 C.
 hirsuta. *Schrank.* ☉. C.
 lilacina. *Schrank.* ☉. C.
 * insignis.
 sinuata. *Ait.* 4. ʒ. T.
Convolvulus dissectus. *Mx.*
Ipomoea dissecta. Pursh.
 speciosa. *Pers.* ʒ. ☉.
Convolvulus speciosus. *Ait.*
 * splendens.
 ternata. *Jacq.* ʒ. C.
 * umbellata.

IRESINE

- celosioides. *W.* ☉. 4. C.
 * cristata.

IRIS

- angusta. *Thunb.* 4. T.
 chinensis. *W.* 4. T.
I. fimbriata. Vent.
 compressa. *W.* 4. T.
Moraea iridioides. *Thunb.*
 cristata. *Ait.* 4. D.
 florentina. *L.* 4. D.
 germanica. *L.* 4. D.
 graminea. *L.* 4. D.

IRIS

Güldenstedtii. *Lepech.* 4. D.
 halophila. *Pall.* 4. D.
 lutescens. *Lam.* 4. D.
 pallida. *Lam.* 4. D.
I. odoratissima. *Jacq.*
 sambucina. *L.* 4. D.
 sibirica. *L.* 4. D.
 squalens. *L.* 4. D.
 Susiana. *L.* 4. T.
 Swertii. *Lam.* 4. D.
 tuberosa. *L.* 4. T.
 variegata. *L.* 4. D.
 xiphoides. *Ehrh.* 4. D.
 Xiphium. *L.* 4. D.

ISOPOGON

anemonefolius. *Ait.* 5. T.
 anethifolius. *Ait.* 5. T.
 formosus. *Ait.* 5. T.
fucifolius v. *Protea.*

ISOPYRUM

fumaroides. ☉. C.

ITEA

virginica. *L.* 5. D.

JUGLANS

alba. *L.* 5. D.
 amara. *W.* 5. D.
J. sulcata. *Schkuhr.*
 * cathartica.
 cineraria. *L.* 5. D.
J. oblonga. *Mill.*
 compressa. *W.* 5. D.
J. ovata. *M. B.*
 fraxinifolia. *W.* 5. D.

JUGLANS

nigra. *L.* 5. D.
 olivaeformis. *W.* 5. D.
J. angustifolia. *Ait.*
J. Pecan. *Walt.*
J. rubra. *Gaertn.*
 pterocarpa. *Mx.* 5. D.
 regia. *L.* 5. D.
 β. fructu maximo.
 γ. serotina.
 sulcata. *L.* 5. D.

JUNIPERUS

Bermudiana. *Herm.* 5.
 chinensis. *L.* 5.
 communis. *L.* 5. D.
 drupacea. *Duham.* 5. D.
 * glauca.
 nana. *W.* 5. D.
J. sibirica. *Burgsd.*
 Oxycedrus. 5. D.
 phoenicea. *Mill.* 5. T.
 * prostrata.
 Sabina. *L.* 5. D.
 β. foliis variegatis.
 γ. tamariscifolia.
 * suecica.
 thurifera. *L.* 5. D.
 virginiana. *L.* 5. D.
J. caroliniana. *Mill.*

JUSSIEUA

* costata.
 villosa. *Lam.* 5. C.

JUSTICIA

Adhatoda. *L.* 5. T.
 bicolor v. *Eranthemum.*

JUSTICIA

- bracteolata. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
 caracasana. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
 coccinea. Aubl. $\mathfrak{h}$. C.
 * cretica.
 Echolium. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 formosa. W. $\mathfrak{h}$. C.
 furcata. W. $\mathfrak{h}$. C.
J. biflora. Hort.
J. peruviana. W.
J. pubescens. Schult. Obs.
J. variabilis. Zuccag.
 Gendarussa. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 gangetica. L. $\mathfrak{h}$. C.
 hyssopifolia. L. $\mathfrak{h}$. C.
 nasuta. W. $\mathfrak{h}$. C.
 nitida. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.
J. brachiata. Act. h. n. par.
 orchioides. L. $\mathfrak{h}$. T.
 * pectinata.
 picta. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 * pulcherrima.
 quadrifida. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
J. coccinea. Cav.
J. superba. Hortul.
J. virgularis. Salish.
 Ryani. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.
 tetragona. Vahl. $\mathfrak{h}$. C.

IVA

- frutescens. L. $\mathfrak{h}$. T.

IXIA

- angusta. W. $\mathfrak{h}$. T.
I. linearis. Jacq.
 bicolor. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.

IXIA

- bulbifera. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.
Moraea bulbifera. Jacq.
 crocata. L. $\mathfrak{h}$. T.
 β . major.
 γ . minor.
 δ . flore roseo.
 ϵ . — rubro.
 erecta. Berg. $\mathfrak{h}$. T.
 flexuosa. L. $\mathfrak{h}$. T.
 lancea. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 linearis. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.
 maculata. L. $\mathfrak{h}$. T.
 * multiflora.
 β . flore albo.
 quadrangula. $\mathfrak{h}$. T.
 rosea. L. $\mathfrak{h}$. T.
Romulea rosea. Pers.
 scillaris. Gawl. $\mathfrak{h}$. T.
 secunda. Thunb. $\mathfrak{h}$. T.
 tricolor. Curt. $\mathfrak{h}$. T.
 versicolor. Snee. $\mathfrak{h}$. T.
 viridiflora. Lam. $\mathfrak{h}$. T.

IXODIA

- achilleoides. Ait. $\mathfrak{h}$. T.

IXORA

- alba. W. $\mathfrak{h}$. C.
 arborea. Hortul.
 * Baducca.
 coccinea. W. $\mathfrak{h}$. C.
 Pavetta. Andr. $\mathfrak{h}$. C.
 * purpurea.

KAEMPFERIA

- Galanga. Rosc. $\mathfrak{h}$. C.

KAEMPFERIA

rotunda. *Rosc.* 4. C.

K. longa. *Enc. meth.*

KALMIA

angustifolia. *L.* 5. T.

β. *oleaefolia.* *H. Belv.*

glauca. *Ait.* 5. T.

K. polifolia. *Wangenh.*

latifolia. *L.* 5. T.

KENNEDIA

coccinea. *Ait.* 5. T.

comptoniana. *Ait.* 5. T.

* macrophylla.

monophylla. *Ait.* 5. T.

rubicunda. *Ait.* 5. T.

KIGGELARIA

africana. *W.* 5. T.

KIRGANELIA

elegans. *Juss.* 5. C.

Phyllanthus Kirganelia. *W.*

KLEINHOFIA

Hospita. *L.* 5. C.

KNOWLTONIA

vesicatoria. *Ait.* 4. T.

Adonis vesicatoria.

KOELREUTERIA

paniculata. *Laxm.* 5. D.

K. paulinoides. *L'Herit.*

Sapindus chinensis. *L.*

KYLLINGIA

monocephala. *R. S.* 4. T.

LACHENALIA

lancaefolia. *Jacq.* 4. T.

LACHENALIA

orchioides. *L.* 4. T.

Phormium hyacinthoides.

L.

pendula. *Jacq.* 4. T.

tricolor. *Ait.* 4. T.

L. aloides. *Pers.*

L. luteola. *Jacq.*

viridis v. *Zuccagnia.*

LACHNAEA

eriocephala. *L.* 5. T.

Passerina eriocephala.

Thunb.

purpurea. *Ait.* 5. T.

LAGERSTROEMIA

indica. *Thunb.* 5. T.

Reginae. *Roxb.* 5. C.

Adambea glabra. *Lam.*

LAGUNAEA

* squamosa.

LAMBERTIA

formosa. *Smith.* 5. T.

Protea nectarina. *Schrad.*

LANTANA

aculeata. *Sw.* 5. C.

Camara. *L.* 5. C.

* coccinea.

* discolor.

involucrata. *L.* 5. C.

L. lanuginosa. *Mill.*

lavandulacea. *W.* 5. C.

mista. *L.* 5. C.

* mutabilis.

LANTANA

- nivea. *Vent.* h. C.
 * nudiflora.
 odorata. *Ait.* h. C.
L. aromatica. Roy.
 Radula. *Sw.* h. C.
 salvifolia. *Jacq.* h. T.
 stricta. *Sw.* h. C.
 trifolia. *Ait.* h. C.
 undulata. *Schrank.* h. C.
 * violacea.

LAPEYROUSIA

- juncea* v. *Dennstedtia.*

LAROCHEA

- coccinea. *Haw.* h. T.
Crassula coccinea. Burm.
 falcata. *Haw.* h. T.
C. falcata. W.
Rochea falcata. Dec.
 odoratissima. *Haw.* 4. T.
Crassula odoratissima.
 Andr.
Dietrichia odoratissima.
 Tratt.

LASIOPETALUM

- arborescens. *Ait.* h. T.
 ferrugineum. *Smith.* h. T.
 purpureum. *Ait.* h. T.
 quercifolium. *Ait.* h. T.
 solanaceum. *Ait.* h. T.

LASYANTHUS

- vide *Gordonia.*

LATANIA

- borbonica. *Lam.* h. C.
 chinensis. *Jacq.*
 rubra. *Jacq.* h. C.

LAUGERIA

- * lucida.

LAUROPHYLLUS

- capensis. *Thunb.* h. T.

LAURUS

- Benzoin. *L.* h. T.
L. aestivalis. Wangenh.
 Borbonia. *Gron.* h. T.
 Camphora. *L.* h. T.
 caroliniensis. *Mx.* h. T.
L. pubescens.
 Cassia. *L.* h. C.
L. canella. Mill.
 β. Culilaban. h. C.
Laurus Culilaban. W.
 Cinnamomum. *Jacq.* h. C.
 foetens. *Ait.* h. T.
L. maderiensis. Son.
 nobilis. *L.* h. T.
 β. salicifolia.
 Sassafras. *L.* h. D. T.

LAVANDULA

- abrotanoides. *Lam.* h. T.
L. canariensis. Mill.
L. formosa. Dietr.
 carnosa. *L. f.* h. C.
 dentata. *L. f.* h. T.
 multifida. *L. f.* h. T.
 pinnata. *L. f.* h. T.
L. formosa. Hortul.

LAVANDULA

- Spica. *L. f.* $\mathfrak{h}$. D.
 β . latifolia.

LAVATERA

- * acerifolia.
 arborea. *L.* $\mathfrak{f}$. T.
 lusitanica. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 maritima. *Gouan.* $\mathfrak{h}$. T.
 micans. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 Olbia. *L.* $\mathfrak{h}$. T.
 triloba. *L.* $\mathfrak{h}$. T.

LEBECKIA

- contaminata. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. T.
 cytisoides. *Thunb.* $\mathfrak{h}$. T.
Spartium cytisoides. *L.*

LECHEA

- minor. *L.* $\mathfrak{y}$. T.

LECYTHIS

- Ollaria. *L.* $\mathfrak{h}$. C.

LEDUM

- latifolium. *Ait.* $\mathfrak{h}$. D.
L. groenlandicum. *Retz.*
 palustre. *W.* $\mathfrak{h}$. D.

LEEA

- crispa. *L.* $\mathfrak{y}$. C.
 hirta. *Roxb.* $\mathfrak{h}$. C.
 macrophylla. *Roxb.* $\mathfrak{h}$. C.
 sambucina. *L.* $\mathfrak{h}$. C.

LEONURUS

- Cardiaca. *W.* $\mathfrak{y}$. D.
 crispus. *Ait.* $\mathfrak{y}$. D.
 tartaricus. *W.* $\mathfrak{f}$. D.

LEPTOSPERMUM

- acuminatum. *Wendl.* $\mathfrak{h}$. T.
 * acutifolium.
 ambiguum *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
Metrosideros corifolia.
 Vent.
 arachnoideum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
L. arachnoides. *Gaertn.*
 attenuatum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
 baccatum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
 flavescens. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
 * hirsutum.
 juniperinum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
L. tenuifolia. *Wendl.*
L. tenuifolium. *Cav.*
 lanigerum. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
L. trinerve. *White.*
 * lucidum.
 mucronatum. *Wendl.* $\mathfrak{h}$. T.
 pubescens. *W.* $\mathfrak{h}$. T.
Philadelphus laniger. *Ait.*
 * punctatum.
 * revolutum.
 scoparium. *Forst.* $\mathfrak{h}$. T.
 β . myrtifolium.
 γ . rubricaule. *H. Belv.*
 δ . squarrosum. *H. Belv.*
L. tomentosum.
 * sericeum.
 * serratifolium.
 Thea. *Smith.* $\mathfrak{h}$. T.
Melaleuca Thea. *Schrad.*

LEUCADENDRON

- argenteum. *H. Belv.* $\mathfrak{h}$. T.
Protea argentea.

LEUCADENDRON

- hirtum* v. *Mimetes*.
plumosum. *H. Belv.* h. T.
Protea plumosa. Ait.

LEUCOJUM

- aestivum*. *Jacq.* 4. D.
vernum. *W.* 4. D.
Galanthus uniflorus. Hall.
Nivaria verna. Moench.

LEUCOPOGON

- * *juniperinus*.
lanceolatus. *H. Belv.* h. T.
Styphelia lanceolata.
St. parviflora.
St. Gnidium. Pers.
 * *ovatus*.
tomentosus. *Andr.* h. T.
Tottum. *Ait.* h. T.
Protea totta. Thunb.

L'HERITIERA

- elaeagnifolia*. h. C.
littoralis. h. C.

LIDBECKIA

- pectinata*. *Thunb.* h. T.
Cotula stricta. L.
Lancisia pectinata. Pers.

LIGHTFOOTIA

- oxycoccoides*. *Ait.* h. T.
Lobelia tenella. L.

LIGUSTRUM

- japonicum*. *Thunb.* h. T.
lucidum. *H. Cantab.* h. T.
vulgare. L. h. D.

LILIUM

- bulbiferum*. *W.* 4. D.
L. philadelphicum. Thunb.
candidum. L. 4. D.
 β. *flore pleno*.
croceum. *Bernh.* 4. D.
Martagon. L. 4. D.
pomponium. *Mill.* 4. D.
spectabile. *Schrank.* 4. D.
superbum. *Lam.* 4. D.
tenuifolium. *Fischer.* 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 91.
tigrinum. *Curt.* 4. D.

LIMONIA

- trifoliata*. *Jacq.* h. C.

LINARIA

- alpina*. *Ait.* 4. D.
Antirrhinum alpinum. L.
dalmatica. *W.* 4. D.
Antirrhinum dalmaticum.
 Pall.
genistifolia. *W.* 4. D.
A. genistifolium. L.
purpurea. *Ait.* 4. D.
A. purpureum. L.
pyrenaica.
tristis. *W.* 3. D.
A. triste. L.

LINUM

- austriacum*. *Jacq.* 4. D.
suffruticosum. L. h. D.
L. angustifolium. Tournef.
trigynum. *H. Cant.* h. T.

LIPPARIA

sphaerica. L. h. T.

villosa. L. h. T.

LIPPIA

purpurea. H. Belv. h. C.

LIQUIDAMBAR

imberbe. Ait. h. T.

L. orientale. Mill.

Styraciflua. L. h. C.

LIRIODENDRON

Tulipifera. W. h. D.

Tulipifera virginiana. Catesb.

β. integrifolia.

LITTAEA

geminiflora. Tagl. h. C.

Bonapartea juncea. W.*Yucca Boscii*. Desf.**LOBELLIA**

* Breynii.

* candida.

cardinalis. W. 4. T.

coronopifolia. L. 4. T.

debilis. L. ☉. T.

Erinus. L. ☉. T.

* flava.

frutescens v. *Scaevola*.

fulgens. W. 4. T.

longiflora. Jacq. 4. T.

siphylitica. W. 4. T.

splendens. W. 4. D.

triquetra. W. 4. T.

urens. L. 4. T.

LODDIGESIA

oxalidifolia. Ait. h. T.

LOMANDRA

latifolia. L'Herit. 4. T.

longifolia. L'Herit. 4. T.

LOMATIA

dentata. Br. h. T.

Embothrium dentatum. Fl.

peruv.

* longifolia.

silaisolia. Ait. h. T.

LOMATOPHYLLUM

borbonicum. W. h. C.

Aloe marginata. W. sp.*A. purpurea*. Lam.*Dracaena marginata*. Ait.**LONICERA**

alpigena. W. h. D.

Caprifolium alpinum. Lam.*Isica alpigena*. Moench.

coerulea. W. h. D.

Caprifolium coeruleum.

Lam.

Isica coerulea. Roth.

canadensis. Mühlenb. h. D.

dioica

etrusca

flava

grata

japonica

implexa

nigra. W. h. D.

Caprifolium roscum. Lam.v. *Caprifolium*.

LONICERA

Periclymenum }
praecox }
quercifolium } v. *Caprifolium*.
rotundifolia }
sempervirens }

pyrenaica. W. h. D.

Caprifolium pyrenaicum.

Lam.

Symphoricarpos v. *Symphoricarpos*.

tatarica. L. h. D.

Xylosteum cordatum.

Moench.

X. tartaricum. Dum.

Cours.

Xylosteum. M. B. h. D.

Caprifolium dumetorum.

Lam.

LOPEZIA

frutescens. Schrank. h. T.

Schr. pl. rar. tab. 20.

LOTUS

anthylloides. Pers. h. T.

* *argenteus*.

creticus. Cav. h. T.

glaucus. Ait. ♂. T.

jacobaeus. W. h. T.

β. flore luteo.

odoratus. Ait. ♀. T.

L. corniculatus. γ. δ.

Smith.

LUDIA

* *racemosa*

LÜHEA

speciosa. W. h. C.

LUDOLPHIA

glaucescens. W. h. C.

Panicum arborescens. Hort.

LYCHNIS

brachypetala. Schwaegr.

♀. T.

chalcedonica. W. ♂. ♀. D.

β. flore albo.

γ. flore pleno.

coronata. Thunb. ♀. T.

L. coccinea. Hortul.

L. grandiflora. Jacq.

Agrostema Banksia. Meerb.

dioica. L. ♀. D.

β. flore pleno.

flos cuculi. Hall. ♀. D.

β. flore pleno.

fulgens. H. monac. ♀. D.

viscosa. H. monac. ♀. D.

LYCIUM

afrum. W. h. T.

L. spinosum. Murr.

* *baccatum*.

barbarum. Thunb. h. D.

boerhaaviaefolium. L. h.

T.

L. heterophyllum. Murr.

Ehretia halimifolia. L'H.

ovatum. Pers. h. T.

L. chinense. Lam.

L. barbarum β. W.

LYSIMACHIA

ciliata. *W.* 4. *D.*

Ephemerum. *Ait.* 4. *D.*

L. salicifolia. *Mill.*

punctata. *W.* 4. *D.*

thyrsiflora. *W.* 4. *D.*

LYTHRUM

tomentosum. *H. mon.* 4. *D.*

virgatum. *L.* 4. *D.*

Vulneraria. *Dum. Cours.*

4. *D.*

Schr. pl. rar. tab. 27.

MAGNOLIA

auriculata. *Lam.* h. *T.*

M. Fraseri. *Walt.*

M. pyramidata. *Bartr.*

conspicua. *H. Cant.* h. *T.*

* *cordata*. h. *T.*

* *exonnensis*. h. *T.*

fuscata. *Curt. B. M.* h. *T.*

glauca. *W.* h. *T.*

β. *latifolia*. *Ait.*

grandiflora. *L.* h. *T.*

β. *longifolia*.

γ. *praecox*.

macrophylla. *H. Cant.* h. *T.*

obovata. *Thunb.* h. *T.*

M. purpurea. *Curt.*

M. discolor. *Vent.*

pumila. *Curt. B. M.* h. *C.*

tomentosa. *Thunb.* h. *T.*

M. glauca. *Thunb.*

M. gracilis. *Pl.*

tripetala. *L.* h. *T.*

M. umbellata. *Lam.*

MAGNOLIA

umbrella. *Lam.*

Ulang. *Vent.* h. *T.*

MAHERNIA

diffusa. *Jacq.* h. *T.*

Hermannia diffusa. *L.*

glabrata. *Jacq.* h. *T.*

Hermannia glabrata. *L.*

pinnata. *Cav.* h. *T.*

Hermannia pinnata. *Boerh.*

H. verticillata. *Hortul.*

MALACHRA

rotundifolia. *Schrank.* ☉.

C.

Schr. pl. rar. tab. 56.

MALPIGHIA

angustifolia. *L.* h. *C.*

M. linearis. *Jacq.*

aquifolia. *L.* h. *C.*

* *argentea*.

crassifolia. *L.* h. *C.*

* *fucata*.

glabra. *L.* h. *C.*

glandulosa. *Cav.* h. *C.*

* *macrophylla*.

nitida. *L.* h. *C.*

tuberculata. *Jacq.* h. *C.*

urens. *L.* h. *C.*

MALVA

abutiloides. *L.* h. *C.*

americana. *L.* ☉. *C.*

angustifolia. *Ait.* h. *T.*

asperrima. *Jacq.* h. *C.*

capensis. *Thunb.* h. *T.*

MALVA

- * *hirsuta*.
- lactea*. Ait. h. T.
- M. vitifolia*. Cav.
- scabra*. W. h. T.
- umbellata*. W. h. T.
- virgata*. W. h. T.

MAMMEA

- americana*. L. h. C.

MANULEA

- * *alternifolia*.
- oppositifolia*. Vent. h. T.
- * *serrata*.
- viscosa*. W. h. T.
- Büchnera viscosa*. Ait.

MAPPIA

- * *racemosa*. H. Carlsr.

MARANTA

- arundinacea*. W. 4. C.
- Zebrina*. Bot. Mag. 4. C.

MARISCUS

- puniceus*. Fischer. 4. C.
- umbellatus*. Vahl. 4. C.

MARRUBIUM

- Pseudo-Dictamnus*. Vahl.
- h. T.
- supinum*. Sauv. 4. T.

MARSIPIANTHUS

- hyptoides*. Mart. 4. C.

MAURANDIA

- antirrhiniflora*. W. 4. T.
- semperflorens*. Jacq. 4. T.
- Usteria scandens*. Cav.

MAXIMILIANEA

- augusta*. Mart. h. C.

MEDEOLA

- asparagoides* v. *Myrsiphyllum*.

MEDICAGO

- arborea*. W. h. T.
- marina*. W. 4. D.

MELALEUCA

- armillaris*. Smith. h. T.
- M. alba*. Hort.
- M. ericifolia*. Curt.
- Metrosideros armillaris*.
- Cav.
- chlorantha*. Vent. h. T.
- * *corifolia*.
- decussata*. W. h. T.
- diosmaefolia*. Brown. h. T.
- ericaefolia*. Smith. h. T.
- M. armillaris*. Wendl.
- fulgens*. Ait. h. T.
- hypericifolia*. Smith. h. T.
- M. myrtifolia*. Hortul.
- Metrosideros myrtifolia*. H.
- linariaefolia*. Smith. h. T.
- M. hyssopifolia*. Cav.
- * *nervosa*.
- nodosa*. Smith. h. T.
- Metrosideros nodosa*. Gaert.
- pulchella*. Ait. h. T.
- * *splendens*.
- squarrossa*. Smith. h. T.
- stypheleoides*. Smith. h. T.

MELALEUCA*obliqua*. Hortul.* *subulata*.*thymifolia*. Smith. $\mathfrak{h}$. T.*M. calycina*. Cav.*M. coronata*. Andr.*M. gnidiaefolia*. Vent.*uncinata*. Ait. $\mathfrak{h}$. T.*viridiflora*. Gaertn. $\mathfrak{h}$. T.*M. quinquenervia*. Cav.**MELASTOMA***albicans*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.*cymosum*. Schrad. $\mathfrak{h}$. C.*hirtum*. Mill. $\mathfrak{h}$. C.*malabathricum*. L. $\mathfrak{h}$. C.*quadrangulare*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.* *species nova*.**MELIA***Azadirachta*. L. $\mathfrak{h}$. C.*Azedarach*. L. $\mathfrak{h}$. T.*sempervirens*. Sw. $\mathfrak{h}$. C.**MELIANTHUS***major*. W. $\mathfrak{h}$. T.*minor*. Vahl. $\mathfrak{h}$. T.**MELICOCA***bijuga*. L. $\mathfrak{h}$. C.**MELISSA***cretica*. L. $\mathfrak{h}$. T.*officinalis*. L. $\mathfrak{h}$. D.**MELOCHIA***caracasana*. Jacq. $\mathfrak{h}$. C.*pyramidata*. L. $\mathfrak{h}$. C.**MENISPERMUM***carolinum*. Mx. $\mathfrak{h}$. D.*canadense*. W. $\mathfrak{h}$. D.*virginicum*. L. $\mathfrak{h}$. D.**MENTZELIA***aspera*. W. $\mathfrak{h}$. T.*Onogra americana*. Thunb.**MENZIESIA***polifolia*. Ait. $\mathfrak{h}$. T.*Andromeda Daboecia*. H.

Ken. ed. pr.

Erica Daboecia. L.**MERCURIALIS***tomentosa*. W. $\mathfrak{h}$. T.**MESEMBRYANTHE-
MUM***acinaciforme*. W. $\mathfrak{h}$. T.* *acutum*.*aduncum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*aequilaterale*. W. $\mathfrak{h}$. T.*albidum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*anomalum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*articulatum*. Jacq. $\mathfrak{h}$. T.*auranticum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*M. glaucoides*. Haw.*aureum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*australe*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*bellidiflorum*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.* *bibracteatum*.*bicolorum*. W. $\mathfrak{h}$. T.*bracteatum*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*brevifolium*. Haw. $\mathfrak{h}$. T.*calamiforme*. W. $\mathfrak{h}$. T.*M. acaule*. Haw.

MESEMBRYANTHE-
MUM

caninum. *W.* t. T.
 carneum. *Haw.* t. T.
 caulescens. *Haw.* t. T.
 ceratophyllum. *W.* t. T.
 clavatum. *Pers.* t. T.
 * clavellatum.
 coccineum. *W.* t. T.
 compactum. *Ait.* t. T.
M. compressum. *H. Belv.*
 cordifolium. *W.* t. T.
 corniculatum. *Haw.* t. T.
 β. minus.
 crassifolium. *Haw.* t. T.
 cruciatum. t. T.
 crystallinum. ☉. D. T.
 * curvifolium.
 * cymbiforme.
 deltoides. *L.* t. T.
 densum. *W.* t. T.
 difforme. *W.* t. T.
 digitatum. *W.* t. T.
 diversifolium. *W.* t. T.
M. corniculatum β. W. Sp.
 pl.
 dolabriforme. *W.* t. T.
 echinatum. *Haw.* t. T.
 β. flore luteo.
 edule. *L.* t. T.
 elegans. *H. Belv.*
 emarginatum. *W.* t. T.
 expansum. *W.* t. T.
 falcatum. *Haw.* t. T.
 felinum. *W.* t. T.

MESEMBRYANTHE-
MUM

ringens. *Sp. pl.*
 filamentosum. *W.* t. T.
 * filicaule.
 fissum. *Pr. Salm.* t. T.
 * flexuosum.
 * floribundum.
 forficatum. *Jacq.* t. T.
 * geminiflorum.
 geniculiflorum. *Haw.* t. T.
 * glabrum.
 glaucum. *W.* t. T.
 glomeratum. *W.* t. T.
Haworthii. *W.* t. T.
 heteropetalum. *W.* t. T.
 hirtellum. *W.* t. T.
 hispidum. *W.* t. T.
 * humile.
 * incanum.
 β. minus.
 includens. *Andr.* t. T.
 insititium. *W.* t. T.
M. croceum. *Jacq.*
 junceum. *Haw.* t. T.
M. aphyllum. *Jacq.*
 lacerum. *W.* t. T.
 laevigatum. *Haw.* t. T.
 laxum. *W.* t. T.
 linguaeforme. *W.* 4. T.
 longum. *W.* 4. T.
 loreum. *L.* 4. T.
 lunatum. *Haw.* t. T.
 maximum. *W.* t. T.
 micans. *Haw.* t. T.

MESEMBRYANTHE-
MUM

molle. *Haw.* h. T.
 murinum. *Haw.* 4. T.
 mustellinum. *W.* 4. T.
 mutabile. *W.* 4. T.
 noctiflorum. *Haw.* 4. T.
 nodiflorum. *Mill.* ☉. C.
 pallens. *Haw.* h. T.
M. canaliculatum. Hortul.
 patens. *W.* h. T.
 perfoliatum. *Haw.* h. T.
 β. minus.
 pinnatifidum. *Ait.* ☉. T.
 pugioniforme. *Haw.* h. T.
 pulchellum. *W.* h. T.
 pulverulentum. *W.* h. T.
 relaxatum. *W.* h. T.
 reptans. *W.* h. T.
 rostratum. *W.* 4. T.
 rubricaule. *W.* h. T.
 Scholli. *Jacq.* h. T.
M. aduncum. *Jacq.* fil.
 * semicylindricum.
 semidentatum. *H. Salm.*
 h. T.
 serratum. *Mill.* h. T.
 serrulatum *Haw.* h. T.
 speciosum. *Haw.* h. T.
 splendens. *W.* h. T.
 stellatum. *Smith.* h. T.
 stipulaceum. *L.* h. T.
 stramineum. *W.* h. T.
 striatum. *Haw.* h. T.
 β. foliis pilosis.

MESEMBRYANTHE-
MUM

subrostratum. *W.* h. T.
M. rostratoides. *Haw.*
 tenuifolium. *L.* h. T.
 tigrinum. *H. Carlsr.*
 tortuosum. *W.* h. T.
 tuberosum. *W.* h. T.
 * tubulatum.
 uncinatum. *L.* h. T.
 β. majus.
 * vaginatum.
 verruculatum. *Haw.* h. T.
 violaceum. *Pers.* h. T.
M. parviflorum. *Lam.*
 virgatum. *W.* h. T.
 * viride.
 viridiflorum. *W.* h. T.

MESPIBUS

Azarolus v. *Crataegus.*
 * *Celsiana.*
Chamaemespilus. *L.* h. D.
Crataegus Chamae-Mespi-
 lus. *Jacq.*
Sorbus fruticosa. *Cranz.*
 coccinea }
 cordata } v. *Crataegus.*
Cotoneaster. *W.* h. D.
Crus galli }
cuneifolia } v. *Crataegus.*
 elliptica. *W.* h. D.
Crataegus elliptica. *W.*
flava v. *Crataegus.*
germanica. *W.* h. D.
 β. diffusa.

MESPILUS

- glandulosa. *W.* t. D.
M. rotundifolia. Ait.
Crataegus glandulosa.
 Ehrh.
C. sanguinea. Thunb.
japonica. Thunb. t. D.
monogyna v. *Crataegus.*
nigra. *W.* t. D.
Crataegus nigra. Kit.
 * odorata.
 * oliveriana.
oxyacantha }
parvifolia } v. *Crataegus.*
pectinata. *W.* t. D.
Crataegus pentagyna. Kit.
 * prunifolia.
punctata v. *Crataegus.*
Pyracantha. *W.* t. D.
tanacetifolia. Smith. t. D.
tomentosa v. *Crataegus.*

MESSERSCHMIDTIA

- hirsutissima.* R. S. t. C.
Tournefortia hirsutissima.
 Sw.
fruticosa }
volubilis } v. *Tournefortia.*

METROSIDEROS

- angustifolia.* Smith. t. T.
 * *corifolia.* H. Breit. t. T.
floribunda. Smith. t. T.
glauca. *W.* t. T.
hispida. Smith. t. T.
 * *humilis.*

METROSIDEROS

- lanceolata.* Smith. t. T.
M. citrina. Curt. B. M.
M. lophantha. Vent.
linearis. Smith. t. T.
Melaleuca linearis. Schrad.
 * *longifolia.*
marginata. Pers. t. T.
Melaleuca marginata.
 Forst.
myrtifolia v. *Melaleuca.*
 * *pallida.*
 * *pendula.*
 * *pinifolia.*
rigida. H. Breit. t. T.
 * *rugosa.*
saligna. *W.* t. T.
 β. flore albo.
 γ. flore rubro.
 * *verticillata.*

MICROLOMA

- sagittatum.* Ait. t. T.
Ceropegia sagittata. H. K.

MIKANIA

- Houstonis.* *W.* t. T.
Eupatorium Houstonis. L.
Bidens scandens.

MIMETES

- hirta.* Brown. t. T.
Leucadendron hirtum. L.
Protea hirta. W.

MIMOSA

- asperata.* *W.* t. C.
concinna. *W.* t. C.

MIMOSA

- pudica*. L. §. C.
sensitiva. L. §. C.

MIMULUS

- * *alatus*.
glutinosus. W. §. T.
M. aurantiacus. Curt.B.M.
luteus. W. 4. T.

MIRABILIS

- dichotoma*. W. 4. C.
uniflora. Schrank. ☉. C.

MITCHELLA

- repens*. M. §. T.

MOLLIA

- diffusa*. W. ☉. C.
latifolia. W. §. C.
Schr. pl. rar. tab. 29.

MOLLUGO

- dichotoma*. Schrank. ☉. C.

MOMORDICA

- Balsamina* W. ☉. C.

MONARDA

- altissima*. W. 4. D.
angustifolia. 4. D.
ciliata. Gron. 4. D.
clinopodia. W. 4. D.
didyma. L. 4. D.
fistulosa. Ait. 4. D.
media. W. 4. D.
mollis. W. 4. D.
oblongata. Ait. D.
punctata. W. ♂. T.
rugosa. Ait. 4. D.

MONETIA

- barlerioides*. Thunb. §. C.
Azima tetracantha. Pers.

MONODORA

- * *myristica*.

MONSONIA

- lobata*. Ait. 4. T.
Geranium anemonoides.
speciosa. L. 4. T.
Geranium speciosum. Cav.

MONTINIA

- * *acris*.

MORAEA

- aphylla*. Thunb. 4. T.
Northiana. W. 4. C.
plicata. W. 4. C.

MORINA

- persica*. 4. D.

MORINDA

- Royoc*. L. §. C.

MORUS

- alba*. W. §. D.
N. candida. Dod.
 * *constantinopolitana*. H.
Cels. §. D.
hispanica H. monac. §. T.
nigra. W. §. D.
rubra. W. §. D.
tatarica. W. §. D.

MURRAYA

- exotica*. Mart. §. C.
Marsana buxifolia. Son-
 nerat.

MUSA

- coccinea. *W.* 4. C.
 paradisiaca. *L.* 4. C.
 * rubra.
 sapientum. *L.* 4. C.

MUSSAENDA

- campechiana. *R. S.* 5. C.

MYOPORUM

- * glabrum.
 * parviflorum.
 * scabrum.

MYRICA

- cerifera. *L.* 5. T.
 cordifolia. *Thunb.* 5. T.
Gale. *W.* 5. T.
 laciniata. *W.* 5. T.
M. quercifolia. *Jacq.*
 * pensylvanica.
 segregata. *W.* 5. C.
 serrata. *W.* 5. T.
 * trifoliata.

MYRSINE

- africana. *Thunb.* 5. T.
 Heberdenia. *R. S.* 5. C.
Anguilaria bahamensis.
Gaertn.
Ardisia excelsa. *Ait.*
Heberdenia excelsa. *Banks.*
Icacorea bahamensis. *Lam.*
 melanophleos.
 retusa. *W.* 5. T.

MYRSIPHYLLUM

- asparagoides. *W.*
Medeola asparagoides.

MYRTUS

- acris. *Sw.* 5. C.
M. caryophyllata. *Jacq.*
M. cotinifolia. *Poir.*
 communis. *L.* 5. T.
 β. acuminata.
 γ. angustifolia.
 δ. boetica.
 ε. — flore pleno.
 ζ. — foliis variegatis.
 η. maculata.
 θ. mucronata.
 disticha. *Sw.* 5. T.
M. horizontalis. *Vent.*
Pimenta. *Sw.* 5. C.
 * polyphylla.
 tomentosa. *Vahl.* 5. C.
M. canescens. *Lour.*
 zeylanica. *Vahl.* 5. T.

NANDINA

- domestica. *Thunb.* 5. T.

NELUMBIUM

- speciosum. *W.* 4. C.
Cyamus Nelumbo. *Smith.*
Nelumbo indica. *Pers.*
Nymphaea Nelumbo. *L.*

NEOTTIA

- elata. *Sw.* 4. C.
 orchioides. *Sw.* 4. C.
Satyrrium adnatum. *Sw.*
 prod.
 * picta.
 speciosa. *Jacq.* 4. C.

NEPETA

- altissima. Schrank. 4. D.
Hyssopus nepetoides. W.
 amethystea. H. Paris. 4. D.
 * argentea.
 grandiflora. M. B. 4. D.
 incana. W. 3. D.
N. teucrioides. Lam.
 scordiifolia. Schrank. 4. D.
N. scordioides. Fischer.

NERIUM

- odorum. W. 5. C.
N. odoratum. Lam.
 Oleander. W. 5. T.
 β. flore albo pleno.
 γ. — — simplici.
 δ. — rubro pleno.
 ε. foliis variegatis.
 splendens. H. Breit. 5. T.

NICANDRA

- physalodes. R. S. ☉. C.
Atropa physalodes. L.

NISSOLIA

- fruticosa. W. 5. C.

NIVENIA

- spathulata. Ait. 5. T.
 spicata. Ait. 5. T.
Protea. spicata. Ait. H. K.
 ed. pr.

NOTELAEA

- ligustrina. Ait. 5. T.

NYMPHAEA

- advena. W. 4. D.

NYMPHAEA

- arifolia. Salisb.
Nuphar advena. DC.
 alba. L. D.
 coerulea. W. 4. C.
N. stellata β. Sims.
 Lotus. W. 4. T.
Castalia mystica. Salisb.
 lutea. L. 4. D.
 odorata. W. 4. D.
Castalia pudica. Salisb.
 rubra. H. Cant. 4. C.
Castalia magnifica. Salisb.

NYSSA

- biflora. Mx. 5. D.
N. aquatica. L.
N. integrifolia. Ait.
 * sylvatica.
 villosa. Mx. 5. D.

OCHROMA

- Lagopus. Sw. 5. C.
Bombax pyramidale.

OCYMUM

- brasilum. Schrank. 5. C.
 * frutescens.
 gratissimum. W. 5. C.

OEDERA

- prolifera. Thunb. 5. T.
Buphthalmum capense. L.

OENOPLIA

- volubilis. R. S. 5. T.
Zizyphus volubilis. W.

OENOTHERA

- biennis. *W.* ♂. D.
 grandiflora. *W.* ♂. T.
Oe. acaulis. Pers.
 nocturna. *Jacq.* ♀. T.
 pumila. ♀. D.
 rosea. *W.* ♀. T.
Oe. rubra. Cav.

OLEA

- apetala. *Vahl.* ♀. T.
 capensis. *Thunb.* ♀. T.
 β. coriacea.
 γ. undulata.
 * emarginata.
 excelsa. *Vahl.* ♀. T.
 β. exasperata. *Jacq.*
 fragrans. *Thunb.* ♀. T.
 sativa. *R. S.* ♀. T.
O. europaea. L.
 β. buxifolia.
 γ. cajetana.
 δ. ferruginea.
 ε. latifolia.
 ζ. longifolia.
 η. obliqua.
 θ. verrucosa.

OMPHALEA

- triandra. *L.* ♀. C.
O. nucifera. Sw.

OMPHALODES

- verna. *Schrank.* ♀. D.

ONONIS

- * altissima.
 crispa. *L.* ♀. T.

ONONIS

- fruticosa. *Mill.* ♀. T.
 gigantea. *H. monac.*
 rotundifolia. *Jacq.* ♀. D.
 viscosa. *W.* ⊙. D.

ONOSMA

- echioides. *L.* ♀. D.
 taurica. *H. mon.* ♀. D.

ORIGANUM

- smyrnaeum. *Wheel.* ♀. T.

ORMOSIA

- coccinea. *Jacq. C.* ♀.

ORNITHOGALUM

- * arabicum.
 aureum. *B. Mag.* ♀. T.
 caudatum. *W.* ♀. T.
 latifolium. *W.* ♀. T.
 longebracteatum. *Jacq.*
 ♀. T.
 pyrenaicum. *Jacq.* ♀. D.
 thyrsiflorum. *H. moac.* ♀.
 umbellatum. *Poll.* ♀. D.

ORONTIUM

- japonicum. *W.* ♀. C.

OSTEOSPERMUM

- coeruleum. *Jacq.* ♀. T.
O. pinnatifidum. L'Herit.
 moniliferum. *W.* ♀. T.
 pisiferum. *L.* ♀. T.

OTHONNA

- cheirifolia. *L.* ♀. T.
 coronopifolia. *L.* ♀. T.
 crassifolia. *L.* ♀. T.

OTHONNA

- frutescens. L. $\frac{1}{2}$. T.
pectinata. L. $\frac{1}{2}$. T.

OXALIS

- cernna. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
dentata. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
hirta. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
lateriflora. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
multiflora. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
O. hirta var. Jacq. pl. rar.
reptatrix. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
variabilis. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.
versicolor. Jacq. $\frac{1}{4}$. T.

OXYANTHUS

- speciosus. Andr. $\frac{1}{2}$. T.

OXYBAPHUS

- aggregatus. L'Herit. $\odot$. C.
Calymenia aggregata. Pers.
Mirabilis aggregata. Cav.
viscosus. L'Herit. $\frac{1}{4}$. C.
Calymenia viscosa. Pers.
Mirabilis viscosa. Cav.

OXYLOBIUM

- cordifolium. Andr. $\frac{1}{2}$. T.

PAEDERIA

- foetida. Lam. $\frac{1}{4}$. C.

PAEONIA

- albiflora. W. $\frac{1}{4}$. D.
arborea. H. angl. $\frac{1}{2}$. T.
P. fruticosa. W.
P. suffruticosa. H. Cant.
corallina. W. $\frac{1}{4}$. D.
P. integra. Murr.

PAEONIA

- officinalis* β . Sp. pl.
daurica. H. monac. $\frac{1}{4}$. D.
hybrida. Pall. $\frac{1}{4}$. D.
* luteo - pallida.
 β . flore pleno.
officinalis. L. $\frac{1}{4}$. D.
 β . flore albo pleno.
 γ . — rubro pleno.
peregrina. H. monac. $\frac{1}{4}$. D.
sibirica. H. monac. $\frac{1}{4}$. D.
tenuifolia. L. $\frac{1}{4}$. D.

PALLASIA

- grandiflora. W. $\frac{1}{2}$. T.
Encelia halimifolia. Cav.
halimifolia. Ait. $\frac{1}{2}$. T.
Encelia canescens. Cav.
Coreopsis limensis. Jacq.

PANAX

- aculeatum. Jacq. $\frac{1}{2}$. T.
Zanthoxylum trifoliatum.
L.
arboreum. Forster. $\frac{1}{2}$. T.
* ovatum.

PANCRATIUM

- amboinense. W. $\frac{1}{4}$. C.
amoenum. W. $\frac{1}{4}$. C.
P. declinatum. Pers.
caribaeum. Mill. $\frac{1}{4}$. C.
illyricum. W. $\frac{1}{4}$. D.
littorale. W. $\frac{1}{4}$. C.
maritimum. W. $\frac{1}{4}$. T.
P. carolinianum. Sp. pl.
P. perecundum. Ait.

PANDANUS

odoratissimus. *L.* ♀. C.

* viridis.

PANICUM

palmifolium. *Sprengel.* 4.
C.

P. plicatum. *Schrank.* pl.
rar. tab. 19.

setosum. *Schrank.* 4. C.

tenuissimum. *Schrank.*

PAPAVER

nudicaule. *W.* ♂. D.

orientale. *Mill.* 4. D.

P. grandiflorum. *Moench.*

P. spectabile. *Salisb.*

somniferum. *L.* ☉. D.

PARNASIUM

* dichotomum.

PASSERINA

* cupressina.

filiformis. *Mill.* ♀. T.

hirsuta. *Vahl.* ♀. T.

* sericea.

spicata. *W.* ♀. T.

P. lateriflora. *Wendl.*

PASSIFLORA

Adiantum. *W.* ♀. C.

P. glabra. *Wendl.*

alata. *W.* ♀. C.

angustifolia. *W.* ♀. C.

* bicolor.

caracasana. *Jacq.* ♀. C.

ciliata. *W.* ♀. C.

PASSIFLORA

coerulea. *W.* ♀. C.

cuprea. *W.* ♀. C.

discolor. *Link.* ♀. C.

glauca. *W.* ♀. C.

P. stipulata. *Aubl.*

gracilis. *Jacq.* ☉. C.

heterophylla. *Lam.* 4. C.

hirsuta. *W.* ♀. C.

holosericea. *W.* ♀. C.

incarnata. *Jacq.* ♀. C.

laurifolia. *W.* ♀. C.

lunata. *Smith.* ♀. C.

lutea. *W.* ♀. C.

maliformis. *W.* ♀. C.

Murucuja. *Cav.* ♀. C.

normalis. *W.* ♀. C.

pedata. *W.* ♀. C.

peltata. *W.* ♀. C.

perfoliata. *W.* ♀. C.

* pieta.

* Princeps.

quadrangularis. *W.* ♀. C.

rigidula. *H. monac.*

rubra. *W.* ♀. C.

* serrata.

serratifolia. *Mill.* ♀. C.

suberosa. *W.* ♀. C.

Vespertilio. *W.* ♀. C.

PASPALUS

membranaceus. *R. S.* 4. C.

Paspalum membranaceum.

L.

PAULLINIA

caracasana v. Seriana.

PAULLINIA

cauliflora. Jacq. h. C.

* laciniata.

mexicana v. Seriana.

pinnata. L. h. C.

PAVONIA

aristata. Cav. h. C.

Schr. pl. rar. tab. 65.

P. spinifex β. W.

columella. W. h. T.

praemorsa. W. h. T.

P. cuneifolia. Cav.

spinifex. W. h. W. C.

Hibiscus spinifex. L.

PELARGONIUM

acerifolium. L'Herit. h. T.

Geranium citriodorum. Cav.

β. flore albo.

γ. flore rubro.

* acinatum.

adulterinum. L'Herit. h. T.

alchemilloides. W. h. T.

alnifolium. W. h. T.

amplissimum. W. h. T.

P. distantifolium. Hortul.

angulosum. Pers. h. T.

Geranium acerifolium. Cav.

balsameum. W. h. T.

β. majus.

γ. minus.

Beaufortianum. Pers. h. T.

* Bentinkianum.

betulinum. Ait. h. T.

bicolor. W. h. T.

* bullatum.

PELARGONIUM

* Burmanni.

canariense. W. ♂. 4. T.

capitatum. Ait. h. T.

carnosum. Ait. h. T.

cochleatum. W. h. T.

P. concavifolium. Hortul.

cordatum. Ait. h. T.

coriandrifolium. W. ♂. 4.

T.

coronopifolium. Jacq. 4. T.

cortusaefolium. L'H. h. T.

Cotyledonis. L'Herit. h. T.

crassifolium. Vent. h. T.

crataegifolium. Hort. h. T.

crispum. L'Herit. h. T.

β. macrophyllum.

γ. microphyllum.

δ. pallidum.

cucullatum. Ait. h. T.

cuspidatum. W. h. T.

P. glaucophyllum. Wendl.

cynosbatifolium. W. h. T.

daucifolium. W. h. T.

denticulatum. Jacq. h. T.

echinatum. W. h. T.

P. hamatum. Jacq.

exstipulatum. L'H. h. T.

formosum. H. Cant. h. T.

P. formosissimum. H. Paris.

fragile. W. h. T.

fraternum. Schrank. h. T.

Schr. pl. rar. tab. 16.

fulgidum. W. h. T.

* geifolium.

PELARGONIUM

gibbosum. *W.* ʒ. T.
 glaucum. *L'Herit.* ʒ. T.
 glutinosum. *L'Herit.* ʒ. T.
 grandiflorum. *W.* ʒ. T.
 gratum. *Schrank.* ʒ. T.
Schr. pl. rar. tab. 3.
 graveolens. *L'Herit.* ʒ. T.
Geranium therebinthina-
ceum. Cav.
 grossularioides. *Ait.* 4. T.
 hermanniaefolium. *Jacq.*
 ʒ. T.
 heterogamum. *L'H.* ʒ. T.
 * humile.
 hybridum. *W.* ʒ. T.
P. coccineum. Ehrh.
 incanum. *W.* ʒ. T.
 inodorum. *W.* 4. T.
 inquinans. *W.* ʒ. T.
 * interruptum.
 lacerum. *Jacq.* 4. T.
 laciniatum. *Pers.* ʒ. T.
 laevigatum. *W.* ʒ. T.
 lateripes. *L'Herit.* ʒ. T.
 ʒ. foliis variegatis.
 lateritium. *W.* ʒ. T.
 lobatum. *W.* 4. T.
 malvaefolium. *Jacq.* ʒ. T.
 marginatum. *H. Breit.* ʒ.
 T.
 melananthos. *Jacq.* 4. T.
 monstrosum. *Ait.* ʒ. T.
 multiradiatum. *Wendl.*
 4. T.

PELARGONIUM

myrrhifolium. *W.* 4. T.
 ʒ. bullatum. *Pers.*
 nobile. *H. Paris.* ʒ. T.
 * nodosum.
 obtusifolium. *H. Breit.* ʒ. T.
 odoratissimum. *Ait.* 4. T.
 papilionaceum. *Ait.* ʒ. T.
 peltatum. *Ait.* ʒ. T.
 penicillatum. *W.* ʒ. T.
 pictum. *Pers.* ʒ. T.
 * platanifolium.
 plicatum. *H. Breit.* ʒ. T.
 pulchellum. *Pers.* 4. T.
 quercifolium. *L'H.* ʒ. T.
 quinquevulnerum. *W.* ʒ. T.
Radula. L'Herit. ʒ. T.
Geranium revolutum. Jacq.
 ʒ. roseum.
 reniforme. *W.* ʒ. T.
 revolutum. *Pers.* 4. T.
P. recurvum. Hortul.
 ribifolium. *W.* ʒ. T.
 rigidum. *W.* ʒ. T.
 rotundifolium. *H. Breit.* ʒ.
 T.
 rubescens. *Hortul.* ʒ. T.
 sanguineum. *Mart.* ʒ. T.
 saniculaefolium. *W.* ʒ. T.
P. cortusaefolium. Jacq.
Geranium tabulare. Cav.
 scabrum. *L'Herit.* ʒ. T.
 scandens. *Ehrh.* ʒ. T.
 * Sckelli.
 semitrilobum. *Jacq.* ʒ. T.

PELARGONIUM

serrulatum. *H. Breit.* §. T.
 sidaefolium. *W.* §. T.
 speciosum. *W.* §. T.
 spurium. *W.* §. T.
 stenopetalum. *Ehrh.* §. T.
 * suberectum.
 superhum. *Vent.* §. T.
 tabulare. *L'Herit.* 4. T.
 tenuifolium. *L'Herit.* §. T.
 ternatum. *W.* §. T.
 tetragonum. *L'Herit.* §. T.
Geranium trigonum. Scop.
 tomentosum. *W.* §. T.
 tricolor. *W.* §. T.
P. violaceum. Jacq.
 tricuspidatum. *L'H.* §. T.
 triste. *W.* 4. T.

β. majus.

vitifolium. *W.* §. T.

zonale. *W.* §. T.

β. flore albo.

γ. — carneo.

δ. — purpureo.

ε. — violaceo.

ζ. foliis argenteo-variegatis.

η. foliis aureo-variegatis.

PENTASTEMON

campanulatus. *W.* §. T.

Chelone campanulata. Pers.

PENTAPETES

phoenicea. *L.* ☉. C.

ovata. *Pers.* 4. C.

PERGULARIA

odoratissima. *Andr.* §. T.

PERIPLOCA

africana v. *Cynanchum.*

graeca. *Mill.* §. D.

* *grandiflora.*

laevigata. *Ait.* §. T.

PEROTIS

latifolia. *Ait.* ☉. C.

PERSOONIA

lanceolata. *Andr.* §. T.

linearis. *Andr.* §. T.

PETIVERIA

alliacea. *Sw.* §. C.

PHALLANGIUM

* *millefolium.*

PHALLARIS

arundinacea. *L.* 4. D.

Arundo colorata. *W.*

β. foliis variegatis.

PHASEOLUS

Caracalla. *L.* 4. C.

PHILADELPHUS

coronarius. *W.* §. D.

β. flore pleno.

γ. nanus.

grandiflorus. *W.* §. D.

Ph. laxus. Hortul.

inodorus. *W.* §. D.

PHILLYREA

angustifolia. *L.* §. T.

β. *lanceolata.* *Ait.*

γ. *rosmarinifolia.* *Ait.*

δ. *brachiata.* *Ait.*

PHILLYREA

- laevis. *W.* ‡. T.
 latifolia. *L.* ‡. T.
 β . obliqua. *Ait.*
 media. *L.* ‡. T.
 β . buxifolia. *Ait.*
 γ . virgata. *Ait.*
 oleaefolia. *Ait.* ‡. T.
 pendula. *Ait.* ‡. T.
 virgata. *W.* ‡. T.
Ph. media, $\times$ *ligustrifolia*.
W.

PHLOMIS

- * angustifolia.
 * cretica.
 fruticosa. *Mill.* ‡. T.
 purpurea. *Smith.* ‡. T.
 * suffruticosa.
 tuberosa. *W.* 4. D.

PHLOX

- caroliniana. *Mill.* 4. D.
 decussata. *H. mon.* 4. D.
 divaricata. *Mill.* 4. D.
 glaberrima. *Mill.* 4. D.
 maculata. *Ait.* 4. D.
 ovata. *Mill.* 4. D.
 paniculata. *Ait.* 4. D.
 reptans. *W.* 4. D.
 setacea. *W.* 4. D.
 suaveolens. *W.* 4. D.
 subulata. *W.* 4. D.
 suffruticosa. *H. mon.* 4. T.
 undulata. *W.* D.

PHOENIX

- dactylifera. *W.* ‡.

PHORMIUM

- tenax. *Forst.* 4. T.

PHRINUM

- dichotomum. *Roxb.* 4. C.

PHYLLANTHUS

- acuminata. *Pers.* ‡. C.
 Arbuscula. *W.* ‡. C.
Ph. speciosa. *Jacq.*
Xylophylla arbuscula. *W.*
 cantonensis. *W.* ☉. C.
 * elongata.
 Emblica. *W.* ‡. C.
 Epiphyllanthus. *W.* ‡. C.
Xylophylla angustifolia.
W. sp.
 falcata. *W.* ‡. C.
Xylophylla falcata. *W. sp.*
 juglandifolia. *W.* ‡. C.
Ph. grandifolius. *Hortul.*
 latifolia. *Pers.* ‡. C.
Genesiphylla asplenifolia.
L'Herit.
Xylophylla latifolia. *W.*
sp.
 maderaspatensis. *W.* ‡. C.
 montana. *Pers.* ‡. C.
Xylophylla montana. *W.*
sp.
 nutans. *W.* ‡. C.
 nutans. *W.* ‡. C.
Ph. fruticosa. *Jacq.*
 * pinnata.
 speciosa. *Pers.* ‡. C.
Xylophylla speciosa. *W.*

PHYLICA

acerosa. W. h. T.
buxifolia. W. h. T.
capitata. Thunb. h. T.
P. pubescens. Pers.
ericoides. W. h. T.
P. nitida. Lam.
orientalis. W. h. T.
paniculata. W. h. T.
β. rosea.
plumosa. Thunb. h. T.
pumila. W. h. T.
rosmarinifolia. W. h. T.
** squarrosa.*

PHYLIDRUM

lanuginosum. W. 4. C.

PHYLLIS

Nobla. W. h. T.

PHYSALIS

arborescens. L. h. T.
arenaria. Schrank. ☉. C.
flexuosa. W. h. C.
peruviana. W. h. T.

PHYTEUMA

canescens. Kit. 4. D.
pinnatum. H. mon. 4. D.
stylosum. H. mon. 4. D.

PIMELEA

linifolia. Smith. h. T.
rosea. H. mon. h. T.

PINKNEYA

** pubescens.*

PINUS

Abies. W. h. D.
P. Picea. Du Roy.

PINUS

alba. Lam. 4. D.
P. canadensis. Wangenh.
P. laxa. Ehrh.
Abies alba. Pers.
altissima. H. Belv. h. D.
Balsamea. W. h. D.
Abies Balsamea. Mill.
A. taxifolia. Duham.
Banksiana. Lamb. h. D.
calabrica. H. Carlsr. h. D.
canadensis. W. h. D.
P. americana. du Roy.
Abies canadensis. Pers.
** canariensis.*
Cedrus. L. h. T.
Larix Cedrus. Mill.
Cembra. W. h. D.
P. sativa. Amm.
Larix sempervirens. Mx.
halepensis. Ait. h. D.
inops. W. h. D.
P. virginiana. Mill.
lanceolata. Lamb. h. T.
Larix. W. h. D.
Larix europaea. Schrank.
longifolia. Lamb. h. D.
maritima. Mill. h. D.
microcarpa. h. D.
P. laricina. Du Roy.
P. pendula. W.
nigra. h. D.
P. mariana. Ehrh.
Abies nigra. Pers.
palustris. Mx. h. T.

PINUS

- pendula.* Ait. h. D.
P. intermedia. Wangenh.
Abies pendula. Pers.
Picea. W. h. D.
P. Abies. Du Roy.
P. alba. Mill.
Abies Picea. Pers.
Pinaster. W. h. D.
Pinea. W. h. D.
Pumilio. Kit. h. D.
resinosa. Ait. h. D.
rigida. Mill. h. D.
Strobus. Lamb. h. D.
sumatrana. h. D.
sylvestris. W. h. D.
 β. rubra.
Taeda. W. h. D.
taxifolia. W. h. D.
Abies taxifolia. Pers.
variabilis. Lamb. h. D.
P. echinata. Mill.

PIPER

- aduncum.* Jacq. h. C.
P. scabrum. Lam.
blandum. Jacq. 4. C.
brachyphyllum. W. 4. C.
 * *bullatum.*
euneifolium. Jacq. h. C.
emarginatum. Vahl. 4. C.
geniculatum. Sw. h. C.
heterophyllum. Pers. h. C.
inaequalifolium. Vahl. 4. C.
incanum. H. Belv. h. C.
 * *Langsdorffii.*

PIPER

- magnoliaefolium.* Jacq. h. C.
nigrum. W. h. C.
obtusifolium. W. h. C.
P. clusiaefolium. W. sp.
pereskiaefolium. Jacq. 4. C.
plantagineum. Lam. h. C.
polystachyum. W. 4. C.
P. obtusifolium. Jacq. coll.
pulchellum. Ait. 4. C.
reticulatum. L. h. C.
 * *speciosum.*
umbellatum. W. h. C.
verrucosum. Sw. h. C.
P. tuberculatum. Jacq.
verticillatum. W. 4. C.

PIQUERIA

- trinervia.* Cav. 4. C.

PISCIDIA

- carthaginensis.* L. h. C.
Erythrina. L. h. C.

PISONIA

- aculeata.* W. h. C.
P. assurgens. Brown. jam.
fragrans. Sprengel. h. C.
 * *latifolia.*
mexicana. W. h. T.
nigricans. Sw. h. C.
P. inermis. Jacq.
nitida. W. h. C.
subcordata. Sw. h. C.

PISTACIA

- Lentiscus.* W. h. T.
P. massiliensis. Muschat.

PISTACIA

- Terbinthus*. *W.* h. T.
P. vera. Mill.
P. officinarum. Dicks.

PITCAIRNIA

- angustifolia*. Ait. h. C.
bromeliaefolia. L'H. h. C.
Hepetis angustifolia. Sw.
furfuracea. H. B. h. C.
latifolia. *W.* h. C.
Bromelia nudicaulis. L.

PITTOSPORUM

- capense*. H. Paris. h. T.
coriaceum. Vahl. h. T.
hirtum. *W.* h. T.
revolutum. H. Cels. h. T.
Tobira. Curt. h. T.
P. chinense. H. angl.
undulatum. Vent. h. T.

PLANTAGO

- hirsuta*, Thunb. h. T.

PLATANUS

- acerifolia*. *W.* h. D.
P. orientalis, acerifolia. Ait.
occidentalis. *W.* h. D.
orientalis. *W.* h. D.
P. orientalis elongata. Ait.
P. orientalis verus. Duham.
 * *quercifolia*.

PLATYLOBIUM

- formosum*. *W.* h. T.
triangulare. Curt. B. M. h.
 T.

PLECTRANTHUS

- fruticosus*. Thunb. h. T.

PLECTRANTHUS

- Germanea urticifolia*. Lam.
parviflorus. *W.* h. T.
 * *strobiliferus*.

PLUMBAGO

- rosea*. L. h. C.
scandens. L. h. C.
zeylanica. *W.* h. C.

PLUMERIA

- alba*. Jacq. h. C.
aurantia. H. Cant. h. C.
P. lutea. R. Par.
longifolia. H. Cant. h. C.
rubra. Jacq. h. C.

PODALIRIA

- acerosa*. *W.* h. C.
Sophora aurea. Ait.
Robinia subdecandra. L'H.
biflora. Lam. h. T.
myrtillifolia. *W.* h. T.
Sophora biflora. L.
S. rotundiflora. Thunb.
 * *sericea*.

POGONIA

- glabra* v. *Andrewsia*.

POINCIANA

- elata*. Ait. h. C.
Caesalpinia alata. Sw.
pulcherrima. Ait. h. C.
Caesalpinia pulcherrima.
 Sw.

POLEMONIUM

- coeruleum*. L. 4. D.
 β. *flore albo*.

POLYGALA

cordifolia. Ait. h. T.
 Heisteria. W. h. T.
 Heisteria pungens. Berg.
 micrantha. Ait. h. T.
 myrtifolia. Jacq. h. T.
 oppositifolia. Thunb. h. T.
 speciosa. H. Cels. h. T.
 spinosa. W. h. T.
 stipulacea. Ait. h. T.
 Uva ursi. H. Cels. h. T.

POLYGONUM

Bistorta. L. 4. D.
 divaricatum. W. 4. D.
 undulatum. W. 4. D.
 P. sibiricum. L.

POLYMNIA

Uvedalia. L. 4. T.

POLYPODIUM

aureum. L. 4. C.
 bulbiferum v. Aspidium.
 crassifolium. W. 4. C.
 Phyllitidis. L. 4. C.
 phymatodes. 4. C.
 * tetragonum.
 vulgare. L. 4. D.
 β. cambricum. Sp. pl.

POMADERIS

apetala. Ait. h. T.
 elliptica. Ait. h. T.
 * microphylla.

PONTEDERIA

cordata. W. 4. T.

POPULUS

alba. Poll. h. D.
 P. nivea. W.
 angulata. W. h. D.
 P. angulosa. Mx.
 P. balsamifera. Mill.
 P. heterophylla. Moench.
 balsamifera. W. h. D.
 P. candicans. Ait.
 P. nigra. Catesb.
 P. Tacamahaca. Mill.
 candicans. W. h. D.
 P. balsamifera. Pers.
 dilatata. W. h. D.
 P. fastigiata. Pers.
 P. italica. Moench.
 graeca. W. h. D.
 P. atheniensis. H. Paris.
 heterophylla. W. h. D.
 P. cordifolia. Burgsd.
 * laevigata.
 monilifera. W. h. D.
 P. canadensis. Hortul.
 P. carolinensis. Moench.
 P. grandidentata. Mx.
 nigra. W. h. D.
 tremula. W. h. D.
 P. pendula. Du Roy.
 tremuloides. Duham. h. D.

PORLIERA

hygrometra. R. Pav. h. C.

PORTLANDIA

grandiflora. Sw. h. C.

PORTULACCA

arachnoides. Jacq. h. T.

POTAMOPHILA

parviflora. Schrank. ☉. C.
Schr. pl. rar. tab. 63.

Ancistrocarpus maypurensis. Kunth.

Ceratococca maypurensis.
Willd. Ms.

POTENTILLA

aurea. W. 4. D.

fruticosa. L. 5. D.

grandiflora. W. 4. D.

hirta. Mattusk. 4. D.

laciniosa. H. mon. 4. D.

multifida. W. 4. D.

pedata. W. 4. D.

Schr. pl. rar. tab. 17.

POTERIUM

caudatum. W. 5. T.

spinosum. W. 5. T.

POTHOS

acaulis. Jacq. 4. C.

cordata. W. 4. C.

crassinervia. Jacq. 4. C.

digitata. Jacq. 4. C.

lanceolata. L. 4. C.

macrophylla. Sw. 4. C.

P. grandiflora. Jacq.

scolopendrium. H. angl.

4. C.

violacea. Ait. 4.

PRASIUM

majus. Mill. 5. T.

Teucrium fruticans. Barel.

PRENANTHES

* arborea.

PRENANTHES

pinnata. W. 5. T.

P. fruticosa. L.

PRIMULA

auricula. W. 4. D.

β. plures varietates.

cortusoides. Jacq. 4. D.

elator. L. 4. D.

β. plures varietates.

glutinosa. Jacq. 4. D.

integrifolia. Jacq. 4. D.

longiflora. H. monac. 4. D.

Palinuri. H. monac. 4. D.

* villosa.

PRIONANTHES

antimenorrhoea. Schrank.

☉. C.

Schr. pl. rar. tab. 51.

PROSTRANTHERA

* Lasianthus. H. Cels.

PROTEA

acaulis. Thunb. 5. T.

acerosa. Ait. 5. T.

acuminata. Curt. B. M. 5.
T.

argentea v. Leucadendron.

* aspera major.

* brassicaefolia.

carnosa. Wendl. 5. T.

ciliata. H. angl. 5. T.

P. cilians. Voigt.

cinerea. Ait. 5. T.

P. fusciflora. Jacq.

P. glauca. H. angl.

P. prostrata. Thunb.

PROTEA

- conifera*. Thunb. $\S$. T.
P. saligna. Mant.
P. stricta. H. Cant.
cynaroides. Ait. $\S$. T.
 * *graminifolia*.
grandiflora. Ait. $\S$. T.
grandiceps. Trattin. $\S$. T.
hirsuta. W. $\S$. T.
 * *laevis*.
melaleuca. Ait. $\S$. T.
mellifera. Ait. $\S$. T.
patens. Andr. $\S$. T.
plumosa v. *Leucadendron*.
pulchella. Brown. $\S$. T.
Isopogon fucifolius. H.
Protea fucifolia. Salisb.
P. dichotoma. Cav.
radula. H. angl. $\S$. T.
Scolopendrium. H. Belv.
 $\S$. T.
Scolymus. Ait. $\S$. T.
speciosa. Ait. $\S$. T.
 β . *rubra*.
 γ . *coccinea*.
 δ . *arborea*.
 ϵ . *latifolia*.
 ζ . *undulata*.
 * *staticefolia*.
virgata. Andr. $\S$. T.

PRUNUS

- armeniaca*. W. $\S$. D.
Armeniaca vulgaris. Pers.
Avium. W. $\S$. D.
Cerasus avium. Pers.

PRUNUS

- * *brigantina*.
 * *candicans*.
caroliniana. Ait. $\S$. D.
P. sempervirens. W.
Cerasus caroliniana. Pers.
cerasifera. W. $\S$. D.
P. myrobalana. Pers.
Cerasus. L. $\S$. D.
 β . *flore pleno*.
dasycarpa. W. $\S$. D.
Armeniaca nigra. Pers.
domestica. Roth. $\S$. D.
P. inermis. L.
P. sylvestris. Vaill.
insititia. Roth. $\S$. D.
italica. H. monac. $\S$. D.
Lauro-cerasus. W. $\S$. D.
lusitanica. W. $\S$. D.
Mahaleb. W. $\S$. D.
Cerasus Mahaleb. Pers.
 β . *fructu flavo*.
nigra. Ait. $\S$. D.
Cerasus nigra. Pers.
 * *oeconomica*.
Padus. W. $\S$. D.
 β . *rubra*.
 * *pendula*.
pensylvanica. Ait. $\S$. D.
P. lanceolata. W.
Cerasus pensylvanica. Pers.
 * *persicifolia*.
prostrata. Ait. $\S$. D.
pumila. W. $\S$. D.
Cerasus canadensis. Mill.

PRUNUS

- Cerasus pumila*. Pers.
semperflorens. W. h. D.
P. serotina. Roth.
Cerasus semperflorens. Pers.
serotina. W. h. D.
P. virginiana. Mill.
Cerasus serotina. Pers.
syriaca. Borckh. h. D.
virginiana. L. h. D.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Pers.

PSIADIA

- glutinosa*. Jacq. h. T.
Solidago viscosa. Schrad.

PSIDIUM

- aromaticum*. W. h. C.
montanum. Sw. h. C.
pomiferum. Jacq. h. C.

PSORALEA

- aculeata*. Thunb. h. T.
aphylla. L. h. T.
bracteata. Jacq. h. T.
 * *frutescens*.
glandulosa. W. h. T.
laevigata. L. h. T.
multicaulis. Jacq. 4. T.
palaestina. W. h. T.
P. hirsuta. Gouan.
pinnata. L. h. T.
pubescens. W. h. T.
spicata. L. h. T.
tenuifolia. W. h. T.
tomentosa. Thunb. h. T.
verrucosa. W. h. T.

PSORALEA

- angustifolia*. Jacq.
P. triflora. Thunb.

PSYCHOTRIA

- undulata*. Jacq. h. C.
P. undulata. Poir.

PTELEA

- trifoliata*. Trew. h. D.

PTERIS

- argentea*. H. monac. 4. C.
atropurpurea. Pluk. 4. T.
cretica. L. 4. T.
crispa. Sw. 4. T.
elegans. H. mon. 4. C.
longifolia. L. 4. C.
 * *multifida*.
nemoralis. 4. C.
serrulata. L. 4. C.

PTEROCARPUS

- Ecastaphyllum*. Ait. h. C.
E. Brownei. Pers.
 * *scandens*.

PTEROSPERMUM

- acerifolium*. W. h. C.
Pentapetes acerifolia. L.
suberifolium. W. h. C.

PULMONARIA

- virginica*. Ait. 4. D.
Mertensia virginica. Pers.

PULTENAEA

- euneata*. H. Carlsr. h. T.
 * *obtusa*.
 * *stricta*.

PUNICA

Granatum. L. ꝑ. T.

β. flore albo.

γ. — luteo.

δ. — pleno.

PYRETHRUM

* anethifolium.

corymbosum. W. ꝑ. D.

frutescens. W. ꝑ. T.

Parthenium. W. ꝑ. D.

roseum. W. ꝑ. D.

Bupthalmum coccineum.

Thunb.

PYRUS

alpina. W. ꝑ. D.

Crataegus alpina. Hortul.

Amelanchier. L. ꝑ. D.

Mespilus Amelanchier.

Jacq.

Sorbus Amelanchier.

Crantz.

arbutifolia. L. ꝑ. D.

Mespilus arbutifolia. L.*Aronia arbutifolia.* Pers.

Aria. W. ꝑ. D.

Aria vulgaris. Pers.*Crataegus Aria.* Mill.*Mespilus Aria.* Scop.*Sorbus Aria.* Crantz.

baccata. W. ꝑ. D.

Malus baccata. Pers.

Botryapium. W. ꝑ. D.

Crataegus racemosa. Lam.*Mespilus canadensis.* L.*M. inermis.* Duham.

PYRUS

communis. L. ꝑ. D.

Sorbus Pyrus. Crantz.

coronaria. W. ꝑ. D.

Malus coronaria. Pers.

dioica. W. ꝑ. D.

P. apetala. Münchh.*Malus dioica.* Pers.

edulis. W. ꝑ. D.

Crataegus edulis. Hortul.

hybrida. W. ꝑ. D.

Mespilus sorbifolia. Hort.

intermedia. W. ꝑ. D.

Aria } intermedia.

Sorbus }

Malus. W. ꝑ. D.

β. plures varietates.

Michauxia. H. Par. ꝑ. D.

* melanocarpa. ꝑ. D.

nivalis. L. ꝑ. D.

ovalis. W. ꝑ. D.

Aronia ovalis. Pers.*Pollveria.* W. ꝑ. D.*P. irregularis.*

prunifolia. W. ꝑ. D.

Malus prunifolia. Pers.

salicifolia. W. ꝑ. D.

sempervirens H. mon. ꝑ. D.

spectabilis. W. ꝑ. D.

Malus spectabilis. Pers.

torminalis. W. ꝑ. D.

Aria torminalis. Pers.*Crataegus torminalis.*

Jacq.

Sorbus torminalis. Crantz.

QUAREA

* trichioides. C.

QUASSIA

amara. L. $\dagger$. C.

QUERCUS

aegylops. L. $\dagger$. D.

agrifolia. Pers. $\dagger$. D.

alba. W. $\dagger$. D.

aquatica. Mx. $\dagger$. D.

* austriaca.

* cana.

* candida.

* carolinensis.

Castanea. W. $\dagger$. D.

Catesbaei. Mx. $\dagger$. D.

Cerris. L. $\dagger$. D.

β . frondosa.

coccifera. W. $\dagger$. D.

coccinea. Wangenh. $\dagger$. D.

discolor. Ait. $\dagger$. D.

* esculenta.

Esculus. W. $\dagger$. D.

falcata. H. Belv. $\dagger$. D.

elongata.

Gramuntia. W. $\dagger$. D.

hemisphaerica. W. $\dagger$. D.

Ilex. L. $\dagger$. D.

ilicifolia. Willd. $\dagger$. D.

Q. Banisteri. Mx.

imbricaria. Mx. $\dagger$. D.

infectoria. W. $\dagger$. D.

* lyrata.

* macrocarpa.

maritima. W. $\dagger$. D.

montana. W. $\dagger$. D.

QUERCUS

nigra. W. $\dagger$. D.

* paludosa.

palustris. W. $\dagger$. D.

pedunculata. W. $\dagger$. D.

Q. racemosa. Smith.

Phellos. L. $\dagger$. D.

β . angustifolia.

prinoides. W. $\dagger$. D.

Prinus pumila. Mx.

Prinus. W. $\dagger$. D.

pubescens. W. $\dagger$. D.

Robur. W. $\dagger$. D.

β . foliis variegatis.

rubra. W. $\dagger$. D.

* salicifolia.

stellata. W. $\dagger$. D.

Q. obtusiloba. Mx.

Suber. Mill. $\dagger$. T.

tinctoria. W. $\dagger$. D.

Q. discolor. W.

Q. velutina. Lam.

virens. Mx. $\dagger$. D.

Q. sempervirens. Walt.

Q. virginiana. Mill.

RAFNIA

retusa v. Templetonia.

RAMONDIA

pyrenaica. W. $\dagger$. D.

RANDIA

mitis v. Gardenia.

RANUNCULUS

aconitifolius. L. $\dagger$. D.

asiaticus. L. $\dagger$. D.

frigidus. W. $\dagger$. D.

RANUNCULUS

- gramineus. L. 4. D.
lanuginosus. L. 4. D.
rutaefolius. W. 4. D.

RAUWOLFIA

- canescens. W. 5. C.
R. fruticosa. Br.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. L.
* *spinosa*.

RAVENALIA

- madagascariensis* v. *Urania*.

REAUMURIA

- hypericoides. W. 5. T.
R. cistoides. Adams.
R. linifolia. Hort.
Hypericum alternifolium.
Labill.

RENEALMIA

- nutans. W. 4. C.
Zerumbet speciosum.
Wendl.

RESEDA

- glauca. L. 4. T.
odorata. W. 5. T. D.
undata. L. 4. T.

RESTIO

- * *stricta*.
* *Willdenowii*.

RHAGODIA

- hastata*. Brown. 5. T.

RHAMNUS

- * *aculeata*.

RHAMNUS

- Alaternus*. W. 5. T.
β. *angustifolia*.
γ. *foliis variegatis*.
δ. — *rotundis*.

- alnifolia*. L'Herit. 5. D.

- R. franguloides*. Mx.

- alpina*. R. S. 5. D.

- R. inermis*. L.

- balearica*. Duham. 5. D.

- buxifolia*. Poir. 5. T.

- cathartica*. R. S. 5. D.

- Frangula*. W. 5. D.

- glandulosa*. Ait. 5. T.

- hybrida*. R. S. 5. D.

- R. burgundicus*. H. Paris.

- infectoria*. R. S. 5. D.

- R. Lycium*. Scop.

- R. tinctorius*. W.

- latifolia*. W. 5. T.

- lineata* v. *Zizyphus*.

- lycioides*. H. Paris. 5. D.

- oleoides*. Ait. 5. T.

- Paliurus* v. *Zizyphus*.

- Prinoides*. L'Herit. 5. T.

- prunifolia*. Smith. 5. T.

- pubescens*. Poir. 5. T.

- pumila*. R. S. 5. D.

- saxatilis*. Jacq. 5. D.

- scandens*. L'Herit. 5. T.

RHAPIS

- flabelliformis*. Ait. 5. C.

- Chamaerops excelsa*.

- Thunb.

RHEUM

- compactum. *L.* 4. *D.*
 crispum. *L.* 4. *D.*
 palmatum. *L.* 4. *D.*
 undulatum. *Ait.* 4. *D.*

RHIZOPHORA

- Mangle. *L.* 5. *C.*

RHODIOLA

- rosea. *W.* 4. *D.*
Sedum roseum. *Scop.*
Sedum Rhodiola. *W. en.*

RHODODENDRON

- azaloides. *H. angl.* 5. *T.*
cassinefolium v. *Andromeda*.
catabiense. *Mx.* 5. *T.*
caucasicum. *W.* 5. *T.*
dauricum. *Pall.* 5. *D.*
hirsutum. *Mill.* 5. *D.*
hybridum. *Hortul.* 5. *D.*
maximum. *W.* 5. *D.*
Rh. laurifolium. *Hortul.*
 β. flore albo.
ponticum. *W.* 5. *D.*
 β. algarvense.
 γ. flore pleno.
 δ. latifolium.
 ε. roseum.
 ζ. foliis variegatis.
punctatum. *W.* 5. *T.*
rosmarinifolium. *H. Carlsr.*
 5. *T.*
 * *salicifolium.*
 * *undulatum.*

RHODORA

- canadensis.* *W.* 5. *D.*

RHUS

- angustifolium.* *L.* 5. *T.*
aromaticum. 5. *D.*
copallinum. *Mill.* 4. *D.*
Coriaria. *W.* 5. *T.*
Cotinus. *Mill.* 5. *D.*
cuneifolium. 5. *T.*
elegans. *Ait.* 5. *D.*
glabrum. *Ait.* 5. *D.*
lucidum. *Mill.* 5. *T.*
 β. *latifolium.*
oxyacanthoides. *Dum.* *C.*
 5. *T.*
pubescens. *Thunb.* 5. *T.*
R. atomaria. *Jacq.*
radicans. *Wangenh.* 5. *D.*
suaveolens. *Ait.* 5. *D.*
Myrica trifoliata. *L.*
succedanum. *L.* 5. *D.*
tomentosum. *L.* 5. *T.*
Toxicodendron. *L.* 5. *D.*
typhinum. *L.* 5. *D.*
Vernix. *W.* 5. *D.*
villosum. *L.* 5. *T.*
Rh. incanum. *W.*
viminale. *L.* 5. *T.*
undulatum. *L.* 5. *T.*
Rh. theezans. *Hortul.*

RIBES

- alpinum.* *W.* 5. *D.*
cynosbati. *W.* 5. *D.*
Diacantha. *W.* 5. *D.*

RIBES

- Grassularia. *W.* *h.* *D.*
β. plures varietates.
 nigrum. *W.* *h.* *D.*
 oxyacanthoides. *W.* *h.* *D.*
 * patagonium.
 pensylvanicum. *Pers.* *h.* *D.*
R. floridum. *L'Herit.*
 petraeum. *W.* *h.* *D.*
 rubrum. *W.* *h.* *D.*
β. album. *Pers.*
 triflorum. *W.* *h.* *D.*
 Uva crispa. *W.* *h.* *D.*

RICHARDIA

- scabra. *L.* 4. *C.*

RIVINA

- brasiliensis. *W.* *h.* *C.*
 humilis. *L.* *h.* *C.*
β. canescens.
 laevis. *W.* *h.* *C.*
 octandra. *Jacq.* *h.* *C.*
R. dodecandra. *Jacq.*
R. sarmentosa. *Brown.*
 purpurescens. *Schrad.* *h.*
C.

ROBINIA

- Altagana. *L'Herit.* *h.* *D.*
Caragana Altagana. *Pers.*
 * candida.
Caragana. *L'Herit.* *h.* *D.*
R. Altagana. *Pall.*
Caragana arborescens.
Lam.

ROBINIA

- Chamlagu. *L'Herit.* *h.* *D.*
R. chinensis. *Pers.*
 frutescens. *W.* *h.* *D.*
Caragana frutescens. *Pers.*
 Halodendron. *L'H.* *h.* *D.*
Caragana argentea. *Lam.*
C. frutescens. *Pers.*
 hispida. *W.* *h.* *D.*
 jubata. *W.* *h.* *D.*
Caragana jubata. *Pers.*
 Pseudo-Acacia. *W.* *h.* *D.*
β. inermis. *Pers.*
 pygmaea. *W.* *h.* *D.*
Caragana pygmaea. *Pers.*
 * spectabilis.
 * sophoraefolia.
 spinosa. *W.* *h.* *D.*
R. ferox. *Pall.*
R. spinosissima. *Laxm.*
Caragana spinosa. *Pers.*
 striata. *W.* *h.* *D.*
 viscosa. *Vent.* *h.* *D.*
R. glutinosa. *Curt. B. M.*

ROCHEA

- falcata v. Larochea.

ROELLA

- ciliata. *Thunb.* *h.* *T.*

RONDELETIA

- americana. *W.* *h.* *C.*
R. dichotoma. *Pers.*
 racemosa. *Sw.* *h.* *C.*

ROSA

alba. *W.* ꝑ. D.
 β. flore pleno.
 γ. incarnata.
 δ. inermis.
 ε. semiplena.
 apiifolia *W.* ꝑ. T.
 austriaca. *W.* ꝑ. D.
 balearica. *Pers.* ꝑ. T.
 balsamica. *W.* ꝑ. D.
 belgica. *Roes.* ꝑ. D.
 berberifolia. *Pall.* ꝑ. D.
 simplicifolia. *Juss.*
 bifera. *Pers.* ꝑ. D.
 β. alba.
 γ. rubra.
 blanda. *Ait.* ꝑ. D.
 β. parviflora.
 bracteata. *W.* ꝑ. T.
 burgundica. *Pers.* ꝑ. D.
 β. major.
 carnea. *W.* ꝑ. D.
 carolina. *W.* ꝑ. D.
 β. flore pleno.
 caryophyllæa. *H. Paris.* ꝑ. D.
 centifolia. *L.* ꝑ. D.
 β. germanica.
 γ. maxima.
 δ. purpurea.
 corymbosa. *H. Breit.* ꝑ. D.
R. perfecta.
 crispa. *H. Breit.* ꝑ. D.
 cuprea. *H. Breit.* ꝑ. D.

ROSA

damascena. *W.* ꝑ. D.
 β. alba.
 γ. carnea.
 δ. coccinea.
 ε. marmorea.
 ζ. purpurea.
 η. rubra.
 Eglanteria. *L.* ꝑ. D.
 episcopalis. *Hortul.* ꝑ. D.
 fraxinea. *W.* ꝑ. D.
 fuscata superba. *Wr.* ꝑ. D.
 β. flore pleno.
 gallica. *W.* ꝑ. D.
 β. bicolor.
 γ. flore albo pleno.
 δ. incarnata.
 ε. maxima.
 ζ. micans.
 η. minima.
 θ. — flore pleno.
 ι. ranunculoides.
 κ. regalis.
 λ. sanguinea.
 μ. spectabilis.
 ν. versicolor.
 gemella. *W.* ꝑ. D.
 holosericea. *Du Roy.* ꝑ. D.
 β. atropurpurea.
 incarnata albescens. *Wr.*
 ꝑ. D.
 indica. *W.* ꝑ. D.
 lacteola. *Bauh.* ꝑ. D.
 lucida. *W.* ꝑ. D.
 massiliensis. *Hortul.* ꝑ. D.

ROSA

- micrantha*. Hortul. $\dagger$. D.
microcarpa. H. mon. $\dagger$. D.
moschata. W. $\dagger$. T.
multiflora. Thunb. $\dagger$. T.
 β . *purpurea*.
muscosa. W. $\dagger$. D.
 β . *flore albo*.
nitida. W. $\dagger$. D.
Noisettiana. H. Carlr. $\dagger$.
parisiensis. Wr. $\dagger$. D.
pimpinellifolia. L. $\dagger$. D.
provincialis. W. $\dagger$. D.
 β . *kermesina*.
pulchella. W. $\dagger$. D.
pumila. L. $\dagger$. D.
purpurea. Hortul. $\dagger$. D.
 β . *coerulescens*.
 γ . *speciosa*, pl.
 δ . *superba*, pl.
 ϵ . *violacea*.
pyrenaica. Gouan. $\dagger$. D.
R. hispida. Krock.
repens. Scop. $\dagger$. D.
reversa. Kit. $\dagger$. D.
rubiginosa. Ait. $\dagger$. D.
rubrifolia. Vill. $\dagger$. D.
R. glauca. H. Paris.
scandens. Hortul. $\dagger$. D.
semperflorens. W. $\dagger$. T.
 β . *alba*.
 γ . *odoratissima*.
 δ . *pallida*.
 ϵ . *parvifolia*.
 ζ . *splendens*.

ROSA

- semperflorens*. Curt. $\dagger$. T.
 β . *sulphurea*.
sempervirens. Ait. $\dagger$. D.
tenera. Wr. $\dagger$. D.
tortuosa. H. monac. $\dagger$. D.
trifoliata. W. $\dagger$. T.
turbinata. W. $\dagger$. D.
uncinata. H. monac. $\dagger$. D.
villosa. L. $\dagger$. D.

ROSMARINUS

- officinalis*. L. $\dagger$. T.

ROXBURGHIA

- gloriosoides*. Ait. $\dagger$. C.

ROYENA

- glabra*. Roy. $\dagger$. T.
laevigata. Hortul.
lucida. L. $\dagger$. T.
 * *media*.
myrtifolia. Wendl. $\dagger$. T.
polyandra. L. $\dagger$. T.
villosa. L. $\dagger$. T.

RUBIA

- Bocconi*. W. $\dagger$. T.
R. fruticosa. Jacq.
lucida. Pers. $\dagger$. T.

RUBUS

- arcticus*. W. $\dagger$. D.
caesius. W. $\dagger$. D.
canadensis. L. $\dagger$. D.
corylifolius. W. $\dagger$. D.
flagellaris. W. $\dagger$. D.

RUBUS

- glandulosus. *W.* h. D.
heterophyllus. *W.* h. D.
hispidus. *L.* h. D.
Idaeus. *L.* h. D.
laciniatus. *W.* h. D.
* laevigatus.
moluccanus. *L.* h. D.
occidentalis. *L.* h. D.
odoratus. *L.* h. D.
rosaefolius. *L.* h. T.
trivialis. *Mx.* h. D.

RUDBECKIA

- digitata. *W.* 4. D. T.
fulgida. *Schrad.* 4. D. T.
hirta. *W.* ☉. D.
laciniata. *Schrad.* 4. D.
purpurea. *L.* 4. D.

RUELLIA

- ciliaris. *Pers.* h. C.
R. cordata. Thunb.
clandestina. *W.* 4. C.
coccinea. *Vahl.* h. C.
Barleria coccinea. *L.*
 β. glabrifolia.
* formosa.
lactea. *W.* 4. C.
varians. *W.* h. C.
Eranthemum pulchellum.
 Andr.
Justicia nervosa. Curt.
viscidula. *Mart.* h. C.
Schr. pl. rar. tab. 93.

RUIZIA

- * aurea.
variabilis. *Jacq.*
R. palmata. Cav.
* species nova.

RUMEX

- arifolius. *L.* h. T.
Lunaria. *Mill.* h. T.

RUSCUS

- aculeatus. *W.* h. T.
androgynus. *W.* h. T.
Hypoglossum. *W.* 4. T.
Hypophyllum. *W.* h. T.
racemosus. *W.* h. T.
R. angustifolius. *Mx.*

RUSSELIA

- * multiflora.

RUTA

- chalepensis. *W.* h. T.
graveolens. *L.* h. D.
montana. *Ait.* h. T.

SABAL

- * rubrum. *H. Cels.* h. C.

SACCHARUM

- officinarum. *L.* 4. C.
violaceum. *W.* 4. C.

SAGITTARIA

- * indica.
lancifolia. *L.* 4. C.
obtusifolia. *L.* 4. C.



SALICORNIA*fruticosa. W. h. T.**S. sempervirens. Lam.***SALISBURIA***adiantifolia. Smith. h. D.**Ginkgo biloba. W.***SALIX***acuminata. W. h. D.**aoutifolia. W. h. D.**S. caspica. Hortul.**aegyptiaca. L. h. D.**S. nitida. Gmel.**S. serotina. Pall.**alba. W. h. D.**S. arborea. Hall.**Amannia. W. h. D.**S. hastata. Hop.**ambigua. Ehrh. h. D.**amygdalina. L. h. D.**aquatica. W. h. D.**S. aurita. Hoffm.**Arbuscula, L. h. D.**arenaria. Hortul. h. D.**S. helvetica. Vill.**argentea. W. h. D.**S. lanata. Roth.**aurita. Smith. h. D.**babilonica. W. h. D.**S. orientalis. Duh.**bicolor. W. h. D.**candida. Flügge. h. D.**canescens. W. h. D.**caprea. L. h. D.**cinerea. L. h. D.***SALIX***conifera. W. h. D.**S. longirostris. Mx.**daphnoides. L. h. D.**foliosa. W. h. D.**Forbyana. L. h. D.**formosa. W. h. D.**S. foetida. Schleicher.**fragilis. W. h. D.**S. decipiens. Hoffm.**fusca. L. h. D.**glauca. L. h. D.**grisea. W. h. D.**S. sericea. Mühlenb.**hastata. L. h. D.**Helix. Mill. h. D.**S. monandra. W.**herbacea. W. D.**hermaphroditica. L. h. D.**holosericea. W. h. D.**Jacquiniiana. W. h. D.**S. molissima. Smith.**incubacea. L. h. D.**Lambertiana. Smith. h. D.**lapponum. L. h. D.**S. angustifolia. Wulf.**laurina. L. h. D.**molissima. W. h. D.**myrsinites. L. h. D.**S. retusa. Dicks.**myrtilloides. L. h. D.**S. caesia. Vill.**nigra. W. h. D.**S. caroliniana. Mx.*

SALIX

nigricans. W. ♀. D.
S. phyllicifolia. Sp. pl.
pentandra. W. ♀. D.
phylicaefolia. L. ♀. D.
S. appendiculata. Vill.
praecox. Hoppe. ♀. D.
S. bigemmis. Hoffm.
purpurea L. ♀. D.
repens. Smith. ♀. D.
S. depressa. W.
S. polymorpha. Ehrh.
reticulata. W. ♀. D.
retusa. W. ♀. D.
riparia. W. ♀. D.
S. incana. Schrank.
rosmarinifolia. W. ♀. D.
S. procumbens. Wulf.
rubra. Smith. ♀. D.
S. fissa. W.
S. virescens. Vill.
Russelliana. W. ♀. D.
Schraderiana. W. ♀. D.
S. discolor. Schrad.
sericea. Vill. ♀. D.
serpyllifolia. W. ♀. D.
silesiaca. W. ♀. D.
spathulata. W. ♀. D.
triandra. W. ♀. D.
tristis. W. ♀. D.
uliginosa. W. ♀. D.
undulata. W. ♀. D.
** uralensis*.
viminalis. W. ♀. D.
violacea. L. ♀. D.

SALIX

vitellina. L. ♀. D.
Weigelliana. W. ♀. D.

SALSOIA

fruticosa. W. ♀. T.

SALVIA

aegyptiaca. L. ☉. D.
Aethiopis. Jacq. ♂. D.
amarissima. Vahl. ♀. T.
S. amara. Jacq.
S. circinata. Cav.
angustifolia. H. mon. ♀. T.
aurea. Etl. ♀. T.
azurea. L. ♀. T.
Barelieri. Schr.
Schr. pl. rar. tab. 5.
bicolor. Desf. 4. T.
caesia. H. B. ♀. T.
canariensis. Etl. ♀. T.
caucasica. L. ♀. T.
ceratophylla. Vahl ♂. T.
chamaedryoides. L. ♀. T.
coccinea. Etl. ♀. T.
cretica. W. ♀. D.
disermas. Etl. 4. T.
grandiflora. Etl. ♀. D.
Horminum. R. S. ☉. D.
indica. Etl. 4. T.
interrupta. Schousb. ♀. T.
lanceolata. Brouss. ☉. D.
S. reflexa. Hornem.
leonuroides. L. 4. T.
leucantha. L. 4. T.
mexicana. Etl. ♀. T.

SALVIA

- nubia. *Ait.* 4. T.
 officinalis. *L.* 5. D.
 paniculata. *Etl.* 5. T.
S. chamaeleagna. Berg.
 patens. *L.* 5. T.
 pomifera. *W.* 5. T.
S. fragifera. *Etl.*
 Pseudo-coccinea. *Jacq.*
 5. T.
 scabiosaefolia. *L.* 5. T.
 Tenorii. *Schrank.* 4. T.
S. Barelieri. Tenor.
 tingitana. *Etl.* 5. T.
S. foetida. Lam.
 triloba. *L.* 5. T.
S. baccifera. *Etl.*
S. Clusii.
S. sipylea. Lam.

SAMBUCUS

- canadensis. *W.* 5. D.
 Ebulus. *W.* 4. D.
 nigra. *W.* 5. D.
 β. laciniata.
 pubescens. *W.* 5. D.
S. pubesceus. Mx.
 racemosa. *W.* 5. D.

SAMOLUS

- littoralis. *Ait.* 4. T.

SANGUINARIA

- canadensis. *L.* 4. D.
S. vernalis. Salisb.

SANSEVIERA

- carnea. *Andr.* 4. C.
S. rosea. Dietr.
Aletris chinensis. *Jacq.*¹
 guinensis. *W.* 4. C.
S. thyrsiflora. Thunb.
Aletris aethiopica. Thunb.
A. hyacinthoides. *L.*
Salmia spicata. Cav.

SANTOLINA

- Chamae - Cyparissus. *W.*
 5. T.
 squarrosa. *W.* 5. T.
S. tomentosa. Pers.
S. villosa. Mill.
 viridis. *W.* 5. T.
S. virens. Mill.

SAPINDUS

- Saponaria. *L.* 5. C.

SAPIUM

- aucuparium. *W.* 5. C.
Hippomane biglandulosa.
L.
Sapium arboreum. Brown.

SAPONARIA

- ocymoides. *L.* 4. T.

SARAGOTA

- * glabra. *H. Cels.* 5. C.

SARRACENIA

- flava. *W.* 4. T.
 purpurea. *W.* 4. T.

SATUREJA

- capitata. *W.* ʒ. T.
 * Teneriffae.
 Thymbra. *W.* ʒ. T.

SAUVAGESIA

- erecta. *L.* ☉. C.
 * scandens.

SAXIFRAGA

- Aizoon. *W.* 4. D.
 Cotyledon. *Mill.* 4. D.
 sarmentosa. *Schreb.* 4. D.
S. ligulata. *Murr.*
S. stolonifera. *Jacq.*
 * stellaris.
 umbrosa. *L.* 4. D.

SCABIOSA

- africana. *Berg.* ʒ. T.
S. altissima. *Jacq.*
 alpina. *Du Roy.* 4. D.
 canescens. *Kit.* 4. D.
 caucasica. *M. B.* 4. D.
 cretica. *Du Roy.* ʒ. T.
 dipsacifolia. *Schott.* 4. D.
Trichera pubescens. *R. S.*
 glabrata. *Schott.* 4. D.
 graminifolia. *Scop.* 4. D.
 grandiflora. *Scop.* 4. D.
 laxiflora. *W.* 4. D.
 ochroleuca. *Jacq.* 4. D.
 uralensis. *Murr.* ☉. D.

SCAEVOLA

- microcarpa. *Ait.* 4. T.
 Plumieri. *Vahl.* ʒ. C.

SCAEVOLA

- Lobelia Plumieri.* fl. Zeyl.
L. frutescens. *Mill.*
Scaevola Lobelia. *Willd.*

SCHINUS

- Molle. *W.* ʒ. T.

SCHOTIA

- * latifolia.
 speciosa. *Jacq.* ʒ. T.

SCHRANKIA

- aculeata. *W.* ʒ. C.
Mimosa quadrivalvis.
Banks.
 uncinata. *W.* ʒ. C.

SCILLA

- campanulata. *W.* 4. D.
S. hyacinthoides. *Jacq.*
 italica. *W.* 4. D.
Ornithogalum Squilla.
Curt. M.
 maculata. *Schrank.* 4. D.
Schr. pl. rar. tab. 100.
 peruviana. *W.* 4. T.

SCKELLIA

- speciosa. *Mihi.* ʒ. T.
Gomphalobium Celsianum.
H. Cels.

SCOLOPENDRIUM

- officinarum. *Sw.* 4. D.

SCOPOLIA

- aculeata. *Smith.* ʒ. C.

SCOPOLIA

Paulinia asiatica. L.

SCOPOLINA

atropoides. R. S. 4. D.

SCROPHULARIA

auriculata. W. 4. T.*betonicaefolia.* L. 4. T.*Balbisii.* W. 4. T.*chrysanthemifolia.* W. 4. T.*lucida.* W. 4. T.*mellifera.* W. 4. T.*orientalis.* Pall. 4. D.*sambucifolia.* Kniph. 4. T.

SCUTELLARIA

orientalis. W. 4. T.*Cassida orientalis.* Tournef.*peregrina.* Mill. 4. D.*Cassida latifolia.* Gmel.*rubicunda.* W. 4. T.*scordifolia.* Fischer. 4. D.

SECURIDACA

volubilis. L. 4. T.

SECURINEGA

* *Comersoni.**nitida.* W. 4. C.

SEDUM

dasyphyllum. Hall. 4. D.* *dioicum.**lividum.* W. 4.*maximum.* Pers. 4. D.

SEDUM

populifolium. L. 4. D.*reflexum.* L. 4. D.*tauricum.* H. monac. 4. D.*Telephium.* L. 4. D.

SELAGO

corymbosa. L. 4. T.

SELOA

* *glutinosa.*

SEMPERVIVUM

arboreum. L. 4. T. β . *foliis nigricantibus.* γ . — *variegatis.**canariense.* L. 4. D.*globiferum.* L. 4. D.*glutinosum.* L. 4. D.*monanthos.* L. 4. D.*montanum.* L. 4. D.*sediforme.* L. 4. D.*villosum.* L. 4. D.

SENECIO

abrotanifolius. Jacq. 4. D.*cinerascens.* Jacq. 4. T.*coriaceus.* W. 4. D.*haematophyllus.* H. 4. T.*reclinatus.* L'Herit. 4. T.*S. graminifolius.* Jacq.*rosmarinifolius.* W. 4. T.

SERIANA

caracasana. Pers. 4. C.*Paullinia caracasana.* Jacq.

SERIANA

- mexicana. Pers. $\mathfrak{h}$. C.
Paullinia mexicana. Jacq.

SERISSA

- foetida. W. $\mathfrak{h}$. T.
Buchozia caprosmoides.
 L'Herit.
Lycium foetidum. L.
 β . flore pleno.

SERSALISIA

- sericea. R. Br. $\mathfrak{h}$. T.
Sideroxylon sericeum. Ait.

SESAMUM

- orientale. W. $\odot$. C.

SESBANIA

- * aegyptiaca.

SIDA

- angustifolia. W. $\mathfrak{h}$. C.
S. ulmifolia. Retz.
 arborescens. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
 betulaeifolia. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
 capillaris. L. $\mathfrak{h}$. C.
 carpinifolia. L. $\mathfrak{h}$. C.
S. planicaulis. Cav.
 * cistoides.
 erubescens. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
Corchorus americanus. H.
 frutescens. L. $\mathfrak{h}$. C.
 gigantea. L. $\mathfrak{h}$. C.
 grandifolia. W. $\mathfrak{h}$. C.
 jamaicensis. L. $\mathfrak{h}$. C.

SIDA

- incana. L. $\mathfrak{h}$. C.
 indica. L. $\odot$. C.
 mauritiana. L'H. $\mathfrak{h}$. C.
S. planiflora. Cav.
 mollissima. Cav. $\mathfrak{h}$. C.
S. cistiflora. L'Herit.
 nudiflora. L'Herit. $\mathfrak{h}$. C.
 patens. L. $\mathfrak{h}$. C.
 quaternata. Schrank. $\odot$. C.
 reticulata. Schrank. $\mathfrak{h}$. C.
 rhombifolia. Sw. $\mathfrak{h}$. C.
 tiliaefolia. W. $\odot$. T.
 triloba. Jacq. $\mathfrak{h}$. T.
 triquetra. L. $\mathfrak{h}$. C.
S. trisulcata. Jacq.
 urens. Sw. $\mathfrak{h}$. C.

SIDERITIS

- canariensis. L. $\mathfrak{h}$. T.
 candicans. W. $\mathfrak{h}$. T.
 cretica. L. $\mathfrak{h}$. T.

SIDEROXYLON

- argenteum
 lycioides
Mastichodendron } v. Bu-
 melia.
 melanophleum v. Myrsine.
 * nigricans.
 * pentandrum.
 sericeum v. Sersalisia.
 tenax. Willd. v. Bumelia.

SILENE

- chlorantha. W. 4. D.

SILENE

- fruticosa. *W.* 4. ʒ. T.
 gigantea. *Mill.* ʒ. T.
 * glutinosa.
 ornata. *Ait.* ʒ. T.

SILPHIUM

- connatum. *L.* 4. D.
 perfoliatum. *L.* 4. D.

SISON

- Galbanum. *Sprengel.*
Bubon Galbanum. *L.*

SISYRINCHIUM

- anceps. *Lam.* 4. D.
 Bermudianum. *L.* 4. D.
S. gramineum. *Curt.*
 convolutum. *W.* 4. T.
 laxum. *H. monac.* 4. T.
 * revolutum.
 tenuifolium. *H. B.* 4. T.

SMILAX

- aspera. *W.* ʒ. T.
 China. *L.* ʒ. T.
 herbacea. *L.* 4. T.
 tamoides. *L.* ʒ. T.

SMITHIA

- sensitiva. *W.* ☉. C.

SOLANDRA

- grandiflora. *Sw.* ʒ. C.
Datura sarmentosa. *Lam.*

SOLANUM

- aculeatissimum. *Jacq.* ʒ. C.

SOLANUM

- aggregatum* v. *Atropa.*
atropurpureum. *Schrank.*
 ʒ. C.
auriculatum. *Vahl.* ʒ. T.
bahamense. *W.* ʒ. C.
betaceum. *Pers.* ʒ. C.
bonariense. *W.* ʒ. T.
S. fruticosum. *Mill.*
coccineum. *W.* ʒ. T.
cordifolium. *Dun.* ʒ. C.
corymbosum. *W.* 4. C.
diphyllum. *L.* ʒ. C.
ferox. *L.* ʒ. C.
Fontanesianum. *L.* ʒ. C.
Schr. pl. rar. tab. 18.
fugax. *Jacq.* ʒ. C.
giganteum. *W.* ʒ. T.
grandiflorum. *R. S.* ʒ. T.
graveolens. *Mart.* ʒ. C.
igneum. *Jacq.* ʒ. C.
laciniatum. *Brown.* ʒ. C.
lanceolatum. *Cav.* ʒ. C.
macrocarpum. *L.* ʒ. T.
marginatum. *Dun.* ʒ. C.
Milleri. *Jacq.* ʒ. T.
Pseudo-capsicum. *Dun.*
 ʒ. T.
Pyracanthos. *Lam.* ʒ. C.
quercifolium. *L.* ʒ. T.
racemosum. *Jacq.* ʒ. C.
reclinatum. *L'Herit.* ʒ. T.
reflexum. *Schrank.* ʒ. T.
Schr. pl. rar. tab. 81.

SOLANUM

- * retortum.
- sanctum. *Dun.* h. C.
- S. coccineum.* H. Paris.
- Sodomeum. *Brown.* h. T.
- S. Hermanni.* *Dun.*
- stellatum. *Jacq.* h. C.
- stramonifolium. *Jacq.* h. C.
- S. mammosum.* *Lour.*
- subviscidum. *Schrank.* h. C.
- tomentosum. *L.* h. T.
- triquetrum. *Cav.* h. C.
- unguens. *Weinm.* h. C.
- verbascifolium. *Brown.* h. C.

SOLDANELLA

- alpina. *L.* 4. D.
- minima. *Hoppe.* 4. D.
- montana. *W.* 4. D.

SOLIDAGO

- canadensis. *Ait.* 4. D.
- reflexa. *W.* 4. D.
- rigida. *Ait.* 4. D.

SONCHUS

- fruticosus. *L.* h. T.

SOPHORA

- aurea* } v. *Podalyria.*
- biflora* }
- japonica. *W.* h. T.
- microphylla. *W.* h. T.

SOPHORA

- tetraptera. *Lam.* h. T.
- tomentosa. *L.* h. C.

SORBUS

- americana. *W.* h. D.
- S. aucuparia.* *Mx.*
- Pyrus americana.* *Gaertn.*
- aucuparia. *L.* h. D.
- domestica. *L.* h. D.
- hybrida. *L.* h. D.
- Crataegus hybrida.* *Hortul.*

SPARAXIS

- grandiflora. *Ait.* 4. T.

SPARTIUM

- album. *L.* h. T.
- aspalathoides. *L.* h. T.
- cinereum. *Vill.* h. T.
- Genista scoparia.* *Bell.*
- ferox. *Desf.* h. T.
- S. heterophyllum.* *L'Herit.*
- juncum. *W.* h. T.
- β. flore pleno.
- linifolium. *Desf.* h. T.
- Genista linifolia.* *L.*
- monospermum. *Desf.* h. T.
- multiflorum. *Ait.* h. T.
- S. album.* *Desf.*
- Genista alba.* *Hortul.*
- * purgans.
- radiatum. *W.* h. T.
- Genista radiata.* *Scop.*
- Scorpius. *W.* h. T.

SPARTIUM

sphaerocarpon. *W.* h. T.

spinosum. *W.* h. T.

Genista spinosa.

β. flore albo.

virgatum. *Ait.* h. T.

Cytisus tener. Jacq.

Genista virgata. Hort.

SPERMACOCE

verticillata. *W.* h. C.

S. hyssopifolia. Pers.

SPHAERANTHUS

indicus. *Lam.* 4. T.

Polycephalus indicus.

Forst.

SPIELMANNIA

africana. *W.* h. T.

S. Jasminum. Medic.

SPIGELIA

marylandica. *L.* 4. T.

Lonicera marylandica.

Gron.

SPILANTHES

* crocata.

oleracea. *L.* ☉. C.

* salicaria.

SPIRAEA

acutifolia. *W.* h. D.

alpina. *W.* h. D.

Aruncus. *L.* 4. D.

SPIRAEA

carpinifolia. *L.* h. D.

chamaedrifolia. *W.* h. D.

crenata. *L.* h. D.

Filipendula. *W.* 4. D.

hypericifolia. *W.* h. D.

laevigata. *W.* h. D.

S. altaica. Poll.

oblongifolia. *Waldst.* h. D.

opulifolia. *W.* h. D.

sorbifolia. *L.* h. D.

staticefolia. *L.* h. D.

symphoricarpos. *L.* h. D.

thalictroides. *L.* h. D.

tomentosa. *W.* h. D.

trifoliata. *W.* 4. D.

triloba. *W.* h. D.

Ulmaria. *L.* 4. D.

β. flore pleno.

ulmifolia. *W.* h. D.

S. betulifolia. Pall.

SPONDIAS

dulcis. *Forst.* h. C.

cytherea. *Lam.*

STACHYS

lanata. *Jacq.* 4. D.

STACHYTARPHETA

jamaicensis. *Vahl.* h. C.

Verbena jamaicensis. *Jacq.*

Martii. *Mihi.* 8. C.

mutabilis. *Vahl.* h. C.

Verbena mutabilis. *Jacq.*

STACHYTARPHETA

prismatica. Vahl. h. C.

V. prismatica. L.

STAEHELINA

Chamaepeuce. W. h. T.

Centaurea pinifolia. H.
Cliff.

* *gnaphaloides*.

STAPELIA

ambigua. W. h. C.

anguria. L. h. C.

brevirostris. W. h. C.

bufonia. W. h. C.

caespitosa. W. h. C.

ciliata. W. h. C.

crassa. H. Cant. h. C.

divaricata. W. h. C.

grandiflora. Jacq. h. C.

St. spectabilis. Haw.

hirsuta. W. h. C.

hirtella. W. h. C.

incarnata. W. h. C.

juvencula. H. mon. h. C.

lepida. W. h. C.

normalis var. β . H. mon.
h. C.

nudiflora. H. mon. h. C.

paniculata. H. mon. h. C.

picta. Curt. B. M. h. C.

— var. β . H. mon.

pulla. W. h. C.

S. fasciculata. Thunb.

STAPELIA

reflexa. H. monac. h. C.

retusa. H. monac. h. C.

revoluta. W. h. C.

β . *humilis*.

sororia. W. h. C.

variegata. Jacq. h. C.

verrucosa. W. h. C.

STAPHYLEA

pinnata. W. h. D.

Staphylodendron pinna-
tum. Scop.

trifolia. W. h. D.

STATICE

auriculaefolia. Vahl. 4. T.

* *bellidifolia*.

cephalotes. Ait. 4. T.

Armeria latifolia. W.

globulariaefolia. L. 4. T.

graminifolia. W. 4. D.

Limonium graminifolium.

Pers.

latifolia. Sm. h. T.

L. latifolium. Pers.

Limonium. Scop. 4. T.

L. vulgare. Mill.

minuta. L. h. T.

monopetala. L. h. T.

Limonium monopetalum.

Pers.

β . *angustifolia*.

mucronata. L. h. T.

STATICE

Limonium mucronatum.
Pers.
oleaeifolia. Scop. 4. T.
sinnuata. W. 4. T.
spathulata. W. 4. T.
speciosa. L. 3. T.
suffruticosa. L. 4. D.

STEMANDIA

* *paniculata.*

STENOTAPHRON

americanum. Schrank. 4. C.
Schr. pl. rar. tab. 98.

STERCULIA

Balanghas. W. 4. C.
Southwallia nobilis.
foetida. L. 4. C.
platanifolia. Vahl. 4. T.
S. hermaphrodita. Cav.

STERNBERGIA

colchicifolia. W. 4. D.

STEVIA

* *alba.*
Eupatoria. W. 4. T.
S. purpurea. Pers.
Mustellia Eupatoria.
Spreng.
ivaefolia. W. 4. T.
lanceolata. H. Belv. 4. T.

STEVIA

ovata. H. Belv. 4. T.
paniculata.
purpurea. W. 4. T.

STILLINGIA

sebifera. Mr. 4. C.

STRELITZIA

angusta. W. 4. C.
farinosa. Ait. 4. C.
 * *juncea.*
 * *pumila.*
Reginae. Ait. 4. C.

STRUTHIOLA

ciliata. Lam. 4. T.
 * *glauca.*
 * *littoralis.*
virgata. Ait. 4. T.

STUARTIA

Malachodendron. L'Herit.
 4. T.
Stewartia virginia. Cav.
pentagynca. L'Herit. 4. T.
Malachodendron ovatum.
 Cav.

STYLIDIUM

fruticosum. Ait. 4. T.
graminifolium. Ait. 4. T.

STYPHELIA

* *latifolia.*

STYRAX

officinale. L. $\S$. T.

SUARDIA

picta. Schrank. $\mathcal{A}$. C.

Schr. pl. rar. tab. 58.

SUTHERLANDIA

frutescens. Ait. $\S$. T.

Colutea frutescens.

SWAINSONIA

coronillaefolia. Ait. $\S$. T.

galegifolia. Ait. $\S$. T.

SWERTIA

perennis. Jacq. $\mathcal{A}$. D.

SWIETENIA

Mahagoni. L. $\S$. C.

Cedrus Mahagoni. Mill.

SYMPHORICARPOS

vulgaris. Mx. $\S$. D.

S. conglomerata. Pers.

Lonicera symphoricarpos.

L.

Symphoria glomerata.

SYMPHYTUM

bohemicum. H. mon. $\mathcal{A}$. D.

orientale. L. $\mathcal{A}$. D.

SYMPLOCOS

tinctoria. L'Herit. $\S$. T.

SYMPLOCOS

Hopea tinctoria. L.

SYRINGA

chinensis. W. $\S$. D.

S. dubia. Pers.

persica. W. $\S$. D.

β . foliis laciniatis.

vulgaris. L. $\S$. D.

β . flore albo.

γ . — rubro maximo.

TABERNEMONTANA

citrifolia. L. $\S$. C.

β . flore pleno.

divaricata. R. Brow. $\S$. C.

T. coronaria. W.

Nerium divaricatum. L.

* latifolia.

laurifolia. L. $\S$. C.

TACCA

* integrifolia.

pinnatifida. Forst. $\mathcal{A}$. C.

Leontice Leontopetaloides.

Sp. pl.

TALINUM

arachnoideum. W. $\S$. T.

cuneifolium. W. $\S$. T.

filamentosum. Ait. $\S$. T.

lanceolatum. H. monac.

patens. W. $\S$. T.

retusum. W. $\S$. C.

TAMARINDUS

indica. Jacq. h. C.

TAMARIX

gallica. W. h. D.

germanica. W. h. D.

TARCHONANTUS

camphoratus. W. h. T.

TAXUS

baccata. L. h. D.

elongata. Ait. h. T.

macrophylla. Ait. h. T.

nucifera. Ait. h. T.

TECTONA

grandis. L. h. C.

TEEDIA

lucida. Ait. h. T.

*Capraria lucida.***TELEPHIUM**

Imperati. 4. D.

TEMLETONIA

* glauca.

retusa. Vent. h. T.

TERMINALIA

angustifolia. Jacq. h. T.

T. Benzoë. Pers.*Croton Benzoë.* W.**TERMINALIA**

Catappa. Jacq. h. C.

* procera.

TERNSTROEMIA

meridionalis. L. h. C.

TETRAGONIA

decumbens. Ait. h. T.

echinata. W. h. T.

* ivaefolia.

TETRATHECA

juncea. Ait. 4. T.

TEUCRIUM

abutiloides. L'Herit. h. T.

Arduini. Schreb. h. T.

T. macrophyllum. Lam.

asiaticum. Schreb. h. T.

betonicum. L'Herit. h. T.

canadense. Schreb. 4. D.

capitatum. L. 4. T.

T. Belion. Schreb.

flavum. Schreb. 4. T.

fruticans. Schreb. 4. T.

hircanicum. Schreb. 4. T.

inflatum. Sw. 4. C.

Laxmanni. L. 4. D.

lucidum. Schreb. 4. D.

Marum. Mill. h. T.

mauritanicum. *H. monac.*

4. D.

massiliense. Schreb. h. T.

TEUCRIUM

orientale. Schreb. 4. T.

Polium. L. 5. T.

T. Teuthrion. Schreb.

THALIA

cannaeformis v. *Phrynum*.*dealbata*. Fras. 4. C.

THALICTRUM

angustifolium. L. 4. D.*T. angustissimum*. Crantz.*aquilegifolium*. L. 4. D.*atropurpureum*. *H. mon.*
4. D.*dichotomum*. *H. mon.* 4. D.*elatum*. L. 4. D.*glaucescens*. *W.* 4. D.*laserpitiifolium*. *W.* 4. D.*lucidum*. L. 4. D.*minus*. L. 4. D.*nigricans*. Jacq. 4. D.*sempervirens*. *H. monac.*
4. D.

THEEA

Bohea. L. 5. C. β . *laxa*. Ait.* *sasangua*.*viridis*. L. 5. C.

THEOBROMA

jamaicense. 5. C.*T. gujanense*. *W.**Cacao gujanense*. Aubl.

THEOPHRASTA

longifolia. Jacq. 5. C.

THUJA

cupressoides. L. 5. D.*T. aphylla*. Burm.*occidentalis*. L. 5. D.*T. Theophrasti*. Bauh.*orientalis*. L. 5. D. β . *foliculata*. γ . *plicata*.

THUNBERGIA

capensis. L. 4. T.*fragrans*. Roxb. 5. C.

THYMBRA

spicata. L. 5. T.*verticillata*. L. 5. T.

THYMUS

alpinus. L. 4. D.*Braunianus*. *H. mon.* 4. D.*filiformis*. *W.* 5. T.*grandiflorus*. *W.* 4. D.

TIARELLA

cordifolia. *W.* 4. D.

TILIA

alba. *W.* 5. D.*americana*. *W.* 5. D.*hollandica*. Du Roy.*europaea*. L. 5. D.*pubescens*. *W.* 5. D.

TILLANDSIA

lingulata. L. 4. C.

TOLPIS

fruticosa. Schrank. *h.* C.
Schr. pl. rar. tab. 46.

TOURNEFORTIA

cymosa. Sw. *h.* C.
foetidissima. W. *h.* C.
fruticosa. L. *h.* C.
Messerschmidtia fruticosa.
L.
laurifolia. Vent. *h.* C.
* lucida.
mutabilis. Vent. *h.* C.

TRADESCANTIA

discolor. Smith. 4. C.
T. spathacea. Sw.
erecta. Cav. ☉. C.
T. bifida. Roth.
T. undulata. Vahl.
virginica. W. 4. D.
β. flore albo.
Zannonia. Sw. 4. C.
Commelyna Zannonia. L.

TRAGIA

volubilis. L. *h.* C.

TREISIA

hystrix. Haw. *h.* T.
Euphorbia Hystrix. W.

TRICHONEMA

Bulbocodium. Ait. 4. T.
Ixia Bulbocodium.

TRILIX

lutea. L. *h.* C.

TRIPLARIS

americana. L. *h.* C.
T. pyramidalis. Jacq.

TRISTANIA

conferta Ait. *h.* T.
laurina. Ait. *h.* T.
neriifolia. Ait. *h.* T.

TRITOMANTHE

pumila. Link. 4. T.
Aletris pumila. Bot. M.
Tritoma pumila. Ker.
Veltheimia pumila. Willd.

TRIUMFETTA

Bartramia. L. *h.* C.
Lappula. L. *h.* C.
oblonga. Hornem. MS.
semitriloba. L. *h.* C.
* tricapsularis.

TROLLIUS

* americanus.
asiaticus. L. 4. D.
europaeus. L. 4. D.
laxus. H. mon. 4. D.

TROPAEOLUM

hybridum. W. *h.* T.

TULIPA

Gesneriana. L. 4. D.
β. plures varietates.
sylvestris. L. *h.* D.

TURNERA

cuneifolia. H. Belv. 4. C.
ulmifolia. Sw. *h.* C.
β. angustifolia.

TUSSILAGO

alba L. 4. D.

T. ramosa. Hoppe.

alpina. L. 4. D.

fragrans. Vill. 4. T.

nivea. Hoppe. 4. D.

ULEX

europaeus. Smith. 5. D.

U. grandiflorus. Pour.

ULMUS

americana. Wangenh. 5. D.

U. pendula. Ait.

campestris. L. 5. D.

U. nuda. Ehrh.

crispa. W. 5. D.

U. fulva. Mx.

nemoralis. W. 5. D.

parvifolia. W. 5. D.

suberosa. W. 5. D.

U. sativa. Du Roy.

U. tetrandra. Schkuhr.

URANIA

speciosa. W. 5. C.

Ravenalia madagascariensis. Jacq.

URENA

* palmata.

subtriloba. Schrank. 6. C.

Schr. pl. rar. tab. 79.

URTICA

baccifera. L. 5. C.

U. frutescens. Brown.

caracasana. Jacq. 5. C.

caravellana. Schrank.

URTICA

Schr. pl. rar. tab. 82.

crassifolia. W. 5. C.

* cylindrica.

nivea. Jacq. 4. T.

scabrella. Hornem. 6. C.

UVULARIA

amplexifolia. L. 4. D.

chinensis. Ait. 4. T.

grandiflora. Smith. 4. D.

VACCINIUM

* arboreum.

corymbosum. L. 5. D.

macrocarpon. W. 5. D.

* nitidum.

Oxycoccus. L. 5. D.

Schollera oxycoccus. L. 5.

D.

β. foliis variegatis.

pallidum. Ait. 5. D.

* pensylvanicum.

uliginosum. W. 5. D.

virgatum. W. 5. D.

VALANTIA

taurica. M. B. 4. D.

VALERIANA

angustifolia. Allion. 4. D.

montana. L. 4. D.

officinalia. L. 4. D.

Phu. L. 4. D.

pyrenaica. L. 4. D.

rubra v. Centranthus.

tripteris. L. 4. D.

tuberosa. L. 4. D.

VALLESSIA*cymbifolia. Pers. h. C.***VALLISNERIA***spiralis. L. h. C.***VANDELLIA***diffusa. Vahl. 4. C.***VANGUERIA***edulis. Vahl. h. C.***VANILLA***aromatica. Sw. h. C.**Epidendrum Vanilla. L.***VARRONIA***alba. Jacq. h. C.**bullata. Sw. h. C.***VELLA***Pseudo-Cytisus. L. h. T.**V. integrifolia. Salisb.***VELTHEIMIA***pumila v. Tritomanthe.**sarmentosa. Pers. 4. T.**Aletris sarmentosa. Andr.**Tritoma media. Curt. B.M.**uvaria v. Tritomanthe.**viridifolia. W. 4. T.**Aletris capensis. L.***VERATRUM***album. Jacq. 4. D.**nigrum. L. 4. D.***VERBASCUM***austriacum. Schott. 4. D.**floccosum. Kit. 3. 4. D.**formosum. Schrank. 3. 4. D.***VERBASCUM***Schr. pl. rar. tab. 22.**grandiflorum. Schrad. 3. D.**phlomoides. L. 3. D.**phoeniceum. L. 3. 4. D.**pyramidatum. M.B. 3. D.***VERBENA***Aubletia. Ait. ☉. D.**bonariensis. Mill. 4. T.**bracteosa. Mx. 4. T.**caroliniana. W. 4. T.*** curasavica.**mexicana. Ait. 4. C.**triphylla. L'Herit. h. T.***VERBESINA***alata. Sw. 4. C.**gigantea. Jacq. h. C.**V. pinnatifida. Sw.**serrata. Cav. 4. T.***VEREA***crenata. Andr. h. C.*** spathulata.***VERNONIA***anthelmintica. W. ☉. C.**axiliflora. Mart. h. C.**praealta. W. 4. D.***VERONIA**** decussata.*** mollis.***VERONICA***caucasica. H. monac. 4. D.**complicata. Vahl. 4. D.**crassifolia. Zeyher. 4. D.*

VERONICA

- elatior. *W.* 4. D.
 gentianoides. *Vahl.* 4. D.
 longifolia. *Mill.* 4. D.
 maritima. *Gmel.* 4. D.
 media. *Schrad.* 4. D.
 neglecta. *Vahl.* 4. D.
 nitida. *Mart.* 4. D.
 orientalis. *Ait.* 4. D.
 * procera.
 ruthenica. *Spreng.* 4. D.
 Teucrium. *L.* 4. D.
 virginica. *Thunb.* 4. D.

VESTIA

- lycioides. *W.* 5. T.
Periphragmos foetidus R.P.

VIBURNUM

- acerifolium. *L.* 5. D.
 cassinoides. *W.* 5. D.
 * laurifolium.
 Lentago. *L.* 5. D.
 macrophyllum. *Thunb.* 5.
 D.
 nitidum. *Ait.* 5. D.
 nudum. *L.* 5. D.
 Opalus. *L.* 5. D.
 β. americanum. *Ait.*
 γ. europaeum. *Ait.*
 δ. roseum.
 prunifolium. *L.* 5. D.
 punicifolium. *L.* 5. D.
 pyrifolium. *L.* 5. D.
 Tinus. *L.* 5. T.
 β. foliis variegatis.

VINCA

- herbacea. *Waldst.* 4. D.
 major. *L.* 5. D.
 minor. *L.* 5. D.
 rosea. *Mill.* 5. C.
 β. flore albo, fauce pur-
 purea.
 γ. flore albo, fauce flava.

VIOLA

- bicolor. *L.* 4. D.
 biflora. *Mattusch.* 4. D.
 grandiflora. *L.* 4. D.
 montana. *L.* 4. D.
 odorata. *L.* 4. D.
 β. flore albo.
 γ. — pleno.
 palmata. *Gron.* 4. D.
 rothomagensis. *Pers.* 4. D.
 tricolor. *L.* ⑤. D.

VIRGILIA

- lutea. *H. Cels.* 5. T.

VISNEA

- Mocanera. *L.* 5. T.

VITEX

- Agnus castus. *Gron.* 5.
 T.
 incisa. *Lam.* 5. T.
 ovata. *Thunb.* 5. C.
V. rotundifolia. *L.*
 trifolia. *W.* 5. C.

VITIS

- arborea v. *Ampelopsis.*

VITIS

- cordifolia*, Mx. h. T.
V. incisa. Jacq.
V. vulpina. Walt.
Labrusca. W. h. D.
laciniosa. W. h. D.
vinifera. L. h. D.
vulpina. L. h. D.

VOLKAMERIA

- aculeata*. W. h. C.
angustifolia.
buxifolia. W. h. C.
inermis. W. h. C.
 † *Clerodendron inermis*
 p. 20. delendum est.

WACHENDORFIA

- hirsuta*. Thunb. 4. T.
paniculata. L. 4. T.
thyrsiflora. Thunb. 4. T.

WALTHERIA

- americana*. L. ♂. C.
W. arborescens. Cav.
W. fruticosa. Brown.
W. indica. Jacq.
elliptica. W. h. C.
laevis. Schrank. h. C.
Schr. pl. rar. tab. 55.
rotundifolia. Mihi. h. C.

WATSONIA

- aletroides*. Ait. 4. T.
Antholyza Merionella.
iridifolia. Ait. 4. T.
marginata. Ait. 4. T.

WATSONIA

- Ixia marginata*.
plantaginea. Ait. 4. T.
Gladiolus alopecuroides. L.
Ixia plantaginea. W.

WEBERA

- corymbosa*. W. h. C.
Rondeletia asiatica. L.

WENDLANDIA

- populifolia*. W. h. C.
Androphylax scandens.
 Wendl.

WENSIA

- * *pyramidata*.

WESTRINGIA

- rosmariniformis*. Sm. h. T.
W. rosmarinifolia. Hortul.

WITTELSBACHIA

- speciosa*. Mart. h. C.

WULFENIA

- carinthiaca*. Jacq. 4. D.

XANTHOCHYMUS

- pictorius*. Ait. h. C.

XENOPOMA

- obovatum*. H. Schwetz. h. T.

XERANTHEMUM

- * *candicans*.

XIPHIDIUM

- floribundum*. Sw. 4. C.
X. album. W.
X. albidum. Lam.

XYLOPHYLLA

* pinnata.

YUCCA

aloeifolia. *h. T.*D aconis. *Mill. h. T.*fil. mentosa. *Mill. h. T.*

β. foliis variegatis.

gloriosa. *Ait. h. T.*

* s. a.

ZAT

c. ifolia. *Jacq. h. C.*ilis. *Ait. h. C.*furfuracea. *W. h. C.*integrifolia. *Jacq. h. C.*

* latifolia.

s. *Ait. h. C.*

ZA

IYZA

t. *h. T.*

ZANTHOXYLUM

fixineum. *Ait. h. D.*clava Herculis. *L.*

ZANTHIFERA

ZERUMBET

speciosa. *R. S. 4. C.*

ZIERIA

Smithii. *Ait. h. T.*

ZIZYPHUS

iguanea. *Lam. h. C.**Rhamnus iguaneus. L.**Celtis aculeata. W.*Jububa. *L. h. C.**Mansana arborea. Sonnerat.**Rhamnus Jujuba. L.*sinensis. *Lam. h. C.*Spina Christi. *W. h. C.**Z. africana. Mill.**Rhamnus Nabeca. Forsk.**Rh. Spina Christi. L.*volubilis v. *Oenoplia.*vulgaris. *Lam. h. D.*


ZUCCAGNIA

viridis. *Thunb. 4. T.**Lochenalia viridis. L.*

ZYGOPHYLLUM

* americanum.

* insuave.

Morgsana. *Thunb. h. T.*sessifolium. *Thunb. h. T.*

ADDENDA

CHIRONIA

frutescens. L. ȝ. T.

ORNITROPHE

Cobbe. W. ȝ. C.

Rhus Cobbe. L.

ANDR. STEINMETZ
Buchhandel, Buchbinderei
855 FORCHHEIM
Hornschuchallee 21

Sterler, Alois,

Hortus Nymphenburgensis, seu enumeratio plantarum in horto regio
Nymphenburgensi cultarum

Monachii 1821

Bamberg, Staatsbibliothek -- Bot.o.106
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11437614-0